

Les Magasins et Bureaux
sont fermés
les Dimanches et Fêtes.

PRINTEMPS 1882

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

635
Cat
VII

16

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

FRAISIERS

OGNONS A FLEURS



Soja hispida à grain jaune. Voy. page 94.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris

PRIX : 1 Fr. 50. — GRATIS pour nos Clients

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS

OBSERVATIONS.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (Voy. la note : « *Le tout sauf variations de prix, etc.*, » en tête de la page 9.)

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de nos clients. (Envois en port payé d'avance. Voy. les tarifs, pages 3 à 7.)

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kil., les prix du kilog. subiront une augmentation, plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge. (Voy. pages 3 à 7.)

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 fr., pour lesquelles nous comptons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très-obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de chacune de leurs demandes, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le montant des petits envois non suivis d'encaissement, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires ; d'ailleurs nous porterons en compte les frais de réclamations et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas vingt francs.

Les paiements peuvent nous être faits par des bons sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous acceptons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des timbres-poste, mais à la condition expresse que ces remises nous parviendront par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les pays étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais seront portés en compte.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très-précise la voie d'expédition (grande ou petite vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises livrables dans nos magasins. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux frais, risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES.

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très-reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire leurs demandes par lettres, car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes, etc.

BOTA 37858

TRÈS-IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre, par conséquent, plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités le plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial; nous sommes obligés parfois d'ajouter une lettre à un numéro (par exemple : h5256) pour le distinguer du numéro précédent, et cela dans le but de **ne pas changer les numéros d'une année à l'autre**, tout en introduisant les espèces nouvelles à leur place et avec un numéro spécial.

En employant

ces numéros d'ordre seulement,


et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos catalogues,
on pourra compter sur une très-prompente expédition.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.


Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

 Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture.


Pour plus d'un kil., et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom;
dans ce cas écrire les noms en toutes lettres,

et se servir des dénominations exactes de nos catalogues; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

 Les demandes écrites en toutes lettres (pour les articles portant des numéros) seront exécutées aussi rapidement que les occupations nombreuses de la saison de printemps le permettront; elles seront classées par ordre d'arrivée et exécutées de même.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue toute responsabilité pour leur bonne arrivée à moins que l'on ne nous ait autorisés à les faire recommander (Taxe pour objet recommandé : 25 cent. en plus du port). Cette formalité a toutefois l'inconvénient d'obliger le destinataire à se trouver présent lors du passage du facteur pour donner décharge à celui-ci.

1° Pour la France et l'Algérie :

La poste accepte comme échantillons les paquets de graines dont le poids total, emballage compris, n'exécède pas 350 gram., et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par chemin de fer.

Voy. le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 4 à 7.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la France et l'Algérie :

| | | | |
|-------------------|------------|----------------------|-------------|
| Pour 1 à 50 gram. | 5 centimes | Pour 200 à 250 gram. | 25 centimes |
| — 50 à 100 — | 10 — | — 250 à 300 — | 30 — |
| — 100 à 150 — | 15 — | — 300 à 350 — | 35 — |
| — 150 à 200 — | 20 — | | |

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour l'étranger : les envois-poste ne sont acceptés par l'administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de véritables échantillons sans valeur.

Les Fraisiers, Oignons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.

ENVOIS EN GRANDE VITESSE

AFFRANCHIS

pour la France continentale

Nous payerons d'avance, aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, et aux conditions du tarif qui suit,

les frais de transport des expéditions faites **par grande vitesse,**
pour toutes les localités de la France continentale desservies par chemin de fer, soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer, on n'aura donc à payer, à la réception de nos envois que les frais de réexpédition pour les localités situées en dehors du service direct des chemins de fer.

Nos envois en grande vitesse pour la Corse, l'Algérie, les Colonies, et pour tous les pays étrangers, sont faits, comme par le passé, en port dû, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer. (Excepté les colis postaux pour le transport desquels consulter le tarif spécial, page 7.)

Les expéditions

en petite vitesse seront faites, comme d'habitude, en port dû, aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par grande vitesse, tous les envois pesant moins de 10 kilog.

par petite vitesse, tous les envois pesant plus de 10 kilog.

la petite vitesse étant généralement plus avantageuse que la grande vitesse, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

PAYEMENTS


A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie.

Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs pour lesquelles nous compterons 15 cent. comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront un autre mode de règlement sont priés de nous l'indiquer lors de chacune de leurs demandes.

Nous prions instamment nos clients de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris, mais de nous autoriser à le faire encaisser par la poste.


Pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes, par expédition de 0 à 40 kilog., et de 60 centimes par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

| DÉPARTEMENTS | 0 à 3 kil. — COIS POSTAUX | 3 à 5 kil. | 5 à 10 kil. | 10 à 15 kil. * | 15 à 20 kil. | 20 à 25 kil. * | 25 à 30 kil. | 30 à 35 kil. * | 35 à 40 kil. | An-dessus de 40 kil., par fractions de 40 kil. les 400 kil. |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Ain..... | » 83 | 1 45 | 3 60 | 4 65 | 5 70 | 7 45 | 8 05 | 9 25 | 10 30 | 21 » |
| Aisne..... | » 83 | 1 10 | 1 35 | 1 90 | 1 90 | 2 35 | 2 35 | 2 80 | 2 80 | 5 60 |
| Allier..... | » 83 | 1 45 | 2 75 | 3 35 | 4 30 | 5 15 | 5 90 | 6 70 | 7 45 | 15 » |
| Alpes (Basses)..... | » 85 | 1 45 | 5 35 | 7 50 | 9 60 | 11 70 | 13 75 | 15 85 | 18 » | 36 » |
| Alpes (Hautes)..... | » 85 | 1 45 | 5 10 | 7 » | 8 95 | 10 85 | 12 85 | 14 75 | 16 50 | 33 » |
| Alpes-Maritimes..... | » 85 | 1 45 | 6 75 | 9 55 | 12 30 | 15 10 | 17 85 | 20 65 | 23 35 | 47 » |
| Ardèche..... | » 85 | 1 45 | 4 25 | 5 80 | 7 35 | 8 90 | 10 40 | 11 95 | 13 50 | 27 » |
| Ardennes..... | » 85 | 1 45 | 1 95 | 3 » | 3 » | 4 20 | 5 40 | 5 40 | 14 » | 11 » |
| Ariège..... | » 85 | 1 45 | 5 55 | 9 65 | 9 65 | 13 85 | 13 85 | 18 25 | 18 25 | 37 » |
| Aube..... | » 85 | 1 45 | 1 50 | 2 05 | 2 05 | 2 80 | 2 80 | 3 50 | 3 50 | 7 » |
| Aude..... | » 85 | 1 45 | 5 55 | 9 55 | 9 55 | 13 80 | 13 80 | 18 10 | 18 10 | 37 » |
| Aveyron..... | » 85 | 1 45 | 4 35 | 7 60 | 7 60 | 10 90 | 10 90 | 14 » | 14 » | 28 » |
| Bouches-du-Rhône..... | » 85 | 1 45 | 5 20 | 7 25 | 9 25 | 11 30 | 13 30 | 15 30 | 17 35 | 35 » |
| Calvados..... | » 85 | 1 45 | 2 05 | 3 05 | 3 05 | 4 15 | 4 15 | 5 25 | 5 25 | 10 50 |
| Cantal..... | » 85 | 1 45 | 4 » | 5 30 | 6 55 | 7 90 | 9 25 | 10 70 | 11 95 | 24 » |
| Charente..... | » 85 | 1 45 | 3 25 | 5 35 | 5 35 | 7 50 | 7 50 | 9 50 | 9 50 | 19 » |
| Charente-Inférieure..... | » 85 | 1 45 | 3 50 | 5 85 | 5 85 | 8 20 | 8 20 | 10 50 | 10 50 | 21 » |
| Cher..... | » 85 | 1 45 | 2 15 | 3 15 | 3 15 | 4 20 | 4 20 | 5 25 | 5 25 | 10 50 |
| Corrèze..... | » 85 | 1 45 | 3 60 | 5 95 | 5 95 | 8 45 | 8 45 | 10 90 | 10 90 | 22 » |
| Côte-d'Or..... | » 85 | 1 45 | 2 45 | 3 05 | 3 70 | 4 30 | 4 95 | 5 60 | 6 25 | 12 50 |
| Côtes-du-Nord..... | » 85 | 1 45 | 3 35 | 5 30 | 5 30 | 7 65 | 7 65 | 10 » | 10 » | 20 » |
| Creuse..... | » 85 | 1 45 | 2 85 | 4 55 | 4 55 | 6 25 | 6 25 | 7 95 | 7 95 | 16 » |
| Dordogne..... | » 85 | 1 45 | 3 50 | 5 80 | 5 80 | 8 10 | 8 10 | 10 45 | 10 45 | 21 » |
| Doubs..... | » 85 | 1 45 | 3 20 | 4 25 | 5 30 | 6 35 | 7 35 | 8 40 | 9 45 | 19 » |
| Drôme..... | » 85 | 1 45 | 4 25 | 5 80 | 7 35 | 8 90 | 10 35 | 11 90 | 13 45 | 27 » |
| Eure..... | » 85 | 1 45 | 1 45 | 1 95 | 1 95 | 2 45 | 2 45 | 2 75 | 2 75 | 5 50 |
| Eure-et-Loir..... | » 85 | 1 35 | 1 35 | 1 75 | 1 75 | 2 15 | 2 15 | 2 25 | 2 25 | 4 50 |
| Finistère..... | » 85 | 1 45 | 4 » | 6 50 | 6 50 | 9 55 | 9 55 | 12 55 | 12 55 | 26 » |
| Gard..... | » 85 | 1 45 | 4 60 | 6 30 | 8 » | 9 70 | 11 40 | 13 10 | 14 80 | 30 » |
| Garonne (Haute)..... | » 85 | 1 45 | 5 10 | 9 » | 9 » | 13 » | 13 » | 16 95 | 16 95 | 34 » |
| Gers..... | » 85 | 1 45 | 5 05 | 8 50 | 8 50 | 12 10 | 12 10 | 15 80 | 15 80 | 32 » |
| Gironde..... | » 85 | 1 45 | 3 95 | 6 70 | 6 70 | 9 40 | 9 40 | 12 20 | 12 20 | 25 » |
| Hérault..... | » 85 | 1 45 | 5 25 | 7 25 | 9 25 | 11 30 | 13 35 | 15 35 | 17 35 | 35 » |
| Ille-et-Vilaine..... | » 85 | 1 45 | 2 90 | 4 50 | 4 50 | 6 40 | 6 40 | 8 25 | 8 25 | 17 » |
| Indre..... | » 85 | 1 45 | 2 30 | 3 40 | 3 40 | 4 55 | 4 55 | 5 70 | 5 70 | 14 50 |
| Indre-et-Loire..... | » 85 | 1 45 | 2 20 | 3 25 | 3 25 | 4 30 | 4 30 | 5 40 | 5 40 | 11 » |
| Isère..... | » 85 | 1 45 | 4 » | 5 35 | 6 80 | 8 15 | 9 60 | 10 95 | 12 40 | 25 » |
| Jura..... | » 85 | 1 45 | 3 10 | 4 05 | 4 95 | 5 90 | 6 90 | 7 85 | 8 75 | 17 50 |

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

| DÉPARTEMENTS | 0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX | 3 à 5 kil. | 5 à 10 kil. | 10 à 15 kil. * | 15 à 20 kil. | 20 à 25 kil. * | 25 à 30 kil. | 30 à 35 kil. * | 35 à 40 kil. | Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 kil. |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Landes..... | » 85 | 1 45 | 4 70 | 8 20 | 8 20 | 11 80 | 11 80 | 15 35 | 15 35 | 31 » |
| Loir-et-Cher..... | » 85 | 1 45 | 1 95 | 2 65 | 2 65 | 3 50 | 3 50 | 4 25 | 4 25 | 9 » |
| Loire..... | » 85 | 1 45 | 3 20 | 4 25 | 5 30 | 6 35 | 7 35 | 8 40 | 9 45 | 19 » |
| Loire (Haute)..... | » 85 | 1 45 | 3 75 | 5 05 | 6 30 | 7 55 | 8 90 | 10 15 | 11 40 | 23 » |
| Loire-Inférieure..... | » 85 | 1 45 | 3 » | 4 65 | 4 65 | 6 65 | 6 65 | 8 60 | 8 60 | 17 50 |
| Loiret..... | » 85 | 1 45 | 1 60 | 1 65 | 1 90 | 2 05 | 2 20 | 2 40 | 2 55 | 5 50 |
| Lot..... | » 85 | 1 45 | 3 95 | 6 75 | 6 75 | 9 55 | 9 55 | 12 40 | 12 40 | 25 » |
| Lot-et-Garonne..... | » 85 | 1 45 | 4 30 | 7 50 | 7 50 | 10 70 | 10 70 | 13 95 | 13 95 | 28 » |
| Lozère..... | » 85 | 1 45 | 4 20 | 5 75 | 7 30 | 8 80 | 10 30 | 11 85 | 13 40 | 27 » |
| Maine-et-Loire..... | » 85 | 1 45 | 2 50 | 3 90 | 3 90 | 5 40 | 5 40 | 7 » | 7 » | 14 » |
| Manche..... | » 85 | 1 45 | 2 70 | 4 10 | 4 10 | 5 80 | 5 80 | 7 50 | 7 50 | 15 » |
| Marne..... | » 85 | 1 45 | 1 55 | 2 15 | 2 15 | 2 85 | 2 85 | 3 50 | 3 50 | 7 » |
| Marne (Haute)..... | » 85 | 1 45 | 2 20 | 3 40 | 3 40 | 4 80 | 4 80 | 6 » | 6 » | 12 » |
| Mayenne..... | » 85 | 1 45 | 2 45 | 3 70 | 3 70 | 5 25 | 5 25 | 6 75 | 6 75 | 13 50 |
| Meurthe-et-Moselle..... | » 85 | 1 45 | 2 60 | 4 30 | 4 30 | 6 10 | 6 10 | 7 75 | 7 75 | 15 50 |
| Meuse..... | » 85 | 1 45 | 2 25 | 3 50 | 3 50 | 5 » | 5 » | 6 25 | 6 25 | 12 50 |
| Morbihan..... | » 85 | 1 45 | 3 70 | 5 85 | 5 85 | 8 30 | 8 30 | 10 85 | 10 85 | 22 » |
| Nièvre..... | » 85 | 1 45 | 2 10 | 2 55 | 3 05 | 3 50 | 3 95 | 4 40 | 4 85 | 10 » |
| Nord..... | » 85 | 1 45 | 1 95 | 3 05 | 3 05 | 4 15 | 4 15 | 5 25 | 5 25 | 10 50 |
| Oise..... | » 85 | 1 10 | 1 20 | 1 40 | 1 40 | 1 70 | 1 70 | 1 75 | 1 75 | 3 50 |
| Orne..... | » 85 | 1 45 | 1 75 | 2 50 | 2 50 | 3 25 | 3 25 | 4 » | 4 » | 8 » |
| Pas-de-Calais..... | » 85 | 1 45 | 1 85 | 2 95 | 2 95 | 3 95 | 3 95 | 4 75 | 4 75 | 9 50 |
| Puy-de-Dôme..... | » 85 | 1 45 | 3 25 | 4 25 | 5 30 | 6 35 | 7 40 | 8 40 | 9 45 | 19 » |
| Pyrénées (Basses)..... | » 85 | 1 45 | 5 40 | 9 55 | 9 55 | 13 80 | 13 80 | 18 05 | 18 05 | 37 » |
| Pyrénées (Hautes)..... | » 85 | 1 45 | 5 40 | 9 55 | 9 55 | 13 95 | 13 95 | 18 15 | 18 15 | 37 » |
| Pyrénées-Orientales..... | » 85 | 1 45 | 6 10 | 8 90 | 11 10 | 13 90 | 16 05 | 18 55 | 21 » | 42 » |
| Rhône..... | » 85 | 1 45 | 3 65 | 4 85 | 6 15 | 7 35 | 8 60 | 9 80 | 11 » | 22 » |
| Saône (Haute)..... | » 85 | 1 45 | 2 75 | 4 50 | 4 50 | 6 45 | 6 45 | 8 25 | 8 25 | 16 50 |
| Saône-et-Loire..... | » 85 | 1 45 | 3 05 | 4 » | 4 85 | 5 80 | 6 75 | 7 65 | 8 60 | 17 50 |
| Sarthe..... | » 85 | 1 45 | 1 95 | 2 85 | 2 85 | 3 80 | 3 80 | 4 75 | 4 75 | 9 50 |
| Savoie..... | » 85 | 1 45 | 4 20 | 5 75 | 7 25 | 8 75 | 10 25 | 11 80 | 13 30 | 27 » |
| Savoie (Haute)..... | » 85 | 1 45 | 4 40 | 6 » | 7 60 | 9 25 | 10 85 | 12 45 | 14 » | 28 » |
| Seine..... | » 85 | 1 10 | 1 20 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 2 50 |
| Seine-et-Oise..... | » 85 | 1 10 | 1 20 | 1 30 | 1 30 | 1 35 | 1 35 | 1 35 | 1 35 | 2 75 |
| Seine-et-Marne..... | » 85 | 1 20 | 1 20 | 1 30 | 1 30 | 1 50 | 1 50 | 1 70 | 1 70 | 3 40 |
| Seine-Inférieure..... | » 85 | 1 45 | 1 50 | 2 10 | 2 10 | 2 65 | 2 65 | 3 20 | 3 20 | 6 50 |
| Sevres (Deux)..... | » 85 | 1 45 | 2 80 | 4 45 | 4 45 | 6 15 | 6 15 | 7 50 | 7 50 | 16 » |
| Somme..... | » 85 | 1 10 | 1 55 | 2 20 | 2 20 | 2 85 | 2 85 | 3 25 | 3 25 | 6 50 |
| Tarn..... | » 85 | 1 45 | 4 75 | 8 35 | 8 35 | 12 » | 12 » | 15 70 | 15 70 | 32 » |
| Tarn-et-Garonne..... | » 85 | 1 45 | 4 75 | 8 40 | 8 40 | 12 05 | 12 05 | 15 75 | 15 75 | 32 » |
| Var..... | » 85 | 1 45 | 5 95 | 8 40 | 10 80 | 13 20 | 15 60 | 18 » | 20 45 | 41 » |
| Vaucluse..... | » 85 | 1 45 | 4 90 | 6 80 | 8 60 | 10 45 | 12 35 | 14 20 | 16 » | 32 » |
| Vendée..... | » 85 | 1 45 | 3 15 | 5 20 | 5 20 | 7 15 | 7 15 | 8 40 | 8 40 | 18 50 |
| Vienne..... | » 85 | 1 45 | 2 65 | 4 10 | 4 10 | 5 65 | 5 65 | 7 10 | 7 10 | 14 50 |
| Vienne (Haute)..... | » 85 | 1 45 | 3 » | 4 80 | 4 80 | 6 65 | 6 65 | 8 55 | 8 55 | 17 50 |
| Vosges..... | » 85 | 1 45 | 2 60 | 4 25 | 4 25 | 6 05 | 6 05 | 7 75 | 7 75 | 15 50 |
| Yonne..... | » 85 | 1 45 | 1 60 | 1 80 | 2 » | 2 20 | 2 45 | 2 60 | 2 85 | 6 » |

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

TARIF

POUR LE TRANSPORT

DES

COLIS POSTAUX

de 0 à 3 kilogr.

*Pour la FRANCE CONTINENTALE, voy. le tarif qui précède
(pages 5 et 6).*

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilogr. par colis) **pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

| | fr. c. |
|--|--------|
| Colis à destination d'un port de mer | » 85 |
| — à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé..... | 1 10 |
| Il sera perçu en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux..... | » 25 |

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

| | fr. c. |
|---|--------|
| Sénégal, Dakar..... | 1 60 |
| Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre | |
| Martinique, Fort-de-France, St-Pierre. | |
| Guyane française, Cayenne | 2 60 |
| Réunion, Saint-Denis..... | |
| Indes françaises, Karikal, Pondichéry. | |
| Cochinchine, Saïgon | 3 60 |

ÉTRANGER

| | fr. c. | | fr. c. |
|-------------------------|--------|--|----------------------------|
| Allemagne..... | 1 10 | Norvège..... | fr. 1 85, fr. 2 35 et 2 60 |
| Autriche-Hongrie..... | 1 60 | | |
| Belgique | 1 10 | Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations. | |
| Bulgarie..... | 2 85 | Roumanie | 2 35 |
| Danemark..... | 1 60 | Serbie | 2 35 |
| Egypte, Alexandrie..... | 1 85 | Suède..... | 2 85 |
| — (le reste de l')..... | 2 35 | Suisse | 1 10 |
| Italie..... | 1 35 | Turquie, ports de..... | 2 10 |
| Luxembourg..... | » 85 | — villes de l'intérieur..... | 2 35 |
| Monténégro | 2 35 | | |

Tous les autres envois en grande et en petite vitesse pour la **Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies** et les **pays étrangers** seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer.

VIENT DE PARAÎTRE

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

| | |
|--|-----------|
| Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. | fr. 22 » |
| — — — — — broché cartonné sur toile. | fr. 23 50 |
| — — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile | fr. 25 » |

Port en plus.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1^{re} SÉRIE : GRAMINÉES.

Cet Album, dans lequel toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées en couleur et de grandeur naturelle, forme 9 planches de 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Prix : CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : FR. 3 »

Ces planches, excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre d'exemplaires dans un

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et renfermées dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur.

Prix : LA COLLECTION COMPLÈTE, avec carton, formant un très-beau volume : FR. 33 »

SOUS PRESSE

Pour paraître dans le courant de l'année 1882

LES PLANTES POTAGÈRES

Ouvrage illustré contenant la description avec figures des légumes les plus recommandables et les plus généralement cultivés, avec des indications sur leur mode d'emploi et leur culture. Ce travail a pour point de départ la **Description des Plantes potagères**, publiée en 1854, et aujourd'hui épuisée. Il sera plus que triplé par l'introduction de toutes les variétés nouvelles de légumes, ainsi que par les notes sur la culture qui manquaient à l'ouvrage primitif et formera un volume de près de 800 pages.


Pour les autres ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et Co.,
voyez l'annonce à la fin de ce Catalogue (page 179).

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

CATALOGUE GÉNÉRAL

1^{er} Janvier 1882.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

 Les prix de ce catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1881, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés encore nouvelles et peu répandues sont marquées d'un *.

A MOINS D'INSTRUCTIONS CONTRAIRES

nous ferons **encaisser** par l'Administration des Postes le montant de **tous nos envois.**

ENVOIS EN GRANDE VITESSE, AFFRANCHIS,


pour la France continentale. *Voyez* les conditions et tarifs, pages 4 à 6.

Pour **un kil. ou moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Les numéros ne changent pas, ils sont les mêmes d'une année à l'autre.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

 Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité, le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture.

Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros**, **indiquer la quantité et le nom**
(dans ce cas écrire les noms en toutes lettres).

En se conformant à ces indications, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Pour les Graines potagères et les Graines de fleurs,
nous ne fournirons pas des quantités ni des paquets plus petits que ceux ci-dessus.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

AIL

| | | | |
|---|-----------|---|----|
| blanc. A. commun (<i>bulbes</i>) | | | |
| (<i>prix var.</i>) | kil. | 1 | » |
| rose hâtif (<i>bulbes</i>) (<i>prix var.</i>) | 250 gram. | » | 40 |
| — — — — — | kil. | 1 | 80 |
| — — — — — | 250 gram. | » | 50 |

L'Ail rose hâtif se plante à l'automne et n'est disponible que de juin à septembre.

Rocamboles. A. d'Espagne. (*manque*)

Disponible à l'automne. Planter de préférence en oct.-nov. ou en février au plus tard.

ALKÉKENGE. *Physalis*.

| | | | |
|--|----------|---|----|
| jaune douce. Coqueret comestible | 10 gram. | » | 80 |
| 39 — — — — — | paquet | » | 40 |
| 47 *Petite Tomate du Mexique. | | | |
| <i>Ph. edulis</i> (<i>nouv.</i>) | 10 gram. | 1 | » |
| 49 — — — — — | paquet | » | 60 |

Fruit plus gros que celui de l'Alkékenge jaune douce. On l'emploie à l'instar des tomates. Culture des Tomates.

a49 du Pérou. Capuli. *Ph. Peruviana*. paquet 1 »

Les fruits se mangent crus ou confits et sont d'un goût très-agréable.

ARACHIDE.

| | | | |
|-----------------------------|----------|---|----|
| Pistache-de-terre | kil. | 3 | 50 |
| 55 — — — — — | 30 gram. | » | 40 |

ARROCHE. BELLE-DAME.

| | | | |
|---------------------------|----------|---|----|
| 75 blonde | 30 gram. | » | 30 |
| 105 rouge foncé | 30 gram. | » | 30 |
| 119 Bon-Henri | paquet | » | 40 |

Très-bon comme épinard.

fc. c.

ARTICHAUT

fc. c.

| | | | |
|---|----------|---|-------------------|
| 135 vert de Provence. | 30 gram. | 1 | 50 |
| 136 — — — — — | 15 gram. | » | 80 |
| 137 — — — — — | 10 gram. | » | 60 |
| 155 violet de Provence. | 30 gram. | 2 | 40 |
| 156 — — — — — | 15 gram. | 1 | 30 |
| 157 — — — — — | 10 gram. | » | 90 |
| 196 gros vert de Laon (<i>graines</i>) | | | (<i>manque</i>) |
| gros vert de Laon (<i>plants</i>) (<i>au cours</i>) | | | » » |

De mars en mai, nous pouvons procurer des plants de l'Art. vert de Laon; l'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, ces plants s'échauffant très-facilement en route.

219 gros camus de Bretagne (*manque*)
de Jérusalem. *Voy. PATISSON.*

ASPERGE

| | | | |
|--------------------------------|-----------|---|----|
| violette de Hollande | kil. | 3 | » |
| 232 — — — — — | 250 gram. | 1 | 20 |
| 233 — — — — — | 60 gram. | » | 80 |
| 234 — — — — — | 60 gram. | » | 50 |
| 235 — — — — — | 30 gram. | » | 30 |

Plants: mille 28 f., cent 3 f., vingt-cinq » 80 c.

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----|----|
| *hâtive d'Argenteuil. | kil. | 12 | » |
| 253 — — — — — | 125 gram. | 2 | 80 |
| 254 — — — — — | 60 gram. | 1 | 50 |
| 255 — — — — — | 30 gram. | » | 80 |
| 256 — — — — — | 15 gram. | » | 40 |

Plants: mille 65 f., cent 7 f. 50, vingt-cinq 2 f. 20

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----|----|
| *tardive d'Argenteuil | kil. | 12 | » |
| 273 — — — — — | 125 gram. | 3 | » |
| 274 — — — — — | 60 gram. | 1 | 60 |
| 275 — — — — — | 30 gram. | » | 90 |
| 276 — — — — — | 15 gram. | » | 50 |

Plants: mille 75 f., cent 8 f. 50, vingt-cinq 2 f. 50

315 blanche d'Allemagne. 30 gram. » 40

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

1. Graines Potagères.

GRAINES POTAGÈRES EN COLLECTIONS

Nos clients nous demandent souvent, sans explications suffisantes, des **ASSORTIMENTS** de **GRAINES POTAGÈRES**, nous croyons donc bien faire en leur offrant des collections préparées à l'avance, comprenant les **meilleures espèces et variétés**, et calculées de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE**.


Les assortiments Nos 0 et 1 contiennent un nombre très-restreint de variétés et ne peuvent convenir que pour les jardins de petites maisons de campagne, où l'on se contente des espèces les plus indispensables.

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre de collections, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que la collection la plus grande réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS À L'AVANCE**; ils sont **INDIVISIBLES**, et nous prions les personnes qui préféreront faire leur choix elles-mêmes de nous adresser, comme par le passé, leurs **demandes par numéros d'ordre, etc.**

Comme la vente de ces assortiments, préparés *avant l'époque de notre grande presse*, facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, une **réduction sensible** sur les prix de notre catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** (par son *numéro d'ordre seulement*), ou si l'on y *change un seul article*, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

 Nous indiquons le contenu des assortiments par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des articles qui n'y sont pas compris.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la *liste générale*, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre** de l'assortiment.

| N° 0 ASSORTIMENT RESTREINT Prix : 5 fr. 15 ESP. OU VAR. | N° 2 ASSORTIMENT COMPLET pour un PETIT JARDIN Prix : 10 fr. contenant 40 ESP. OU VAR. | N° 4 ASSORTIMENT COMPLET pour un JARDIN MOYEN Prix : 30 fr. contenant 60 ESP. OU VAR. | N° 6 ASSORTIMENT COMPLET pour UN GRAND JARDIN Prix : 54 fr. contenant 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS | N° 8 ASSORTIMENT COMPLET pour UN TRÈS-GRAND JARDIN Prix : 80 fr. contenant 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS |
|---|---|---|--|--|
| 1865 12107 2655 13965 2986 14985 3326 15426 3667 15805 4467 16246 7485 18105 11407 | 705 10061 1865 11237 1945 11406 2456 11967 2655 12106 2986 13965 3146 14305 3325 14865 3667 14985 4087 15425 4427 15605 4467 15805 4807 16245 5368 16621 6126 17101 7205 17261 7484 18104 8669 18325 9141 18705 9811 19729 | 705 6125 14305 1845 6449 14695 1864 6569 14865 1945 7205 14984 2005 7383 15425 2456 8669 15605 2626 8941 15804 2654 9141 16245 2946 9681 16621 2986 9811 16821 3146 10061 17101 3324 11237 17261 3667 11406 17461 4087 11587 18104 4287 11967 18325 4427 12106 18525 4467 12407 18705 4807 12685 19365 5367 13709 19505 5607 13965 19729 | 369 4426 11406 16245 705 4466 11586 16325 1756 4806 11965 16385 1845 4849 12105 16620 1864 5367 12406 16820 1944 5407 12685 17100 2004 5607 13409 17260 2455 6125 13709 17460 2626 6446 13965 17561 2654 6566 14045 17889 2946 7204 14305 17985 2985 7482 14695 18044 3145 7600 14865 18104 3324 8669 14984 18324 3547 8940 15135 18525 3666 9140 15425 18705 3807 9680 15605 19364 3907 9810 15804 19409 4086 10060 16145 19504 4287 11236 16189 19729 | 75 3806 6446 12561 16325 366 3906 6566 12684 16384 569 4086 7049 13009 16620 704 4206 7204 13409 16820 1755 4286 7482 13689 17100 1844 4426 7522 13709 17260 1863 4466 7600 13964 17460 1943 4626 8669 14045 17560 2003 4805 8940 14304 17889 2455 4845 9140 14695 17985 2626 5249 9600 14864 18043 2653 5367 9680 14983 18103 2945 5407 9810 15134 18323 2985 5607 10060 15425 18524 3145 5667 11235 15604 18704 3205 5785 11405 15804 19363 3285 5865 11585 15949 19409 3323 6017 11965 16144 19503 3546 6125 12105 16186 19565 3666 6226 12405 16245 19726 |

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

AUBERGINE. MELONGÈNE.

| | | fr. c. |
|-----|---|---------------|
| 345 | violette longue | 30 gram. 1 » |
| 346 | — — — — — | 15 gram. » 60 |
| 349 | — — — — — | paquet » 40 |
| 365 | *violette longue hâtive. | 30 gram. 1 20 |
| 366 | — — — — — | 15 gram. » 70 |
| 369 | — — — — — | paquet » 40 |



Aubergine violette naine très-hâtive.

| | | |
|-----|--|---------------|
| 385 | *violette naine très-hâtive.. | 30 gram. 1 20 |
| 386 | — — — — — | 15 gram. » 70 |
| 389 | — — — — — | paquet » 40 |
| 405 | violette ronde | 30 gram. 1 » |
| 406 | — — — — — | 15 gram. » 60 |
| 409 | — — — — — | paquet » 40 |
| 419 | *monstrueuse de New-York | |
| | (nouv.) | paquet 1 50 |
| | Fruit très-gros, régulièrement arrond., violet très-foncé. Voy. au Supplément. | |
| 425 | *violette ronde très-grosse. | |
| | A. monstrueuse | 30 gram. 2 » |
| 426 | — — — — — | 15 gram. 1 10 |
| 429 | — — — — — | paquet » 40 |



Aubergine violette longue.

AUBERGINE (suite)

| | | fr. c. |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| | *noire de Pékin (nouv.) . . . | 30 gram. 2 50 |
| 439 | — — — — — | paquet » 60 |
| | Belle var. à gros fruit très-plein. | |
| | blanche longue de Chine . . . | 30 gram. 1 20 |
| 469 | — — — — — | paquet » 40 |

BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.

BASELLE

| | | |
|-----|-------------------------|---------------|
| 485 | blanche. | 30 gram. » 90 |
| 486 | — — — — — | 15 gram. » 50 |

BASILIC

| | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| | grand vert. | 30 gram. » 80 |
| 526 | — — — — — | 15 gram. » 50 |
| 529 | — — — — — | paquet » 40 |
| | grand violet. | 30 gram. 1 » |
| 546 | — — — — — | 15 gram. » 50 |
| 549 | — — — — — | paquet » 40 |
| | fin vert | 30 gram. » 80 |
| 566 | — — — — — | 15 gram. » 50 |
| 569 | — — — — — | paquet » 40 |
| | fin violet | 30 gram. » 90 |
| 586 | — — — — — | 15 gram. » 50 |
| 589 | — — — — — | paquet » 40 |
| | à feuille de Laitue. | 30 gram. 1 » |
| 606 | — — — — — | 15 gram. » 50 |
| 609 | — — — — — | paquet » 40 |
| | frisé. | 30 gram. 1 » |
| 629 | — — — — — | paquet » 60 |
| | anisé. | 30 gram. 1 20 |
| 649 | — — — — — | paquet » 60 |
| | en arbre. | 30 gram. 1 50 |
| 669 | — — — — — | paquet » 60 |



Aubergine noire de Pékin.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

BENINCASA

689 cerifera paquet » 60

BETTE. Voy. POIRÉE.

BETTERAVES

1^o BETTERAVES POTAGÈRES OU À SALADE.

| | rouge grosse ou r. longue | kil. | 4 | 50 |
|-----|--------------------------------|-----------|---|----|
| 702 | — — — — | 250 gram. | 1 | 50 |
| 703 | — — — — | 125 gram. | 1 | » |
| 704 | — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 705 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 713 | *rouge longue lisse d'Amérique | 125 gram. | 1 | » |
| 714 | — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 715 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |

Belle variété, à racine fine et mince et à peau très-lisse.

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|---|----|
| 723 | rouge crapaudine. B. écorcée. | 125 gram. | 1 | » |
| 724 | — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 725 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |

Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|---|----|
| 743 | rouge foncé de Whyte . . . | 125 gram. | 1 | » |
| 744 | — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 745 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |

fr. c.

BETTERAVES (suite)

Potagères (suite)

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|---|----|
| 783 | rouge de Castelnauudary. . . | 125 gram. | 1 | » |
| 784 | — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 785 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 804 | *rouge naine, très-foncée . . | 60 gram. | » | 80 |
| 805 | — — — — | 30 gram. | » | 40 |

Chair rouge très-foncée, fine et serrée.

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------|---|----|
| 824 | *rouge de Strasbourg | 60 gram. | » | 60 |
| 825 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |

Chair fine, très-foncée; feuillage rouge-noir; racine en forme de poire.

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|---|----|
| 843 | rouge ronde précoce . . | 125 gram. | 1 | » |
| 844 | — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 845 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 864 | *rouge-noir plate d'Égypte . . | 60 gram. | » | 80 |
| 865 | — — — — | 30 gram. | » | 40 |

Très-belle variété nouvelle; très-hâtive.

| | | | | |
|-----|----------------------------------|----------|--|--|
| 885 | rouge plate de Bassano. . . | (manque) | | |
| | Plate; chair rosée, très-sucrée. | | | |

| | jaune grosse. B. jaune longue. | kil. | 4 | » |
|-----|--------------------------------|-----------|---|----|
| 902 | — — — — | 250 gram. | 1 | 40 |
| 903 | — — — — | 125 gram. | » | 80 |
| 904 | — — — — | 60 gram. | » | 50 |
| 905 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 924 | jaune de Castelnauudary. . . | 60 gram. | » | 60 |
| 925 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 944 | *jaune ronde sucrée. | 60 gram. | » | 60 |
| 945 | — — — — | 30 gram. | » | 30 |


fr. c.



B. rouge crapaudine.



B. rouge naine très-foncée.



B. rouge de Strasbourg.



B. rouge foncé de Whyte.


Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

2. BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISSETTES OU CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

| | | fr. | c. |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| Dissette d'Allemagne, rose | | | |
| | hors de terre. | 100 kil. | 120 » |
| 980 | — — — — — | — | kil. 1 50 |
| 981 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 982 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
| *Dissette Nègresse. B. Lederc. | | | |
| | B. de Rilleux. | 100 kil. | 140 » |
| 1000 | — — — — — | — | kil. 1 60 |
| 1001 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 1002 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
| Longue, droite, hors terre, peau rouge et chair zonée de rouge foncé, feuille rouge. | | | |
| *Dissette Mammoth (rose longue) (nouv.) | | | |
| | — — — — — | 100 kil. | 300 » |
| 1010 | — — — — — | — | kil. 3 20 |
| 1011 | — — — — — | 500 gram. | 1 60 |
| 1012 | — — — — — | 250 gram. | » 90 |
| Raca à grand produit sortie de la B. Dissette d'Allemagne. | | | |
| | Dissette Corne-de-bœuf. . . | 100 kil. | 140 » |
| 1020 | — — — — — | — | kil. 1 60 |

| | | fr. | c. |
|--|----------------------|-----------|-----------|
| Dissette Corne-de-bœuf (suite) | | | |
| 1021 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 1022 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
| Dissette blanche à collet vert | | | |
| | hors terre. | 100 kil. | 140 » |
| 1040 | — — — — — | — | kil. 1 60 |
| 1041 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 1042 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
| Connue sous le nom de B. de Puilboreau. | | | |
| *Dissette d'Argent | | | |
| | — — — — — | 100 kil. | 140 » |
| 1060 | — — — — — | — | kil. 1 60 |
| 1061 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 1062 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
| Blanche, longue, à collet rose, hors terre. | | | |
| | rouge globe. | 100 kil. | 160 » |
| 1100 | — — — — — | — | kil. 1 80 |
| 1101 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 1102 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| Belle et bonne variété, productive et de bonne conservation. | | | |



B. jaune globe.

B. jaune ovoïde des Barres.

B. rouge globe.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournissons pas de quantités plus petites que celles offertes.


BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

| | | | | fr. c. |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | Jaune globe. | | 100 kil. | 120 » |
| 1120 | — — — — | | kil. | 1 50 |
| 1121 | — — — — | | 500 gram. | » 80 |
| 1122 | — — — — | | 250 gram. | » 50 |
| | Race très-productive. | | | |
| | Jaune ovoïde des Barres. | 100 kil. | 150 » | |
| 1130 | — — — — | kil. | 1 70 | |
| 1141 | — — — — | 500 gram. | » 90 | |


| | | | | fr. c. |
|------|---|-----------|-------|--------|
| | jaune ovoïde des Barres (suite) | | | |
| 1142 | — — — — | 250 gram. | » 50 | |
| | Très-belle race, demi-longue; très-productive et d'une très-bonne conservation. | | | |
| | jaune d'Allemagne, à chair blanche | | | |
| | — — — — | 100 kil. | 140 » | |
| 1170 | — — — — | kil. | 1 60 | |
| 1171 | — — — — | 500 gram. | » 90 | |
| 1172 | — — — — | 250 gram. | » 50 | |
| | Longue, hors terre; productive. | | | |



B. Disette: Mammoth.



B. jaune d'Allemagne.



B. Disette blanche à collet vert.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.


Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la **quantité** et le **nom**.

3° BETTERAVES A SUCRE.

Quantité à semer par hectare :

En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilog. et plus.)
Par « vraies » nous entendons des graines de provenance directe des pays et cultures originaires, et par
« acclimatées » des graines récoltées en France sur des porte-graines obtenus de ces graines vraies.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|----------------|--|----------------|
| blanche à sucre à collet | | blanche à sucre à collet gris. | |
| vert. | 100 kil. 150 » | 100 kil. 140 » | |
| 1200 — — — — — | kil. 1 80 | 1240 — — — — — | kil. 1 70 |
| 1201 — — — — — | 500 gram. 1 » | 1241 — — — — — | 500 gram. » 90 |
| 1202 — — — — — | 250 gram. » 60 | 1242 — — — — — | 250 gram. » 50 |
| *blanche à sucre à collet vert race | | Cette variété est très-productive, et mérite d'être cultivée pour la nourriture du bétail. | |
| Brabant (nouv.) | | blanche à sucre Allemande, à collet | |
| 1210 — — — — — | 100 kil. 150 » | vert (vraie) | 100 kil. 180 » |
| 1211 — — — — — | kil. 1 80 | 1340 — — — — — | kil. 2 » |
| 1212 — — — — — | 500 gram. 1 » | 1341 — — — — — | 500 gram. 1 10 |
| 1212 — — — — — | 250 gram. » 60 | 1342 — — — — — | 250 gram. » 60 |
| Race très-productive, en même temps que très-riche en sucre. | | bl. à s. Allemande (acclim.) | |
| bl. à s. à collet rose. | | 100 kil. 150 » | |
| 1220 — — — — — | 100 kil. 150 » | 1350 — — — — — | kil. 1 80 |
| 1221 — — — — — | kil. 1 80 | 1351 — — — — — | 500 gram. 1 » |
| 1222 — — — — — | 500 gram. 1 » | 1352 — — — — — | 250 gram. » 60 |
| 1222 — — — — — | 250 gram. » 60 | bl. à s. de Breslau (vraie). | |
| Notre B. bl. à s. à collet rose peut être considérée comme une de celles qui concilient les intérêts du cultivateur avec ceux du fabricant; peu de races donnent un produit supérieur en racines, en même temps qu'un rendement égal en sucre. | | 100 kil. 180 » | |
| *blanche à sucre rose hâtive | | 1370 — — — — — | kil. 2 » |
| (nouv.) | | 1371 — — — — — | 500 gram. 1 10 |
| 1230 — — — — — | 100 kil. 320 » | 1372 — — — — — | 250 gram. » 60 |
| 1231 — — — — — | kil. 3 50 | bl. à s. de Breslau (ac- | |
| 1232 — — — — — | 500 gram. 1 80 | climatée) | |
| 1232 — — — — — | 250 gram. 1 » | 100 kil. 150 » | |
| Race de grosseur moyenne, très-riche en sucre, remarquablement hâtive. | | 1380 — — — — — | kil. 1 80 |
| | | 1381 — — — — — | 500 gram. 1 » |
| | | 1382 — — — — — | 250 gram. » 60 |



B. blanche à sucre à collet vert.

B. blanche à sucre améliorée Vilmorin.

B. blanche à sucre race Brabant.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

BETTERAVES A SUCRE (suite)

fr. c.

| | | | |
|------|-----------------------------------|-----------|--------|
| | blanche à sucre Impériale (vraie) | | |
| | (Knauer) | 100 kil. | 2 40 » |
| 1470 | — — — — — | — | — |
| 1471 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 » |
| 1472 | — — — — — | 250 gram. | » 70 » |
| | bl. à s. Impériale (acclim.) | 100 kil. | 1 80 » |
| 1480 | — — — — — | — | — |
| 1481 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 » |
| 1482 | — — — — — | 250 gram. | » 60 » |
| | blanche à s. Électorale (vraie) | 100 kil. | 2 50 » |
| | (Knauer) | — | — |
| 1510 | — — — — — | — | — |
| 1511 | — — — — — | 500 gram. | 1 40 » |
| 1512 | — — — — — | 250 gram. | » 80 » |
| 1600 | bl. à s. améliorée Vilmorin. | — | — |
| 1601 | — — — — — | 500 gram. | 2 50 » |
| 1602 | — — — — — | 250 gram. | 1 30 » |

C'est la variété la plus riche en sucre de toutes les Betteraves à sucre.

*jaune à sucre (nouv.). 100 kil. 1 50 »

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------|
| 1610 | — — — — — | — | — |
| 1611 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 1612 | — — — — — | 250 gram. | » 60 » |

Racine demi-longue, pyriforme, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune.

BONNET D'ÉLECTEUR. Voy. FATISSON.

BONNET TURC. Voy. GIRAUMON.

BOURRACHE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

BUNIAS

n°1615 d'Orient 30 gram.

Plante vivace poussant de très-bonne heure au printemps. Les jeunes feuilles se mangent en salade à l'instar des Chicorées sauvages.

CAPRIER. Capparis.

cultivé. *C. spinosa* 10 gram.

1629 — — — — — paquet

*sans épines. *C. inermis*. 10 gram.

1639 — — — — — paquet

Variété dépourvue de piquants; la culture et la récolte en sont plus faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE

tubéreuse. 100 tuberc.

— — — — — 10 tuberc.

— — — — — 1 tuberc.

Voy. aussi aux FLEURS.

CARDON

1755 de Tours 30 gram.

1756 — — — — — 15 gram.

1757 — — — — — 10 gram.

Épineux, côte très-pleine.

1775 d'Espagne 30 gram.

1776 — — — — — 15 gram.

1777 — — — — — 10 gram.

Sans épines, moins plein que le précédent.

1795 plein inerme 30 gram.

1796 — — — — — 15 gram.

1797 — — — — — 10 gram.

Sans épines; très-bon.

1817 Puyis 10 gram.

Peu épineux, côtes larges, demi-pleines.

CAROTTES

En grande culture, on sème par hectare :

A la volée : 5 à 6 kilog. — En lignes : 3 à 4 kilog.

(Les variétés marquées + sont en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

fr. c.


| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|--------|
| | +trouge tr. courte, à châssis | kil. | 7 » |
| 1843 | — — — — — | 125 gram. | 1 20 » |
| 1844 | — — — — — | 60 gram. | » 70 » |
| 1845 | — — — — — | 30 gram. | » 40 » |
| 1846 | — — — — — | 15 gram. | » 20 » |

*trouge courte hâtive de Hollande.


| | | |
|------|-----------|-----------|
| | | kil. |
| 1862 | — — — — — | 250 gram. |
| 1863 | — — — — — | 125 gram. |
| 1864 | — — — — — | 60 gram. |
| 1865 | — — — — — | 30 gram. |



C. rouge très-courte.



C. rouge demi-longue de Carentan.



C. rouge courte hâtive.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CAROTTES (suite)

| | | | fr. c. |
|------|----------------------------|-----------|--------|
| | *trouge demi-longue de Ca- | kil. | 8 » |
| | rentan, sans cœur (nouv.). | | |
| 1882 | — — — — — | 250 gram. | 2 10 |
| 1883 | — — — — — | 125 gram. | 1 20 |
| 1884 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 1885 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 1886 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |

Plus longue, mais moins grosse que la C. rouge courte; cylindrique, obtuse, collet fin; sans cœur; très-bonne pour forcer.

| | | | fr. c. |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| | †rouge demi-longue poin- | kil. | 6 » |
| | tue | | |
| 1902 | — — — — — | 250 gram. | 1 60 |
| 1903 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 1904 | — — — — — | 60 gram. | » 60 |
| 1905 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

| | | | fr. c. |
|------|------------------------|-----------|--------|
| | †rouge demi-longue ob- | kil. | 6 » |
| | tuse | | |
| 1922 | — — — — — | 250 gram. | 1 60 |
| 1923 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 1924 | — — — — — | 60 gram. | » 60 |
| 1925 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

| | | | fr. c. |
|------|------------------------------|-----------|--------|
| | †rouge demi-longue Nantaise. | kil. | 6 » |
| | C. sans cœur | | |
| 1942 | — — — — — | 250 gram. | 1 60 |
| 1943 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 1944 | — — — — — | 60 gram. | » 60 |
| 1945 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

Cylindrique, obtuse; plus longue, plus productive et presque aussi hât. que la C. courte.

| | | | fr. c. |
|-------|------------------------------|----------|--------|
| 1965* | †rouge demi longue de Luc. . | 30 gram. | » 60 |

Ilative; excellente pour la culture de primeurs en pleine terre; un peu plus longue que la C. demi-longue obtuse, plus grosse du collet et plus mince du bout, qui est arrondi.


| | | | fr. c. |
|------|----------------------------|-----------|--------|
| | *†rouge longue obtuse sans | kil. | 8 » |
| | cœur (nouv.) | | |
| 1992 | — — — — — | 250 gram. | 2 » |
| 1993 | — — — — — | 125 gram. | 1 20 |
| 1995 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 1994 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |

Très-belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet fin et peu feuilla; chair fine et excellente; sans cœur.

| | | | fr. c. |
|------|-------------------------|-----------|--------|
| | †rouge longue | 100 kil. | 250 » |
| | | kil. | 2 80 |
| 2000 | — — — — — | 500 gram. | 1 50 |
| 2001 | — — — — — | 250 gram. | » 90 |
| 2002 | — — — — — | 125 gram. | » 70 |
| 2003 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 2004 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| 2005 | — — — — — | | |

| | | | fr. c. |
|-------|----------------------------|-----------|--------|
| 2023* | †rouge longue de St-Valery | | |
| | (nouv.) | 125 gram. | 1 60 |
| 2024 | — — — — — | 60 gram. | » 90 |
| 2025 | — — — — — | 30 gram. | » 50 |

Très-belle variété, à racine un peu moins longue que la C. rouge longue, de qualité excellente.



C. rouge demi-longue Nantaise.

C. rouge longue obtuse sans cœur.

C. rouge demi-longue obtuse.


C. rouge demi-longue pointue.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CAROTTES (suite)


| | | | fr. | c. | | | | fr. | c. |
|---|----------------------------|----------------------|-----------|-----|--------------------------------|--|--|-----------|------|
| 2060 | rouge | longue d'Altringham. | kil. | 7 | » | blanche à collet vert (suite) | | | |
| 2061 | — | — | 500 gram. | 3 | 50 | 2202 | — | 250 gram. | » 80 |
| 2062 | — | — | 250 gram. | 1 | 80 | 2203 | — | 125 gram. | » 60 |
| 2063 | — | — | 125 gram. | 1 | 20 | 2204 | — | 60 gram. | » 40 |
| 2064 | — | — | 60 gram. | » | 70 | 2205 | — | 30 gram. | » 20 |
| 2065 | — | — | 30 gram. | » | 40 | Longue, très-grosse, sortant de terre; très-productive. | | | |
| Longue, mince; chair fine, cassante et sans cœur. | | | | | blanche à collet vert d'Orthe. | 100 kil. | 210 | » | |
| jaune (ou rouge) longue à collet vert | | | | | 2220 | — | — | kil. | 2 40 |
| | | | 100 kil. | 290 | » | 2221 | — | 500 gram. | 1 30 |
| 2100 | — | — | kil. | 3 | 20 | 2222 | — | 250 gram. | » 80 |
| 2101 | — | — | 500 gram. | 1 | 70 | 2223 | — | 125 gram. | » 60 |
| 2102 | — | — | 250 gram. | 1 | » | 2224 | — | 60 gram. | » 40 |
| 2103 | — | — | 125 gram. | » | 70 | 2225 | — | 30 gram. | » 20 |
| 2104 | — | — | 60 gram. | » | 50 | Variété de la précédente, moins longue, plus enterrée. | | | |
| 2105 | — | — | 30 gram. | » | 30 | blanche des Vosges. . . | 100 kil. | 280 | » |
| 2120 | rouge pâle de Flandre. . . | | kil. | 3 | 50 | | | kil. | 3 20 |
| 2121 | — | — | 500 gram. | 1 | 80 | 2240 | — | — | — |
| 2122 | — | — | 250 gram. | 1 | » | 2241 | — | 500 gram. | 1 70 |
| 2123 | — | — | 125 gram. | » | 70 | 2242 | — | 250 gram. | 1 |
| 2124 | — | — | 60 gram. | » | 50 | 2243 | — | 125 gram. | » 70 |
| 2125 | — | — | 30 gram. | » | 30 | 2244 | — | 60 gram. | » 50 |
| 2140 | jaune longue | | kil. | 3 | 20 | 2245 | — | 30 gram. | » 30 |
| 2141 | — | — | 500 gram. | 1 | 70 | blanche transparente. . . | | kil. | 5 |
| 2142 | — | — | 250 gram. | 1 | » | 2304 | — | 60 gram. | » 60 |
| 2143 | — | — | 125 gram. | » | 70 | 2305 | — | 30 gram. | » 30 |
| 2144 | — | — | 60 gram. | » | 50 | 2365 | de Verrières améliorée rouge obtuse. | 30 gram. | » 40 |
| 2145 | — | — | 30 gram. | » | 30 | vieille (Daucus), pour liqueurs. Voy. aux PLANTES OFFICINALES. | | | |
| blanche à collet vert | | | | | 100 kil. | 260 | » | | |
| 2200 | — | — | kil. | 2 | 20 | | | | |
| 2201 | — | — | 500 gram. | 1 | 20 | | | | |



Carotte rouge longue.



Cardon de Tours.



C. blanche des Vosges.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la **quantité** et le **nom**.

CÉLERI

fr. c.

| | | | |
|---|---|----------|------|
| 2424 | plein blanc | 60 gram. | » 60 |
| 2425 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| 2426 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| 2444 | plein blanc court hâtif . . | 60 gram. | » 70 |
| 2445 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 2446 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| Blanchit sans être battu; côtes très-pleines. | | | |
| 2454 | *plein blanc court à grosse côte. | | |
| | C. sans drageons (nouv.) | 60 gram. | » 70 |
| 2455 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 2456 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| Très-belle var. à côtes larges et serrées. | | | |
| 2465 | plein blanc frisé | 30 gram. | » 60 |
| 2466 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |
| 2485 | Turc grand (très-gros). . . | 30 gram. | » 40 |
| 2486 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| 2505 | violet de Tours (très-gros). | 30 gram. | » 40 |
| 2506 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| 2565 | à couper petit | 30 gram. | » 30 |
| 2566 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| | Graines de Céleri, p ^r liqueurs. | kil. | 4 » |
| 2585 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.

| | | | |
|------|-------------------------------|----------|------|
| 2605 | ordinaire. | 30 gram. | » 40 |
| 2606 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| 2615 | *gros lisse de Paris (nouv.). | 30 gram. | 1 » |
| 2616 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |

Var. à racine grosse et très-nette, surtout si elle est cultivée sur terreau. Voy. au Supplément.

| | | | |
|------|---------------------|----------|------|
| 2624 | *d'Erfurt | 60 gram. | » 90 |
| 2625 | — — — — — | 30 gram. | » 50 |
| 2626 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |

Racine tr.-nette; plus hât. que l'ordinaire.

CÉLERI-RAVE (suite)

fr. c.

| | | | |
|------|----------------------------------|----------|------|
| 2635 | *pomme à petite feuille (nouv.). | 30 gram. | » 50 |
| 2636 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |

Très-jolie race à racine petite, mais régulière et très-fine.

CERFEUIL

| | | | |
|------|-----------------|-----------|------|
| | commun. | kil. | 4 » |
| 2653 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 2654 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 2655 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| 2656 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |



Cerfeuil frisé.

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|------|
| 2673 | frisé (vrai). C. double. | 125 gram. | 1 30 |
| 2674 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 2675 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 2676 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |



Céleri plein blanc court à grosse côte.



Céleri-rave pomme à petite feuille.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

| | fr. | c. |
|--|----------|------|
| CERFEUIL (suite) | | |
| 2694 *tubéreux (graines non stratifiées) | 60 gram. | 1 20 |
| 2695 — — — — — | 30 gram. | » 60 |

Semer la graine non stratifiée en septembre-octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en mars.

tubéreux (graines stratifiées en pot).
le pot de 30 gram. 1 30

Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.

2719 *tubéreux de Prescott. paquet 1 »

Semer en juin-juillet; la graine lève très-promptement.

CHAMPIGNON. *Agaricus edulis*.

Blanc de Champignon. 100 kil. 200 »
kil. 2 20

Boîte-échantillon (env. 220 gram.) . . . » 90

— — — — — franco par la poste pour la France seulement . . . 1 20

Ces boîtes-échantillons n'ont été préparées que pour en permettre le transport par la poste; mais, d'une manière générale, la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule d'une certaine importance.

Chaque boîte renferme un exemplaire de la Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon.

Boîte contenant 1 kilog. 2 70

— — — — — 1 kilog. 500 gr. 3 80

— — — — — 2 kilog. 5 20

— — — — — 3 kilog. 7 70

— — — — — 4 kilog. 10 »

— — — — — 5 kilog. 12 50

Boîte ou panier
de 10 kilog. 22 »

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la petite Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon, dont un exemplaire est renfermé dans chaque boîte et qu'indépendamment nous enverrons franco sur demande.

| | fr. | c. |
|--|-----|----|
|--|-----|----|

CHENILLE

| | | |
|------------------|----------|------|
| grosse. | 30 gram. | 1 20 |
| 2809 — — — — — | paquet | » 40 |
| petite | 30 gram. | 1 20 |
| 2829 — — — — — | paquet | » 40 |
| rayée | 30 gram. | 1 20 |
| 2849 — — — — — | paquet | » 40 |
| velue. | 30 gram. | 1 20 |
| 2869 — — — — — | paquet | » 40 |
| variée. | 30 gram. | 1 20 |
| 2889 — — — — — | paquet | » 40 |

CHERVIS

| | | |
|------------------------|----------|------|
| 2905 Chirouis. | 30 gram. | » 80 |
| 2906 — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| Sorte de Salsifis. | | |

CHICON. Voy. LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE

| | | |
|-------------------------------|-----------|------|
| 2923 frisée de Meaux. | 125 gram. | 2 20 |
| 2924 — — — — — | 60 gram. | 1 20 |
| 2925 — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 2926 — — — — — | 15 gram. | » 40 |

2943 frisée fine d'été ou d'Italie 125 gram. 2 20

2944 — — — — — 60 gram. 1 20

2945 — — — — — 30 gram. » 60

2946 — — — — — 15 gram. » 40

2964 *frisée de Picpus. 60 gram. 1 80

2965 — — — — — 30 gram. 1 »

2966 — — — — — 15 gram. » 60

2983 *frisée de Ruffec ou frisée

Béglaïse. 125 gram. 2 60

2984 — — — — — 60 gram. 1 30

2985 — — — — — 30 gram. » 70

2986 — — — — — 15 gram. » 40

Belle variété demi-fine, plus pleine que la

Ch. de Meaux.


2994 *frisée impériale (nouv.) . . . 60 gram. 1 50

2995 — — — — — 30 gram. » 80


2996 — — — — — 15 gram. » 40

Vert foncé; feuilles à côtes larges, blanches

et très-tendres. Belle variété.



Chicorée frisée fine d'été ou d'Italie.



Chicorée frisée de Ruffec.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

CHICORÉE (suite)

| | | | fr. | c. |
|------|--|-----------|-----|----|
| 3003 | fine de Rouen. Ch. Corne-de-cerf. | 125 gram. | 2 | 80 |
| 3004 | — — — — — | 60 gram. | 1 | 50 |
| 3005 | — — — — — | 30 gram. | » | 80 |
| 3006 | — — — — — | 15 gram. | » | 50 |
| 3024 | *fine frisée de Louviers . . | 60 gram. | 1 | 50 |
| 3025 | — — — — — | 30 gram. | » | 80 |
| 3026 | — — — — — | 15 gram. | » | 50 |
| 3084 | *mousse (frisée, très-fine) . | 60 gram. | 2 | » |
| 3085 | — — — — — | 30 gram. | 1 | 20 |
| 3086 | — — — — — | 15 gram. | » | 70 |
| 3087 | — — — — — | 10 gram. | » | 50 |
| 3124 | frisée toujours blanche | 60 gram. | 1 | 50 |
| 3125 | — — — — — | 30 gram. | » | 80 |
| 3126 | — — — — — | 15 gram. | » | 50 |
| 3143 | SCAROLLE ronde ou verte. | 125 gram. | 2 | 20 |
| 3144 | — — — — — | 60 gram. | 1 | 20 |
| 3145 | — — — — — | 30 gram. | » | 60 |
| 3146 | — — — — — | 15 gram. | » | 40 |
| 3164 | Scarolle en cornet. Scarolle Béglaise | 60 gram. | 1 | 30 |
| 3165 | — — — — — | 30 gram. | » | 70 |
| 3166 | — — — — — | 15 gram. | » | 40 |
| 3194 | *Scarolle grosse de Limay. . | 60 gram. | 1 | 20 |
| 3195 | — — — — — | 30 gram. | » | 60 |
| 3196 | — — — — — | 15 gram. | » | 40 |
| 3204 | Scarolle blonde. S. à feuille de Laitue. | 60 gram. | 1 | 20 |
| 3205 | — — — — — | 30 gram. | » | 60 |
| 3206 | — — — — — | 15 gram. | » | 40 |

fr. c.

CHICORÉE (suite)

| | | | kil. | 5 | » |
|------|---|-----------|------|----|---|
| | à grosse racine ou à café, race de Brunswick. . | | | | |
| 3242 | — — — — — | 250 gram. | 1 | 40 | |
| 3243 | — — — — — | 125 gram. | » | 80 | |
| 3244 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 | |
| 3245 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | |
| | Feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse. | | | | |
| | à grosse racine ou à café, race de Magdebourg | | | | |
| | 100 kil. 470 fr. | | kil. | 5 | » |
| 3262 | — — — — — | 250 gram. | 1 | 40 | |
| 3263 | — — — — — | 125 gram. | » | 80 | |
| 3264 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 | |
| 3265 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | |

fr. c.

Feuille entière, droite; racine longue, lisse.

Les racines de Chicorée sauvage forment un excellent légume qui se mange comme les Salsifis, à la condition de les faire cuire pendant 2 heures 1/2 à 3 heures et de jeter l'eau trois ou quatre fois pour les débarrasser de leur goût amer.


à grosse racine de Bruxelles (Witloof)

| | | | kil. | 5 | 50 |
|------|-----------|-----------|------|----|----|
| 3282 | — — — — — | 250 gram. | 1 | 50 | |
| 3283 | — — — — — | 125 gram. | » | 80 | |
| 3284 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 | |
| 3285 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | |



Semer en juin, en lignes espacées de 20 centimètres en tous sens, pour obtenir de belles racines à l'automne. A la fin d'octobre et même plus tard, on fait, dans la partie la plus saine du jardin, une fosse de 30 centim. de profondeur environ, sur à peu près 1 m. 20



Chicorée fine frisée de Louviers.



Scarolle blonde.



En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHICORÉE (suite)

à grosse racine de Bruxelles (suite)



de largeur; on la draine au fond avec quelques branches ou une mince couche de pierres que l'on recouvre de plusieurs centimètres de terre légère; dans cette terre, on plante les racines debout et espacées de 3 centimètres entre elles; avant cette plantation, on coupe les feuilles à 5 centimètres au-dessus du collet, et l'on raccourcit le bout des racines, s'il y a lieu, pour les rendre toutes à peu près de la même longueur; on jette de la terre légère, passée au crible, entre les racines et on les recouvre de 20 centimètres de la même terre, de manière à ce que la fosse soit comblée au niveau du sol. On pose quelques branches par dessus la fosse, pour empêcher le trop grand tassement de la terre.

Pour obtenir le légume, on recouvre la partie de la plantation qui doit produire en premier lieu, d'une couche de fumier, épaisse de 60 cent. à 1 m., selon la rigueur du temps on l'impulsion que l'on désire donner à la végétation.

Au bout de quatre semaines environ, les racines auront produit de belles pommes très-tendres, d'un beau jaune pâle et rappelant quelque peu la forme d'une Romaine. On re-

fr. c.

CHICORÉE (suite)

fr. c.

à grosse racine de Bruxelles (suite)

couvre successivement de fumier le reste de la plantation, de manière à faire échelonner le produit selon les besoins de la consommation. Ce sont ces pommes de Chicorée, blanches, qu'en Belgique on nomme *Witloof*, et que l'on pourrait appeler **Barbe-de-capucin pommée**; elles constituent un excellent légume, et peuvent être consommées cuites, assaisonnées avec une sauce blanche ou au jus et même en salade.

sauvage ou amère (de Paris)


| | | | | kil. | 5 | » |
|------|---|---|---|------|-------|------|
| 3321 | — | — | — | 500 | gram. | 2 50 |
| 3322 | — | — | — | 250 | gram | 1 40 |
| 3323 | — | — | — | 125 | gram | » 80 |
| 3324 | — | — | — | 60 | gram. | » 50 |
| 3325 | — | — | — | 30 | gram. | » 30 |
| 3326 | — | — | — | 15 | gram. | » 20 |

Pour obtenir la salade appelée « **Barbe-de-capucin** », on sème la Chicorée sauvage d'avril en juin; on arrache les racines à l'approche des gelées, et on les met en jauge pour les avoir sous la main, quand on veut les forcer; à cet effet, il faut un endroit **sans air ni lumière** : une cave ou un châssis recouvert de paillassons; on met les racines par bottes, en supprimant toutes les feuilles, on les place debout dans une couche de fumier de cheval, d'environ 15 degrés de chaleur, on arrose modérément; au bout de 15 à 20 jours, on obtient des feuilles propres à la consommation.

On recommence l'opération au fur et à mesure des besoins.



Chicorée à grosse racine (race de Magdebourg).



Chicorée sauvage de Paris. Barbe-de-capucin.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHICORÉE (suite)

| | | | |
|------|----------------------------|----------|------|
| 3364 | sauvage améliorée. | 60 gram. | » 80 |
| 3365 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 3366 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |

Feuilles larges, entières; presque pommée.

CHOUX (classés par ordre de précocité).

1^o Pommés blancs ou cabus.

| | | | |
|------|--------------------------------|---------|------|
| 3457 | *très-hâtif d'Étampes (nouv.). | 10 gram | 1 » |
| 3458 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |

Variété de Ch. cœur-de-bœuf; le plus hâtif de tous les Choux.

| | | | |
|------|-----------------------------|----------|------|
| 3465 | superfin hâtif (Cabbage). . | 30 gram. | 1 20 |
| 3466 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3467 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

| | | | |
|------|---------------------------------|----------|------|
| 3535 | *précoce de Tourlaville (nouv.) | 30 gram. | 1 20 |
| 3536 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3537 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

Bonne variété à pied court; pomme de grosseur moyenne.

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|------|
| | d'York petit, très-hâtif. . . | kil. 16 » | |
| 3544 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 3545 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 3546 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 3547 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

fr. c

CHOUX (suite)

fr. c.

Pommés blancs (suite)

| | | | |
|------|----------------------|-----------|------|
| | d'York gros. | kil. 16 » | |
| 3563 | — — — — — | 125 gram. | 2 60 |
| 3564 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 3565 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 3566 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 3567 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Joanet (Nantais) très-hâtif. kil. 12 »

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 3583 | — — — — — | 125 gram. | 1 80 |
| 3584 | — — — — — | 60 gram. | 1 10 |
| 3585 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 3586 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |
| 3587 | — — — — — | 10 gram. | » 30 |

Presque aussi hâtif que le Chou d'York; pomme plate.


| | | | |
|------|-----------------------------|----------|------|
| 3624 | cœur-de-bœuf petit. | 60 gram. | 1 60 |
| 3625 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 3626 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 3627 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

cœur-de-bœuf gros. . . kil. 16 »

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 3663 | — — — — — | 125 gram. | 2 60 |
| 3664 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 3665 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 3666 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 3667 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



Chou d'York petit.



Chicorée sauvage améliorée.



Chou Joanet très-hâtif.



Chou précoce de Tourlaville.



Chou cœur-de-bœuf gros.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX (suite)

CHOUX (suite)

fr. c.

Pommés blancs (suite)

| | | | |
|------|---------------------------|-----------|------|
| 3703 | Bacalan hâtif. | 125 gram. | 3 » |
| 3704 | — — — — — | 60 gram. | 1 80 |
| 3705 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 3706 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 3707 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 3744 | Bacalan tardif. | 60 gram. | 1 80 |
| 3745 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 3746 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 3747 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 3784 | femelle. Chou de Fumel. . | 60 gram. | 2 » |
| 3785 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 3786 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3787 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 3804 | *de Schweinfurth. | 60 gram. | 2 » |
| 3805 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 3806 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3807 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.

Pommés blancs (suite)

| | | | |
|------|---|-----------|------|
| 3844 | *de Habas | 60 gram. | 2 » |
| 3845 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 3846 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3847 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| | Hâtif, blond, pied court. | | |
| | Joanet (Nantais) tardif, gros. | kil. | 12 » |
| 3863 | — — — — — | 125 gram. | 1 80 |
| 3864 | — — — — — | 60 gram. | 1 10 |
| 3865 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 3866 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |
| 3867 | — — — — — | 10 gram. | » 30 |
| 3884 | pain-de-sucre | 60 gram. | 2 » |
| 3885 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 3886 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3887 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 3904 | pointu de Winnigstadt. . | 60 gram. | 2 » |
| 3905 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 3906 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3907 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| | Pomme conique très-serrée; bonne variété. | | |
| 3925 | *d'Ingreville (nouv.) . . . | 30 gram. | 1 20 |
| 3926 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3927 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

Pomme de grosseur moyenne, pointue, dans le genre de celle du Chou cœur-de-bœuf.



Chou de Schweinfurth.



Chou pain-de-sucre.



Chou Bacalan tardif.




Chou pointu de Winnigstadt.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la **quantité** et le **nom**.

| | | fr. | c. |
|---|---|-----------|------|
| CHOUX (suite) | | | |
| Pommés blancs (suite) | | | |
| 3945 | conique de Poméranie. . . | 30 gram. | 1 50 |
| 3946 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 3947 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| de Saint-Denis. Chou de | | | |
| | Bonneuil. | kil. 20 | » |
| 3983 | — — — — — | 125 gram. | 3 50 |
| 3984 | — — — — — | 60 gram. | 2 » |
| 3985 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 3986 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 3987 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| de Hollande à pied court | | | |
| | — — — — — | kil. 15 | » |
| 4003 | — — — — — | 125 gram. | 2 60 |
| 4004 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 4005 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 4006 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 4007 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 4023 | de Brunswick (vrai), à pied court | 125 gram. | 3 60 |
| 4024 | — — — — — | 60 gram. | 2 » |
| 4025 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4026 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4027 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| Demi-bâtif; pomme grosse, très-plate. | | | |
| Quintal. Ch. gros d'Allemagne. | | | |
| | — — — — — | kil. 20 | » |
| 4083 | — — — — — | 125 gram. | 3 50 |
| 4084 | — — — — — | 60 gram. | 2 » |
| 4085 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4086 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4087 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

| | | fr. | c. |
|--|-----------|-----------|------|
| CHOUX (suite) | | | |
| Pommés blancs (suite) | | | |
| de Hollande tardif, gros. | | | |
| | — — — — — | kil. 15 | » |
| 4103 | — — — — — | 125 gram. | 2 60 |
| 4104 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 4105 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 4106 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 4107 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| de Brunswick ordinaire. | | | |
| | — — — — — | 125 gram. | 2 60 |
| 4124 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 4125 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 4126 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 4127 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| *de Dax | | | |
| | — — — — — | 60 gram. | 2 » |
| 4165 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4166 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4167 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| Tardif, vert, pied haut. | | | |
| *de Vaugirard, pommé d'hiver. | | | |
| | — — — — — | 30 gram. | 1 50 |
| 4206 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 4207 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| vert glacé d'Amérique. | | | |
| | — — — — — | 30 gram. | 1 50 |
| 4226 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 4227 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |



Chou de Saint-Denis.



Chou Quintal.



Chou rouge gros.



Chou de Milan gros des Vertus.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (suite)

Pommés (suite)

| | | | |
|------|--|----------|------|
| 4265 | *rouge foncé hâtif d'Erfurt. | 30 gram. | 1 50 |
| 4266 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 4267 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| 4285 | rouge petit d'Utrecht. | 30 gram. | 1 20 |
| 4286 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4287 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4305 | *marbré de Bourgogne. C. de St-Claude. Ch. cristallin. | 30 gram. | 1 20 |
| 4306 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4307 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4324 | rouge gros. | 60 gram. | 2 » |
| 4325 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4326 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4327 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

2^e de Milan ou pommés frisés.

| | | | |
|------|--|----------|------|
| 4357 | *de Milan très-hâtif de Paris (nouv.). | 10 gram. | 1 » |
| 4358 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |

Très-belle petite race; excessivement hâtive.

| | | | |
|------|---|-----------|------|
| 4364 | de Milan pancalier petit hâtif de Joulin. | 60 gram. | 2 » |
| 4365 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4366 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4367 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4403 | de Milan petit hâtif d'Ulm. | 125 gram. | 3 » |
| 4404 | — — — — — | 60 gram. | 1 80 |
| 4405 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4406 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4407 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4423 | de Milan court hâtif. | 125 gram. | 2 60 |
| 4424 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 4425 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 4426 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 4427 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| | de Milan gros des Vertus. | kil. 20 | » |
| 4463 | — — — — — | 125 gram. | 3 » |
| 4464 | — — — — — | 60 gram. | 1 80 |
| 4465 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4466 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4467 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4484 | de Milan ordinaire. | 60 gram. | 1 60 |
| 4485 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 4486 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 4487 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |


CHOUX (suite)

de Milan (suite)



Chou de Milan à tête longue.


| | | | |
|------|---|----------|------|
| 4505 | de Milan à tête longue. | 30 gram. | 1 20 |
| 4506 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4507 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4524 | de M. pancalier de Touraine. | 60 gram. | 1 60 |
| 4525 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 4526 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 4527 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 4545 | de Milan Victoria, très-frisé. | 30 gram. | 1 20 |
| 4546 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4547 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4564 | de Milan du Cap, très-frisé. | 60 gram. | 2 » |
| 4565 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4566 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4567 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4584 | *de Milan petit très-frisé de Limay (nouv.). | 60 gram. | 2 » |
| 4585 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4586 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4587 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| | Très-joli petit Chou, extrêm. rustique; résiste aux froids les plus intenses; tardif. | | |
| 4604 | de Milan de Pontoise. | 60 gram. | 2 » |
| 4605 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4606 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4607 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| | Gros, très-tardif, d'hiver. | | |
| 4624 | de Milan de Norwège. | 60 gram. | 2 » |
| 4625 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4626 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4627 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| | Excessivement tardif, très-dur à la gelée; meilleure espèce d'hiver. Pomme moyenne. | | |



Chou de Milan pancalier de Touraine.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou de Milan ordinaire.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOUX (suite)

fr. c.

de Milan (suite)

| | | | |
|------|------------------------|----------|------|
| 4665 | de Milan doré. | 30 gram. | 1 20 |
| 4666 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4667 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |



Chou à grosse côte.

| | | | |
|------|-----------------------------|----------|------|
| 4725 | à grosse côte. | 30 gram. | 1 20 |
| 4726 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4727 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4745 | à grosse côte frangé. Ch. | | |
| | Fraise-de-veau. | 30 gram. | 1 20 |
| 4746 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4747 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4784 | de Bruxelles. Ch. rosette. | 60 gram. | 2 » |
| 4785 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 4786 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 4787 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 4805 | *de Bruxelles nain. | 30 gram. | 1 50 |
| 4806 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 4897 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |

CHOUX (suite)

fr. c.

3^e Verts et non pommés.

| | | | |
|------|-------------------------------|----------|------|
| 4827 | *frisé d'hiver. Bricoli de la | | |
| | Halle (nouv.). | 10 gram. | 1 » |
| 4828 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |

A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Ch. frisé vert pied court; très-rustique; excellente race pour l'hiver.

| | | | |
|------|-----------------------------------|-----------|------|
| | frisé vert grand du Nord. | kil. 10 » | |
| 4845 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 4849 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | frisé vert à pied court. | kil. 10 » | |
| 4865 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 4869 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | frisé rouge grand | kil. 10 » | |
| 4885 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 4889 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | frisé rouge à pied court. | kil. 10 » | |
| 4905 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 4909 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | frisé panaché rouge. | 10 gram. | » 80 |
| 4929 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | frisé panaché blanc | 10 gram. | » 80 |
| 4949 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 4969 | frisé lacinié panaché. | paquet | » 40 |
| 4989 | frisé prolifère panaché. | paquet | » 40 |
| 5009 | frisé de Naples. Chou rave de | | |
| | Naples. | paquet | » 40 |
| 5029 | Palmier | paquet | » 40 |
| 5047 | frisés et panachés en mélange | 10 gram. | » 80 |
| 5049 | — — — — — | paquet | » 40 |

frisés et panachés. Collection, voy. aux FLEURS.



Chou de Bruxelles nain



Chou Palmier.



Chou frisé grand.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX (suite)

Verts et non pommés (suite)

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram. ; en place : 1 kilog.

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | cavalier. Ch. à vache . | 100 kil. | 330 » |
| 5080 | — — — — — | kil. | 3 50 |
| 5081 | — — — — — | 500 gram. | 1 80 |
| 5082 | — — — — — | 250 gram. | 1 » |
| 5083 | — — — — — | 125 gram. | » 70 |
| 5084 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 5085 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

Tige de 2m environ. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.

Caullet de Flandre. Chou ca-

valier rouge. kil. 3 50

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 5102 | — — — — — | 250 gram. | 1 » |
| 5103 | — — — — — | 125 gram. | » 60 |
| 5104 | — — — — — | 60 gram. | » 40 |
| 5105 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

C'est un Chou cavalier rouge résistant très-bien au froid.

branchu du Poitou. . . 100 kil. 330 »

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 5120 | — — — — — | kil. | 3 50 |
| 5121 | — — — — — | 500 gram. | 1 80 |
| 5122 | — — — — — | 250 gram. | 1 » |
| 5123 | — — — — — | 125 gram. | » 70 |
| 5124 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 5125 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

Tige de 1m60. Tr.-ramifié et tr.-fourrag.

mille têtes (Polo) kil. 4 50

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 5142 | — — — — — | 250 gram. | 1 20 |
| 5143 | — — — — — | 125 gram. | » 80 |
| 5144 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 5145 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

Plus haut, plus ramifié que le précédent.

moellier blanc (vrai). kil. 6 »

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 5162 | — — — — — | 250 gram. | 1 60 |
| 5163 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 5164 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 5165 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |

Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure ; assez tendre à la gelée.

moellier rouge (vrai). kil. 6 »

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 5182 | — — — — — | 250 gram. | 1 60 |
| 5183 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 5184 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 5185 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |

Variété du précédent, à tige rouge.

CHOU-FLEUR

| | | | |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 5246 | *nain hâtif d'Erfurt (vrai). | 15 gram. | 5 » |
| 5247 | — — — — — | 10 gram. | 3 50 |
| 5248 | — — — — — | 5 gram. | 2 » |
| 5249 | — — — — — | paquet | 1 » |

Le plus hâtif de tous les Choux-fleurs, convient surtout pour la culture sous châssis.

| | | | |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 5255 | tendre de Paris ou Salomon. | 30 gram. | 4 » |
| 5256 | — — — — — | 15 gram. | 2 » |
| 5257 | — — — — — | 10 gram. | 1 40 |
| 5258 | — — — — — | 5 gram. | » 70 |

fr. c.

CHOU-FLEUR (suite)

fr. c.

| | | | |
|--------|---------------------------|-----------------|-------------|
| h 5256 | *impérial (nouv.). | 15 gram. | 2 50 |
| h 5257 | — — — — — | 10 gram. | 1 80 |
| h 5258 | — — — — — | 5 gram. | » 90 |

Très-belle variété hâtive ; pomme grosse.

| | | | |
|------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 5265 | demi-dur de Paris . | 30 gram. | 3 60 |
| 5266 | — — — — — | 15 gram. | 2 » |
| 5267 | — — — — — | 10 gram. | 1 50 |
| 5268 | — — — — — | 5 gram. | » 80 |

| | | | |
|------|------------------------------|-----------------|------------|
| 5275 | dur de Paris. | 30 gram. | 4 » |
| 5276 | — — — — — | 15 gram. | 2 » |
| 5277 | — — — — — | 10 gram. | 1 40 |
| 5278 | — — — — — | 5 gram. | » 70 |

| | | | |
|------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 5345 | *demi-dur de Saint-Brieuc | 30 gram. | 3 60 |
| 5346 | — — — — — | 15 gram. | 2 » |
| 5347 | — — — — — | 10 gram. | 1 50 |
| 5348 | — — — — — | 5 gram. | » 80 |

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 5355 | Lenormand (ancien) . . | 30 gram. | 4 » |
| 5356 | — — — — — | 15 gram. | 2 » |
| 5357 | — — — — — | 10 gram. | 1 40 |
| 5358 | — — — — — | 5 gram. | » 70 |

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 5365 | Lenormand à pied court | 30 gram. | 4 » |
| | (extra) | 15 gram. | 2 » |
| 5366 | — — — — — | 10 gram. | 1 40 |
| 5367 | — — — — — | 5 gram. | » 70 |
| 5368 | — — — — — | | |

Superbe variété, tr.-volumineuse, rustique.

| | | | |
|------|-------------------------|-----------------|------------|
| 5405 | d'Alger. | 30 gram. | 5 » |
| 5406 | — — — — — | 15 gram. | 2 50 |
| 5407 | — — — — — | 10 gram. | 1 80 |
| 5408 | — — — — — | 5 gram. | » 90 |



Chou-fleur dur de Hollande.

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 5485 | dur de Hollande. . . . | 30 gram. | 3 » |
| 5486 | — — — — — | 15 gram. | 1 50 |
| 5487 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 5488 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |
| 5495 | dur d'Angleterre. . . . | 30 gram. | 3 » |
| 5496 | — — — — — | 15 gram. | 1 50 |
| 5497 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 5498 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOU-FLEUR (suite)

fr. c.

| | | | |
|------|-----------------------------|----------|------|
| 5505 | *dur de Stadthold | 30 gram. | 3 » |
| 5506 | — — — — — | 15 gram. | 1 50 |
| 5507 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 5508 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |
| 5525 | *dur de Walcheren | 30 gram. | 3 » |
| 5526 | — — — — — | 15 gram. | 1 50 |
| 5527 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 5528 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |
| 5535 | géant d'automne | 30 gram. | 3 » |
| 5536 | — — — — — | 15 gram. | 1 50 |
| 5537 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 5538 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |

Variété très-tardive, très-haute de pied; demande à être semée de très-bonne heure au printemps.

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------|------|
| 5545 | *géant de Naples (tardif) (nouv.) | 30 gram. | 3 » |
| 5546 | — — — — — | 15 gram. | 1 50 |
| 5547 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 5548 | — — — — — | 5 gram. | » 60 |

Très-voisin du précédent, mais un peu plus tardif.

| | | | |
|------|----------------------------------|----------|------|
| 5585 | noir de Sicile. Chou-brocoli | | |
| | violet nain très-hâtif | 30 gram. | 1 20 |
| 5586 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 5587 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 5588 | — — — — — | 5 gram. | » 30 |

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

| | | | |
|------|-----------------------|----------|------|
| 5605 | blanc hâtif | 30 gram. | 1 80 |
| 5606 | — — — — — | 15 gram. | 1 » |
| 5607 | — — — — — | 10 gram. | » 70 |
| 5608 | — — — — — | 5 gram. | » 40 |

Remplace le Chou-fleur au printemps.

| | | | |
|------|--|----------|------|
| 5626 | blanc ordinaire ou de Saint-Brieuc | 15 gram. | 1 » |
| 5627 | — — — — — | 10 gram. | » 70 |
| 5628 | — — — — — | 5 gram. | » 40 |

Donne son produit lorsque le Chou-brocoli blanc hâtif commence à s'épuiser.

CHOU-BROCOLI (suite)

fr. c.

| | | | |
|------|-------------------------------|----------|------|
| 5645 | *de Roscoff (nouv.) | 30 gram. | 2 » |
| 5646 | — — — — — | 15 gram. | 1 10 |
| 5647 | — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 5648 | — — — — — | 5 gram. | » 50 |

Belle et bonne race, très-hâtive.

| | | | |
|------|--|----------|------|
| 5655 | *de Pâques. Chou-fleur de Pâques (nouv.) | 30 gram. | 2 » |
| 5656 | — — — — — | 15 gram. | 1 10 |
| 5657 | — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 5658 | — — — — — | 5 gram. | » 50 |

Belle pomme, bien blanche, à grain fin; var. très-recommandable, donnant son produit vers Pâques.

| | | | |
|------|---------------------------|----------|------|
| 5665 | blanc Mammouth (tr.-beau) | 30 gram. | 1 80 |
| 5666 | — — — — — | 15 gram. | 1 » |
| 5667 | — — — — — | 10 gram. | » 70 |
| 5668 | — — — — — | 5 gram. | » 40 |

Très-grosse pomme; tardif (avril-mai).

blanc de Walcheren. Voy. CHOU-FLEUR de Walcheren.

| | | | |
|------|------------------|----------|------|
| 5685 | violet | 30 gram. | 1 20 |
| 5686 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 5687 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 5688 | — — — — — | 5 gram. | » 30 |

| | | | |
|------|---|----------|------|
| 5705 | branchu violet. Sprouting Brocoli | 30 gram. | 1 » |
| 5706 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 5707 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 5708 | — — — — — | 5 gram. | » 30 |

violet nain très-hâtif. Voy. CHOU-FLEUR noir de Sicile.

CHOU MARIN. Voy. CRAMBÉ maritime.



Chou-fleur noir de Sicile.



Chou-brocoli blanc hâtif.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOU-NAVET (en terre).

fr. c.

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|-------|
| | blanc. | 100 kil. | 210 » |
| 5740 | — | kil. | 2 30 |
| 5741 | — | 500 gram. | 1 30 |
| 5742 | — | 250 gram. | » 80 |
| 5743 | — | 125 gram. | » 60 |
| 5744 | — | 60 gram. | » 40 |
| 5745 | — | 30 gram. | » 30 |
| 5760 | blanc à collet rouge. | kil. | 2 40 |
| 5761 | — | 500 gram. | 1 30 |
| 5762 | — | 250 gram. | » 80 |
| 5763 | — | 125 gram. | » 60 |
| 5764 | — | 60 gram. | » 40 |
| 5765 | — | 30 gram. | » 30 |
| | *blanc lisse à courte feuille. | kil. | 3 50 |
| 5783 | — | 125 gram. | » 80 |
| 5784 | — | 60 gram. | » 50 |
| 5785 | — | 30 gram. | » 30 |

Excellente variété potagère.


CHOU-NAVET (suite)

fr. c.


| | | | |
|------|--|-----------|-------|
| | Rutabaga à collet rouge. | 100 kil. | 200 » |
| 5840 | — | kil. | 2 20 |
| 5841 | — | 500 gram. | 1 30 |
| 5842 | — | 250 gram. | » 80 |
| 5843 | — | 125 gram. | » 60 |
| 5844 | — | 60 gram. | » 40 |
| 5845 | — | 30 gram. | » 30 |
| | Rutabaga de Skirving, à collet rouge. | 100 kil. | 200 » |
| 5860 | — | kil. | 2 20 |
| 5861 | — | 500 gram. | 1 30 |
| 5862 | — | 250 gram. | » 80 |
| 5863 | — | 125 gram. | » 60 |
| 5864 | — | 60 gram. | » 40 |
| 5865 | — | 30 gram. | » 30 |
| | *Rutabaga Champion, à collet rouge. | 100 kil. | 210 » |
| 5920 | — | kil. | 2 30 |
| 5921 | — | 500 gram. | 1 30 |
| 5922 | — | 250 gram. | » 80 |
| 5923 | — | 125 gram. | » 60 |
| 5924 | — | 60 gram. | » 40 |
| 5925 | — | 30 gram. | » 30 |
| | Très-belle race, très-productive. | | |
| | *Rutabaga jaune plat hâtif. | kil. | 2 50 |
| 5963 | — | 125 gram. | » 80 |
| 5964 | — | 60 gram. | » 50 |
| 5965 | — | 30 gram. | » 30 |

Excellente variété potagère.

Les Choux-navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.



Chou-navet blanc.



Chou-navet Rutabaga Champion.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOU-RAVE (*sur terre*)

fr. c.

Les Choux-raves jeunes, à demi-formés,
sont des légumes très-délicats.

| | blanc | kil. 12 » |
|------|--------------------------|---------------|
| 6004 | — — — — — | 60 gram. 1 80 |
| 6005 | — — — — — | 30 gram. 1 » |
| 6006 | — — — — — | 15 gram. » 60 |
| 6007 | — — — — — | 10 gram. » 40 |
| 6015 | *blanc hâtif de Vienne. | 30 gram. 1 50 |
| 6016 | — — — — — | 15 gram. » 80 |
| 6017 | — — — — — | 10 gram. » 60 |
| 6044 | violet | 60 gram. 2 » |
| 6045 | — — — — — | 30 gram. 1 20 |
| 6046 | — — — — — | 15 gram. » 70 |
| 6047 | — — — — — | 10 gram. » 50 |
| 6055 | *violet hâtif de Vienne. | 30 gram. 1 50 |
| 6056 | — — — — — | 15 gram. » 80 |
| 6057 | — — — — — | 10 gram. » 60 |

frisé de Naples. Voy. Chou
frisé de Naples.

CIBOULE

| | | |
|------|-------------------------------|-----------------|
| 6125 | commune | 30 gram. » 60 |
| 6126 | — — — — — | 15 gram. » 40 |
| 6145 | blanche hâtive | 30 gram. » 60 |
| 6146 | — — — — — | 15 gram. » 40 |
| | vivace de St-Jacques. | 100 plants 25 » |
| | — — — — — | 5 plants 1 50 |

(Ne produit pas de graines.)

CIBOULETTE.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| | Civette | 100 plants 16 » |
| | — — — — — | 5 plants 1 » |

(Ne produit pas de graines.)

CITROUILLE

fr. c.

| | de Touraine | kil. 2 50 |
|------|-----------------------|---------------|
| 6165 | — — — — — | 30 gram. » 30 |
| 6169 | — — — — — | paquet » 20 |

CLAYTONE

| | | |
|------|----------------------------|-------------|
| 6189 | de Cuba. Pourpier d'hiver. | paquet » 60 |
|------|----------------------------|-------------|

CONCOMBRE. *Cucumis*.

| | | |
|------|---|---------------|
| 6206 | blanc long hâtif. | 15 gram. » 60 |
| 6209 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6226 | blanc long | 15 gram. » 60 |
| 6229 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6246 | blanc très-gros de Bonneuil. | 15 gram. » 60 |
| 6249 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6266 | jaune hâtif de Hollande | 15 gram. » 60 |
| 6269 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6346 | *de Russie, très-petit et très-hâtif. | 15 gram. » 60 |
| 6349 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6366 | *brodé de Russie. C. Agourci. | 15 gram. » 70 |
| 6369 | — — — — — | paquet » 40 |

Variété très-hâtive, excessivement fertile.
Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau
brun-mordoré, brochée et craquelée de blanc;
chair fine, blanche. Excellente variété.

| | | |
|------|---|---------------|
| 6405 | vert court. Cornichon du Midi. | 30 gram. » 80 |
| 6409 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6415 | vert demi-long ordinaire. | 30 gram. » 80 |
| 6419 | — — — — — | paquet » 40 |
| 6425 | vert long ordinaire | 30 gram. » 80 |
| 6429 | — — — — — | paquet » 40 |



Chou-rave blanc.



Concombre vert très-long de Chine

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.

fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis*. (suite)

| | | | |
|--|--|----------|------|
| 6445 | vert long Anglais, épi- neux | 30 gram. | 1 20 |
| 6446 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 6449 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 6469 | *vert long Gladiateur . . . | 30 gram. | 1 20 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |
| 6479 | *vert long de Monroë (nouv.). | 15 gram. | 2 » |
| | — — — — — | paquet | » 60 |
| Belle variété Anglaise, très-longue, à chair très-pleine. | | | |
| | vert long Man of Kent. . . | 30 gram. | 1 20 |
| 6489 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | vert long Pike's Defiance. . | 30 gram. | 1 50 |
| 6509 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | *vert long Rollisson's Tele- graph | 15 gram. | 2 » |
| 6529 | — — — — — | paquet | » 60 |
| Ces variétés Anglaises sont très-fines et les meilleures pour la culture forcée. | | | |
| 6547 | *vert très-long de Chine (nouv.) | 10 gram. | » 80 |
| 6549 | — — — — — | paquet | » 40 |
| Très-hâtif, très-productif; fruit bien lisse, tr.-long; chair très-pleine, d'excellente qualité. | | | |
| 6556 | *Grec. C. d'Athènes (nouv.). | 15 gram. | » 80 |
| 6559 | — — — — — | paquet | » 40 |
| Très-belle variété; fruit long, à chair blanche, fine et bien pleine, de très-bon goût. | | | |
| 6564 | Cornichon vert petit de Paris (vrai). | 60 gram. | 1 80 |
| 6565 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 6566 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 6569 | — — — — — | paquet | » 40 |
| Cornichon court du Midi. Voy. Concombre vert court. | | | |
| *Cornichon des Antilles. | | | |
| | C. <i>Anguria</i> | 30 gram. | 1 50 |
| 6609 | — — — — — | paquet | » 60 |
| 6626 | serpent. C. <i>flexuosus</i> . . . | 15 gram. | » 80 |
| 6629 | — — — — — | paquet | » 40 |

CORETTE

| | | | |
|------|-------------------|----------|------|
| 6649 | potagère. | 30 gram. | 1 50 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

CORNE-DE-CERF.


| | | | |
|------|---------------------------------|----------|------|
| 6669 | <i>Plantago Coronopus</i> . . . | 30 gram. | 1 50 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

CORNICHON. Voy. CONCOMBRE Cornichon.

COURGE. *Cucurbita*.

Courge à la moelle.

| | | | |
|--|--|----------|------|
| 6705 | à la moelle. Moelle végé- tale. | 30 gram. | » 80 |
| 6709 | — — — — — | paquet | » 40 |
| On consomme les fruits à demi formés. | | | |
| | blanche non coureuse . . . | 30 gram. | 1 » |
| 6729 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | *brodégaleuse. Giraumont ga- leux d'Eysines | 30 gram. | 1 50 |
| 6749 | — — — — — | paquet | » 40 |
| Chair épaisse, fine; de très-bonne conservation. | | | |



Concombre jaune hâtif de Hollande.



Concombre de Russie.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

COURGE. *Cucurbita*. (suite)

| | | fr. | c. |
|------|--|----------|------|
| | Courgeron de Genève | 30 gram. | 1 » |
| 6769 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | *cou-tors du Canada | 30 gram. | 1 50 |
| 6789 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Courge conreuse; fruit lisse, de très-bonne qualité. | | |
| | *cou-tors hâtive, non coureuse | | |
| | (nouv.). | 30 gram. | 1 50 |
| 6799 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Variété intéressante; fruit recourbé; écorce jaune, galeuse. | | |
| | d'Italie. Coucourzelle | 30 gram. | 1 » |
| 6829 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | On consomme les fruits à demi formés. | | |
| | de l'Ohio. | 30 gram. | 1 50 |
| 6849 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | de Valparaiso. | 30 gram. | 1 20 |
| 6869 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | *de Yokohama. C. du Japon. | | |
| | C. melonaeformis. | 30 gram. | 1 20 |
| 6889 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Var. très-intéressante, de très-bonne qualité. Voy. les articles de M. Carrière dans la REVUE HORTICOLE. | | |
| | des Patagons. | 30 gram. | 1 » |
| 6909 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 6929 | marron. | paquet | » 40 |
| | melonaeformis. Voy. C. de Yokohama. | | |
| | pleine de Naples. | | |
| | C. porte-manteau. | 30 gram. | 1 » |
| 6989 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | porte-manteau hâtive | 30 gram. | 1 » |
| 7009 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | sucrière du Brésil. | 30 gram. | 1 » |
| 7029 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | *verte de Hubbard. | 30 gram. | 2 » |
| 7049 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 7105 | en mélange | 30 gram. | » 80 |
| 7109 | — — — — — | paquet | » 40 |

CRAMBÉ

| | | | |
|------|-------------------------------|----------|------|
| 7125 | maritime. Chou marin. | 30 gram. | 1 50 |
| 7126 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |

Excellent légume, très-répandu en Angle-



Courge cou-tors hâtive.

CRAMBÉ maritime. (suite)

fr. c.

terre, presque inconnu en France; culture facile.

Les jeunes pousses blanchies à l'abri de l'air et de la lumière, et que l'on peut obtenir de décembre en avril, ont de l'analogie avec l'Asperge; on les assaisonne au beurre ou à la sauce blanche. Coupées un peu trop développées, elles ont un léger goût amer, qu'on enlève facilement en les faisant bouillir un instant dans une première eau.

Nous donnons ci-après le mode de culture adopté par certains cultivateurs anglais :

Semer en mars en pépinière; éclaircir les semis, si l'on veut obtenir des plants propres à être forcés dès la première année.


En mars de l'année suivante, on transplante en bonne terre meuble, à 35 cent. en tous sens; sarcler et biner dans le courant de la saison. En hiver, lorsqu'on veut faire la culture forcée, on lève et on laisse alternativement deux rangs; les plants enlevés seront forcés, ceux qui restent produiront sur place; à cet effet, on les butte, en les chargeant de 15 à 20 cent. de terre légère; enlever auparavant les anciennes feuilles; aussitôt que les pousses apparaissent au-dessus de ce buttage, ce qui a lieu en mars, on les débarrasse de la terre et on coupe, pour la consommation, en enlevant avec les pousses une partie du collet de la racine. On nivelle la terre sans faire de nouveau buttage; les racines repoussent des bourgeons nombreux qu'il faut enlever, à l'exception de deux, pour ne pas fatiguer le pied.

Traité ainsi, la plantation produira pendant plusieurs années.

On peut aussi blanchir les jeunes pousses en recouvrant les pieds d'un pot à fleur renversé, exactement bouché et fortement appuyé sur la terre.

Pour forcer le Crambé, on plante, à partir de novembre et successivement, les racines à 15 cent. environ en tous sens, dans une terre légère, soit dans une serre, soit sous châssis; on blanchit les jeunes pousses en les recouvrant de pots à fleurs. On active la végétation avec des richands de fumier.

De cette manière, on peut se procurer un excellent légume de décembre en avril.



Courge de Yokohama.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CRAMBÉ maritime (suite)

D'autres cultivateurs anglais recommandent de forcer les plants les plus forts dès la première année du semis, ce qui nous paraît plus avantageux; la plupart condamnent l'ancienne méthode de multiplier le Crambé par tronçons de racines.

CRESSON

| | alénois. | kil. | fr. c. |
|------|------------------|-----------|--------|
| 7183 | — — — — — | 125 gram. | » 70 |
| 7184 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 7185 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |



Cresson alénois à large feuille.

| | alénois à large feuille . . . | kil. | fr. c. |
|------|-------------------------------|-----------|--------|
| 7203 | — — — — — | 125 gram. | » 70 |
| 7204 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 7205 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| | alénois frisé. | kil. | fr. c. |
| 7224 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 7225 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| | alénois doré. | kil. | fr. c. |
| 7244 | — — — — — | 60 gram. | » 80 |
| 7245 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |



Cresson de fontaine.

fr. c.

CRESSON (suite)

| | | | |
|------|-------------------------------------|----------|------|
| 7265 | de fontaine. | 30 gram. | 1 » |
| 7266 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 7267 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| | de jardin. C. vivace. <i>Sysim-</i> | | |
| | <i>brium Barbarea</i> | kil. | 6 » |
| 7305 | — — — — — | 30 gram. | » 50 |
| 7306 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |

fr. c.

DIOSCOREA. Voy. IGNAME.

DOUCETTE. Voy. MACHE.

DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.

ÉCHALOTTE

| | | |
|-------------------------------|-----------|------|
| *de Jersey (bulbes) | kil. | 2 » |
| — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| ordinaire (bulb.) (prix var.) | kil. | 1 80 |
| — — — — — | 250 gram. | » 50 |

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.

ÉPINARD

| | | | | |
|--|---|---|-----------|------|
| PINARD | | | | |
| de Hollande. gr. ronde. | | | kil. | 2 40 |
| 7442 | — | — | 250 gram. | » 80 |
| 7443 | — | — | 125 gram. | » 60 |
| 7444 | — | — | 60 gram. | » 40 |
| 7445 | — | — | 30 gram. | » 20 |
| de Flandre, tr. large. gr. r. | | | kil. | 2 40 |
| 7452 | — | — | 250 gram. | » 80 |
| 7453 | — | — | 125 gram. | » 60 |
| 7454 | — | — | 60 gram. | » 40 |
| 7455 | — | — | 30 gram. | » 20 |
| à feuille de Laitue. gr. ronde. | | | kil. | 2 40 |
| 7462 | — | — | 250 gram. | » 80 |
| 7463 | — | — | 125 gram. | » 60 |
| 7464 | — | — | 60 gram. | » 40 |
| 7465 | — | — | 30 gram. | » 20 |
| Feuilles cloquées, remarquablement larges. | | | | |
| *monstrueux de Viroflay. g. r. | | | kil. | 2 40 |
| 7482 | — | — | 250 gram. | » 80 |
| 7483 | — | — | 125 gram. | » 60 |
| 7484 | — | — | 60 gram. | » 40 |
| 7485 | — | — | 30 gram. | » 20 |
| Feuilles très-larges et très-étroffées. | | | | |



Cresson de jardin.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

ÉPINARD (suite)

fr. c.

*lent à monter. gr. ronde.

(nouv.)

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|-----------|------|
| 7492 | — | — | — | — | kil. | 2 80 |
| 7493 | — | — | — | — | 250 gram. | 1 80 |
| 7494 | — | — | — | — | 125 gram. | 1 » |
| 7495 | — | — | — | — | 60 gram. | » 60 |
| 7495 | — | — | — | — | 30 gram. | » 30 |

d'Angleterre, très-large.

gr. piquante

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|-----------|------|
| 7522 | — | — | — | — | kil. | 2 40 |
| 7523 | — | — | — | — | 250 gram. | » 80 |
| 7524 | — | — | — | — | 125 gram. | » 60 |
| 7525 | — | — | — | — | 60 gram. | » 40 |
| 7525 | — | — | — | — | 30 gram. | » 20 |

ESTRAGON. le pied en pot » 80

(Ne produit pas de graines fertiles; ne peut s'expédier par la poste.)

FENOUIL

| | | | |
|------|----------------------|----------|------|
| 7565 | de Florence. | 30 gram. | 1 » |
| 7569 | — — — — — | paquet | » 40 |

FÈVE

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|------|
| 7580 | de marais grosse ord ^{re} . | ki. | » 70 |
| 7581 | — — — — — | 500 gram. | » 40 |
| 7600 | *de Séville a tr.-longue cosse. | ki. | 1 20 |
| 7601 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Très-hâtive et très-bonne.

| | | | |
|------|---|-----------|------|
| 7610 | *d'Aguadulce, à très-longue cosse (nouv.) | ki. | 1 90 |
| 7611 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |

FÈVE (suite)

fr. c.

d'Aguadulce (suite).

| | | | |
|------|-----------|-----------|------|
| 7612 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
|------|-----------|-----------|------|

Variété superbe de la Fève de Séville, à cosse de 35 cent. de longueur; hâtive.

| | | | |
|------|---------------------|-----------|------|
| 7620 | de Windsor. | ki. | 1 40 |
| 7621 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 7622 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |

Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------|------|
| 7640 | de Windsor verte. | ki. | 1 50 |
| 7641 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 7642 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |
| 7660 | hâtive de Mazagan. | ki. | 1 10 |
| 7661 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |
| 7680 | Julienne. | ki. | 1 40 |
| 7681 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 7700 | Julienne verte. | ki. | 1 40 |
| 7701 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 7720 | naine hâtive (à chassiss). . . | ki. | 1 60 |
| 7721 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 7722 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |

Très-hâtive; grain petit.

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|------|
| 7740 | *naine verte de Beck. | ki. | 1 70 |
| 7741 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 7742 | — — — — — | 250 gram. | » 50 |

Variété intéressante, aussi hâtive que la Fève naine hâtive.



Épinard lent à monter.



Fève naine hâtive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition**

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

| | | fr. c. | | | fr. c. |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|
| FRAISIERS (graines) | | | FRAISIERS à gros fruit, etc. (suite) | | |
| | des bois | 5 gram. 2 » | 8099 | Carolina superba | paquet » 60 |
| 7829 | — — — — — | paquet » 60 | a 8099 | Châlonnais (La) | paquet » 60 |
| | des quatre saisons à fruit | | b 8099 | Constante (La) | paquet » 60 |
| | rouge | 10 gram. 1 » | 8119 | Chili orange | paquet » 60 |
| 7849 | — — — — — | paquet » 40 | 8159 | Docteur Morère | paquet » 60 |
| | des quatre saisons à fruit | | 8179 | Duc de Malakoff | paquet » 60 |
| | blanc | 5 gram. 1 80 | 8189 | Eleonor | paquet » 60 |
| 7859 | — — — — — | paquet » 60 | 8199 | Elisa | paquet » 60 |
| | *des quatre saisons à fruit | | 8209 | Elton | paquet » 60 |
| | rouge amélioré (Duru) . . | 5 gram. 2 » | 8259 | Gloire de Zuidwyk | paquet » 60 |
| 7869 | — — — — — | paquet » 60 | 8269 | Jucunda | paquet » 60 |
| 7879 | des quatre saisons Janus | | 8289 | Keen's seedling | paquet » 60 |
| | perfectionné | paquet » 60 | 8309 | Louis Vilmorin | paquet » 60 |
| | des quatre saisons sans | | 8319 | Lucas | paquet » 60 |
| | filets à fruit rouge. . . | 5 gram. 1 80 | 8329 | Lucie | paquet » 60 |
| 7889 | — — — — — | paquet » 60 | a 8329 | Marguerite | paquet » 60 |
| | des quatre saisons sans filets | | 8349 | May Queen | paquet » 60 |
| | à fruit blanc | 5 gram. 1 80 | 8389 | Napoléon III | paquet » 60 |
| 7909 | — — — — — | paquet » 60 | 8399 | Premier | paquet » 60 |
| | Ananas. F. de la Caroline | 5 gram. 1 80 | 8449 | Princesse royale | paquet » 60 |
| 7949 | — — — — — | paquet » 60 | 8489 | Reine (La) | paquet » 60 |
| | de Bordeaux | 5 gram. 1 » | 8509 | Sabreur | paquet » 60 |
| 7969 | — — — — — | paquet » 60 | 8539 | Sir Joseph Paxton | paquet » 60 |
| 7979 | Caperon Belle Bordelaise . | paquet » 60 | a 8539 | Souvenir de Kieff | paquet » 60 |
| A gros fruit, Anglais, etc. | | | 8549 | Vicomte Héricart de Thury | paquet » 60 |
| 8059 | Amiral Dundas | paquet » 60 | 8569 | Victoria (Tropop) | paquet » 60 |
| 8069 | Belle de Paris | paquet » 60 | 8589 | Wonderfull | paquet » 60 |
| 8079 | Barne's large white | paquet » 60 | | variétés Anglaises en mé- | |
| 8089 | British Queen | paquet » 60 | | lange | 10 gram. 1 » |
| | | | 8629 | — — — — — | paquet » 60 |

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisières devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété: (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées +. Celles marquées (F) sont disponibles aussi en mottes pour être forcées. Voy., pour les prix, l'article spécial, à la fin des Fraisières.

Bien que les Plants de Fraisières puissent s'expédier

de la fin de Septembre en Avril, **pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**

nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisières,

de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre.

ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisières. Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudra défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à

FRAISIERS. Plants. (suite)

ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très-dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de février ou dans le courant de mars.

Avoir toujours soin, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés).

 Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise.

Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne, avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de

FRAISIERS et GRAINES

qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, par expédier

d'abord les Graines, et nous enverrons les Fraisiers

lorsque la température le permettra, et cela

sans avis préalable.

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes dans la liste ci-dessous.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer**, par des variétés équivalentes, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très-beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.


Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

*Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires
de chaque variété.*

| | | 100 pieds | 50 pieds | 25 pieds | 10 pieds |
|---|------|-----------|----------|----------|----------|
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| (1) des quatre saisons à fruit rouge . . . les 1000 pieds | 28 » | 4 » | 2 » | 1 20 | » 70 |
| (1) des quatre saisons à fruit blanc. . . les 1000 pieds | 40 » | 5 » | 2 50 | 1 50 | » 90 |
| (1) des quatre saisons à fruit rouge amélioré. | | 8 » | 4 » | 2 50 | 1 50 |
| <i>Belle race très-fertile à fruit très-allongé.</i> | | | | | |
| (1) des quatre saisons sans filets ou de Gaillon à fruit rouge. les 1000 pieds | 50 » | 6 » | 3 » | 2 » | 1 » |
| (1) des quatre saisons sans filets ou de Gaillon à fruit blanc. | | 6 » | 3 » | 2 » | 1 » |
| (F) (4) Amiral Dundas (Myatt) | | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| <i>Fruit très-gros, allongé, irrégulier, rouge écarlate.</i> | | | | | |
| (3) Barne's large white | | 8 » | 4 » | 2 50 | 1 50 |
| <i>Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.</i> | | | | | |
| (3) Belle Bordelaise (Caperon) | | 7 50 | 3 75 | 2 20 | 1 20 |
| <i>Fruit très-parfumé, framboisé; remonte quelquefois.</i> | | | | | |
| (4) British Queen (Myatt) | | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| <i>Variété très-fine, parfumée, excellente.</i> | | | | | |

FRAISIERS. *Plants (suite)*


| | 400 pieds fr. c. | 500 pieds fr. c. | 250 pieds fr. c. | 100 pieds fr. c. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (3)† Carolina superba (<i>Kitley</i>). | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure. | | | | |
| (4) Chili orange | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Bean fruit de bonne qualité et de coloris spécial. | | | | |
| (F)(2)† Docteur Morère (<i>Berger</i>). les 1000 pieds 100 » | 12 » | 6 » | 3 50 | 1 80 |
| Très-recommandable, aussi bien pour la pleine terre et la grande culture que pour la culture forcée. Fruit gros ou très-gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile; recherchée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | |
| (F)(3)† Due de Malakoff (<i>Gloëde</i>). | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit très-gros, excellent. Variété fertile; très-recommandable. | | | | |
| (4)† Eleonor (<i>Myatt</i>). | 12 » | 6 » | 3 50 | 1 80 |
| Fruit très-gros, allongé, rouge vif; chair rosée. | | | | |
| (2)† Ellisa (<i>Rivers</i>). | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit assez gros et joli, à parfum d'ananas. | | | | |
| (4) Elton improved (<i>Ingram</i>). | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit gros, excellent, vermillon vif. Var. particulièrement recommandable. | | | | |
| (3) Gloire de Zuidwyk (<i>Arie Koster</i>). | » » | » » | 5 » | 2 80 |
| Plante très-vigoureuse, à grandes et larges feuilles, tiges florales très-fortes dominant le feuillage; fruit gros, conique ou en crête, d'un rouge vif bien également coloré, chair rose. Production très-abondante et très-soutenue, recherchée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | |
| (F)(3)† Jucunda (<i>Salter</i>). les 1000 pieds 80 » | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné; délicieux. Var. excessivement productive, très-cultivée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | |
| (3) La Châtonnaise (<i>Dr Nicaise</i>). | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Var. particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit. | | | | |
| (3)† La Constante (<i>de Jonghe</i>). | 12 » | 6 » | 3 50 | 1 80 |
| Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé, chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile. | | | | |
| (2) La Reine (<i>de Jonghe</i>). | 12 » | 6 » | 3 50 | 1 80 |
| Fruit allongé, blanc rosé; qualité exquise. Variété très-recommandable. | | | | |
| (2)† Louis Vilmorin (<i>Robine</i>). | 10 » | 5 » | 2 80 | 1 60 |
| Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant. | | | | |



F. des quatre saisons amélioré.



F. des quatre saisons sans filets à fruit rouge.



F. Docteur Morère.

| | | 100 pieds fr. c. | 50 pieds fr. c. | 25 pieds fr. c. | 10 pieds fr. c. | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
| FRAISIERS. Plants (suite) | | | | | | | | |
| (2)† | Lucas (de Jonghe) | 12 | » | 6 | » | 3 50 | 1 80 | |
| | Fruit gros ou très-gros, ovale, rouge cramoisi. La qualité du fruit est tout à fait supérieure. | | | | | | | |
| (4) | Lucie (Boisselot) | 12 | » | 6 | » | 3 50 | 1 80 | |
| | Fruit très-gros, de forme variable, de bonne qualité. Var. rustique et fertile. | | | | | | | |
| (F) (1)† | Marguerite (Lebreton) les 1000 pieds 80 » | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit très-gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très-cultivée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | | | | |
| (1)† | May Queen (Nicholson) les 1000 pieds 80 » | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruit, excessivement productive, très-recommandable par sa grande précocité. | | | | | | | |
| (F) (4) | Napoléon III (Gloëde) | 12 | » | 6 | » | 3 50 | 1 80 | |
| | Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très-productive, particulièrement recommandable. | | | | | | | |
| (3) | Premier (Ruffet) | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit gros ou très-gros, ovale, sucré, rouge intense, chair blanc rosé. Variété vigoureuse et fertile. | | | | | | | |
| (F) (1)† | Princesse royale (Pelvilain) les 1000 pieds 80 » | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit gros, allongé, rouge vif glacé, chair ferme. Variété fertile et très-cultivée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | | | | |
| (3) | Sabreur (Mrs Clements) | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit gros, en cône allongé, rouge, chair blanche; excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très-recommandable. | | | | | | | |
| (2)† | Sir Joseph Paxton (Bradley) | 12 | » | 6 | » | 3 50 | 1 80 | |
| | Fruit gros ou très-gros, excellent, rouge cramoisi vif. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang. | | | | | | | |
| (3) | Souvenir de Kieff (de Jonghe) | 18 | » | 9 | » | 5 | » | 2 80 |
| | Fruit gros ou très-gros, conique ou aplati et carré, rouge vif vernissé, chair blanc carné. Variété magnifique, fertile et excellente. | | | | | | | |
| (F) (1) | Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) . les 1000 pieds 80 » | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit moyen ou gros, excellent. Variété rustique, fertile et très-cultivée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | | | | |
| (F) (2)† | Victoria (Trollop) les 1000 pieds 80 » | 10 | » | 5 | » | 2 80 | 1 60 | |
| | Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile. | | | | | | | |
| (4) | Wonderfull (Myatt's prolific) | 12 | » | 6 | » | 3 50 | 1 80 | |
| | Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété fertile, rustique et très-recommandable. Très-cultivée pour l'approvisionnement des marchés. | | | | | | | |

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons aux prix suivants :

dessus, que nous tournerons aux prix suivants :

| | 25 pieds fr. c. | 10 pieds fr. c. | 5 pieds fr. c. |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fraisiers des quatre saisons. | 5 » | 2 25 | 1 25 |
| Fraisiers à gros fruit. | 7 25 | 3 50 | 2 » |

FRAISIERS A FORCER

A partir du 15 Octobre jusqu'à la fin de Décembre, nous pourrons fournir les variétés marquées (F) en mottes pour être forcées aux prix suivants :


Le cent, 50 fr.; — les cinquante, 25 fr.; — les vingt-cinq, 13 fr. 75; — les dix, 6 fr.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. Voy. aux FOURRAGES.

GIRAUMON



Giraumon turban.

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|------|
| | turban. Bonnet Turc. | 30 gram. | 1 50 |
| 8669 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | *brodé galeux d'Eysines. Voy. COURGE | | |
| | brodée galeuse. | | |

GLACIALE Voy. aux FLEURS.

Utilisable comme épinard.

GOMBO. Gombaud. Okra.

| | | | |
|------|-----------------------|----------|------|
| | à fruit long. | 30 gram. | » 80 |
| 8729 | — — — — — | paquet | » 40 |

HARICOTS (prix variables) (au mieux)

1^o A rames, à parchemin.

| | | | |
|------|------------------------------------|-----------|-------|
| 8780 | de Liancourt | kil. | 1 30 |
| 8781 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, gros. | | |
| 8800 | riz à rames | kil. | 2 40 |
| 8801 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 |
| 8802 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, rond, petit. | | |
| 8840 | rouge de Chartres. | kil. | 1 30 |
| 8841 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |
| | Grain rouge foncé, plat. | | |
| 8870 | sabre à très-grande cosse. | kil. | 2 40 |
| 8871 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 |
| 8872 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, long. | | |
| | de Solsons blanc à rames | | |
| | (surchoix d'élite, triés). | 100 kil. | 190 » |
| 8940 | — — — — — | kil. | 2 10 |
| 8941 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 8942 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| 9020 | d'Espagne rouge. | kil. | 1 90 |
| 9021 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 9022 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| 9030 | d'Espagne bicolore | kil. | 2 20 |
| 9031 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 9032 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| 9040 | d'Espagne blanc. | kil. | 1 90 |
| 9041 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 9042 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

HARICOTS (suite)

A rames, à parchemin (suite)

| | | | |
|------|--|-----------|------|
| 9060 | d'Espagne varié. | kil. | 1 90 |
| 9061 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 9062 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| 9100 | du Cap marbré | kil. | 2 30 |
| 9101 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 9102 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Grain très-plat et très-large, rouge-brun dans un bout et blanc pointillé et panaché de rouge-brun dans l'autre. | | |
| 9110 | de Lima | kil. | 2 80 |
| 9111 | — — — — — | 500 gram. | 1 40 |
| 9112 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Gr. rond, plat, large, blanc verdâtre, veiné. | | |
| 9120 | de Siéva | kil. | 2 10 |
| 9121 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 9122 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| | Grain rond, plat, blanc jaunâtre, veiné. | | |

2^o A rames, sans parchemin ou Mangetout.

| | | | |
|------|--|-----------|------|
| 9140 | *d'Alger. H. beurre noir. | kil. | 2 40 |
| 9141 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 9142 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé. | | |
| 9170 | *beurre blanc à rames. | kil. | 3 20 |
| 9171 | — — — — — | 500 gram. | 1 60 |
| 9172 | — — — — — | 250 gram. | » 80 |
| | Grain blanc, ovale. | | |
| 9180 | *beurre ivoire (nouv.). | kil. | 3 » |
| 9181 | — — — — — | 500 gram. | 1 50 |
| 9182 | — — — — — | 250 gram. | » 80 |
| | Grain pourpre foncé; cosse d'ivoire, excessivement tendre. | | |
| 9200 | *beurre du Mont-d'or (nouv.). | kil. | 3 » |
| 9201 | — — — — — | 500 gram. | 1 50 |
| 9202 | — — — — — | 250 gram. | » 80 |
| | Cosses blanches, très-longues; grain brun très-foncé. Excellent. Très-productif. | | |
| 9310 | *blanc grand Mangetout, à longue cosse (nouv.). | kil. | 2 40 |
| 9311 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 9312 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, allongé, plat; gousses très-longues; très-productif. | | |
| 9320 | Coco blanc. H. Gros Sophie. | kil. | 1 40 |
| 9321 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, gros, rond. | | |
| 9330 | *à cosse violette (nouv.). | kil. | 2 30 |
| 9331 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 9332 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Gr. long, couleur chair fouetté de brun. | | |
| 9370 | *intestin (Perrier) (nouv.). | kil. | 2 80 |
| 9371 | — — — — — | 500 gram. | 1 40 |
| 9372 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Cosse très-charnue, très-tendre, complètement sans parch.; demi-hâtif, productif. | | |
| 9470 | *de Prague blanc (nouv.). | kil. | 2 40 |
| 9471 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 9472 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Variété très-productive, tardive; cosses très-charnues, grain blanc, rond, gros. | | |

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

HARICOTS (suite)

fr. c.

A rames, sans parchemin (suite)

| | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|--|
| 9480 | de Prague marbré. Coco | | | | |
| | rose. | 500 gram. | kil. | 1 10 | |
| 9481 | — — — — — | 500 gram. | » | 60 | |
| 9560 | Prédome à rames. . . . | | kil. | 3 40 | |
| 9561 | — — — — — | 500 gram. | 1 70 | | |
| 9562 | — — — — — | 250 gram. | » 90 | | |
| | Grain blanc, rond. | | | | |
| 9600 | Princesse à rames. . . . | | kil. | 3 » | |
| 9601 | — — — — — | 500 gram. | 1 50 | | |
| 9602 | — — — — — | 250 gram. | » 80 | | |
| | Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin. | | | | |
| 9640 | sabre noir sans parchemin. | | | | |
| | H. d'Alger Saulnier . . . | | kil. | 3 40 | |
| 9641 | — — — — — | 500 gram. | 1 70 | | |
| 9642 | — — — — — | 250 gram. | » 90 | | |
| | Cosses très-longues et très-larges, franchement sans parchemin; très-productif. | | | | |

3^e Nains, à parchemin.

| | | | | | |
|------|---|-----------|-------|------|--|
| | flageolet. H. Suisse gris. | 100 kil. | 160 » | | |
| 9630 | — — — — — | | kil. | 1 80 | |
| 9681 | — — — — — | 500 gram. | » 90 | | |
| 9682 | — — — — — | 250 gram. | » 50 | | |
| | Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très-productif. | | | | |
| 9740 | *chocolat (Vavin) | | kil. | 2 » | |
| 9741 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 | | |
| 9742 | — — — — — | 250 gram. | » 60 | | |
| | Grain petit, allongé, plat, violet-brun ardoisé. Excellent en vert. | | | | |
| 9770 | commun plat | | kil. | 1 10 | |
| 9771 | — — — — — | 500 gram. | » 60 | | |
| | Grain blanc. | | | | |

HARICOTS (suite)


fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

| | | | | | |
|------|---|-----------|-------|------|--|
| 9790 | *Comtesse de Chambord. . . | | kil. | 1 90 | |
| 9791 | — — — — — | 500 gram. | 1 » | | |
| 9792 | — — — — — | 250 gram. | » 60 | | |
| | Grain blanc, rond, petit. | | | | |
| | flageolet blanc (extra) . . | 100 kil. | 200 » | | |
| 9810 | — — — — — | | kil. | 2 20 | |
| 9811 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 | | |
| 9812 | — — — — — | 250 gram. | » 60 | | |
| 9820 | flageolet à gr. vert (1 ^{er} choix extra, trié) | | kil. | 2 50 | |
| 9821 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 | | |
| 9822 | — — — — — | 250 gram. | » 70 | | |
| 9830 | *flageolet Chevrier, à grain toujours vert (nouv.) . . . | | kil. | 2 80 | |
| 9831 | — — — — — | 500 gram. | 1 40 | | |
| 9832 | — — — — — | 250 gram. | » 70 | | |
| | Toute la plante se conserve verte, même quand elle sèche; grain fin, toujours vert. | | | | |
| 9880 | *flageolet nain hâtif à feuille gaufrée (nouv.) | | kil. | 2 30 | |
| 9881 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 | | |
| 9882 | — — — — — | 250 gram. | » 70 | | |
| | Très-hâtif, prod.; préférable au H. nain hâtif de Hollande pour la culture sous châssis. | | | | |
| 9890 | *flageolet nain très-hâtif d'Étampes (nouv.) | | kil. | 2 30 | |
| 9891 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 | | |
| 9892 | — — — — — | 250 gram. | » 70 | | |
| | Le plus hâtif des H. flageolets, ayant les mêmes excellentes qualités, mais bien plus productif; rustique, bien franchement nain, excellent pour la culture de primeurs en pleine terre et sur couche. Grain blanc, long. | | | | |
| 9910 | flageolet jaune. | | kil. | 1 30 | |
| 9911 | — — — — — | 500 gram. | » 70 | | |
| | Très-hâtif, excell. en grains écosés frais. | | | | |
| 9940 | *flageolet noir | | kil. | 1 90 | |
| 9941 | — — — — — | 500 gram. | 1 » | | |
| 9942 | — — — — — | 250 gram. | » 60 | | |
| | Hâtif et productif. | | | | |



H. flageolet nain très-hâtif d'Étampes.



H. d'Alger, noir nain.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

| | | | |
|------|-----------------------------|-----------|------|
| 9970 | flag. rouge. Rognon-de-coq. | kil. | 1 50 |
| 9971 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 9980 | *flag. beurre nain (nouv.) | kil. | 2 20 |
| 9981 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 9982 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Grain rouge long; cosse blanche très-longue. Var. très-vigoureuse et très-product.

| | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|------|
| 10000 | *jaune cent pour un | kil. | 2 » |
| 10001 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10002 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Grain petit, ovale allongé, jaune mordoré vif.

| | | | |
|-------|---|-----------|------|
| 10030 | *jaune très-hâtif de Chalandray (nouv.) | kil. | 1 90 |
| 10031 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 10032 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Très-précoce, productif, très-nain; convenant surtout pour la culture sous châssis.

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-------|
| | noir hâtif de Belgique. | 100 kil. | 180 » |
| 10060 | — — — — — | kil. | 2 » |
| 10061 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10062 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherche pour la cueillette en vert.

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------|------|
| 10120 | rond blanc commun. | kil. | 1 » |
| 10121 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |
| 10170 | rouge d'Orléans | kil. | 1 50 |
| 10171 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |

Grain lie de vin, rond ovale.

| | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|------|
| 10180 | *Russe nain (nouv.) | kil. | 2 30 |
| 10181 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 10182 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |

Grain long, nankin pâle mat; peau chagrinée. Variété extrêmement productive; excellente en vert et écossée frais.

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|------|
| 10190 | *saumon du Mexique. | kil. | 1 90 |
| 10191 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |

Excessivement hâtif. Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé.

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 10200 | *sable nain (très-hâtif de Hollande) | kil. | 2 30 |
| 10201 | — — — — — | 500 gram. | 1 20 |
| 10202 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |

Grain blanc, plat. Excellente variété pour châssis.

Solissons nain ou gros

| | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------|
| | pieu | 100 kil. | 200 » |
| 10240 | — — — — — | kil. | 2 20 |
| 10241 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10242 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |
| 10270 | solitaire | kil. | 2 » |
| 10271 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10272 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 10300 | Suisse blanc. H. Lingot | kil. | 1 50 |
| 10301 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |
| 10330 | Suisse rouge (1 ^{er} choix) | kil. | 1 » |
| 10331 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |
| 10360 | Suisse sang de bœuf. | kil. | 1 10 |
| 10361 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

| | | | |
|-------|---|-----------|------|
| 10370 | Suisse ventre de biche. | kil. | 1 70 |
| 10371 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 10390 | St-Esprit. H. à la Religieuse | kil. | 1 90 |
| 10391 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |

Grain blanc long, marqué de noir.

| | | | |
|-------|---------------|-----------|------|
| 10420 | Turc. | kil. | 1 10 |
| 10421 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |

Grain long, café-au-lait marbré de violet-brun foncé.

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|------|
| 10440 | *William nain hâtif (nouv.) | kil. | 2 10 |
| 10441 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10442 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Très-fertile, assez hâtif.

4^e Nains, sans parchemin ou Mangetout.

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|------|
| 10500 | *d'Alger noir nain. | kil. | 2 50 |
| 10501 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 |
| 10502 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |

| | | | |
|-------|---|-----------|------|
| 10510 | *d'Alger noir nain à longue cosse (nouv.) | kil. | 3 40 |
| 10511 | — — — — — | 500 gram. | 1 70 |
| 10512 | — — — — — | 250 gram. | » 90 |

Excellente variété à cosse plus longue que l'ancienne race.

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|------|
| 10530 | *beurre blanc nain. | kil. | 3 40 |
| 10531 | — — — — — | 500 gram. | 1 70 |
| 10532 | — — — — — | 250 gram. | » 90 |

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 10620 | nain blanc hâtif sans parchemin | kil. | 2 20 |
| 10621 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10622 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 10650 | *nain blanc quarantain (nouv.) | kil. | 2 » |
| 10651 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10652 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Très-productif, très-hâtif.

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|------|
| 10680 | *nain blanc unique (nouv.) | kil. | 2 20 |
| 10681 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10682 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Grain blanc, plat, allongé; excellent, très-productif, et tout à fait sans parchemin.

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|------|
| 10720 | du Canada jaune | kil. | 1 30 |
| 10721 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |
| 10760 | de la Chine jaune. | kil. | 1 40 |
| 10761 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.

| | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|------|
| 10770 | *Émile (Perrier) (nouv.) | kil. | 2 20 |
| 10771 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10772 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Très-nain et très-précoce.

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|------|
| 10810 | de Prague marbré nain | kil. | 2 20 |
| 10811 | — — — — — | 500 gram. | 1 10 |
| 10812 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Nain hâtif.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, sans parchemin (suite)

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|------|
| 10840 | Prédome nain | kil. | 2 60 |
| 10841 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 |
| 10842 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, rond, petit. | | |
| 10880 | Princesse nain | kil. | 2 60 |
| 10881 | — — — — — | 500 gram. | 1 30 |
| 10882 | — — — — — | 250 gram. | » 70 |
| | Grain blanc, rond. | | |

5^e Doliques (à rames).

Dolique Asperge. Haricot

| | | | |
|-------|---|-----------|------|
| 11003 | Asperge | kil. | 3 » |
| 11004 | — — — — — | 125 gram. | » 80 |
| | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 11013 | *Dolique de Cuba (nouv.) | kil. | 4 50 |
| 11014 | — — — — — | 125 gram. | 1 10 |
| 11014 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 11015 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |

Var. très-vigoureuse à cosses atteignant à la maturité 70 cent. de long sur 1 de large; à l'état vert, de 40 cent. de long environ, elles sont très-minces, très-charnues et excellentes à manger.

Dolique Mongette. Banette.

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------|------|
| 11023 | Haricot Cornille | kil. | 1 20 |
| 11024 | — — — — — | 125 gram. | » 50 |
| | — — — — — | 60 gram. | » 30 |

HÉRISSON.

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 11039 | <i>Onobrychis crus-galli</i> | 30 gram. | 1 50 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

HYSSOPE

| | | | |
|-------|----------------------|----------|------|
| 11105 | officinale | kil. | 10 » |
| 11109 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

IGNAME

fr. c.

de la Chine. *Dioscorea Batatas*.

| | |
|--|------|
| Racines de 20 à 30 c. de long, le cent | 25 » |
| — — — — — les cinq | 1 50 |
| — de 45 cent. de long. le cent | 35 » |
| — — — — — les cinq | 2 » |
| Bulbilles. le cent | 12 » |
| — — — — — les cinq | » 80 |


LAITUES

1^{re} Pommées printanières.


| | | | |
|-------|---|----------|------|
| 11145 | à bord rouge. L. cordon | | |
| | rouge. graine blanche. | 30 gram. | » 80 |
| 11146 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11147 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11165 | crêpe à graine blanche | 30 gram. | » 80 |
| 11166 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11167 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11175 | crêpe à graine noire. | 30 gram. | » 80 |
| 11176 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11177 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11235 | gotte ou gau à gr. blanche. | 30 gram. | » 80 |
| 11236 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11237 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11245 | gotte à graine noire | 30 gram. | » 80 |
| 11246 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11247 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11275 | gotte lente à monter. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11276 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11277 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| | Hâtive; presque toute en pomme; monte très-lentement. | | |
| 11295 | Tennisball. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11296 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11297 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |




L. à bord rouge.




L. blonde d'été.



L. gotte lente à monter.



L. Batavia blonde.



L. Merveille des quatre saisons.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.


Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES (suite)

fr. c.

2^e Pommées d'été et d'automne.


| | Batavia blonde. gr. bl. | kil. 18 | » |
|-------|---|----------|------|
| 11325 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 11326 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11327 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11345 | *Batavia frisée Allem. gr. b. | 30 gram. | » 80 |
| 11346 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11347 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11365 | Batavia brune. Laitue- Chou. gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11366 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11367 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| | blonde d'été. Laitue royale. gr. bl. | kil. 18 | » |
| 11404 | — — — — — | 60 gram. | 1 50 |
| 11405 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 11406 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11407 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11425 | blonde de Merlin. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11426 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11427 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



Laitue blonde de Chavigné.

| | | | |
|--|---|----------|------|
| 11435 | *blonde de Chavigné. gr. bl. (nouv.) | 30 gram. | 1 20 |
| 11436 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 11437 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 11465 | blonde de Versailles. gr. b. | 30 gram. | » 80 |
| 11466 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11467 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11485 | *Bossin, très-grosse. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11486 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11487 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| La plus volumineuse des Laitues connues. | | | |
| 11545 | Chou de Naples. . gr. bl | 30 gram. | 1 20 |
| 11546 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 11547 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

Très-forte; aspect d'un Chou.



L. rousse Hollandaise à graine noire.

LAITUES (suite)

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (suite).

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 11565 | *grosse blonde paress. gr. b. | 30 gram. | » 80 |
| 11566 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11567 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11584 | grosse brune paressuse gr. n. | 60 gram. | 1 50 |
| 11585 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 11586 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11587 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11605 | *grosse Normande à gr. j. | 30 gram. | » 80 |
| 11606 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11607 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11625 | *hâtive de Simpson. gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11626 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11627 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11635 | impériale gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11636 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11637 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11645 | *Lebeuf (nouv.) . . . gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11646 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11647 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Race intermédiaire entre les Laitues pommées et les Laitues Romaines; qualité excellente.

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 11665 | de Malte. gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11666 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11667 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11675 | *Merveille des quatre saisons ou Besson rouge (nouv.) gr. n. | 30 gram. | 1 50 |
| 11676 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 11677 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons; passe très-bien l'hiver.

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 11685 | *monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche. . | 30 gram. | » 80 |
| 11686 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11687 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11695 | *monte à peine verte. gr. n. (nouv.) | 30 gram. | 1 20 |
| 11696 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 11697 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 11704 | Palatine ou rousse. gr. n. | 60 gram. | 1 50 |
| 11705 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 11706 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11707 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11725 | paressuse du Pas-de-Calais. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11726 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11727 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



L. grosse brune paressuse.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

LAITUES (suite)

Pommées d'été et d'automne (suite)

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------|
| 11745 | rousse Hollandaise à gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11746 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11747 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11785 | *sanguine améliorée. gr. b. | 30 gram. | » 80 |
| 11786 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11787 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11825 | Turque. L. de Russie. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11826 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11827 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11845 | *verte grasse. (nouv.) gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 11846 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11847 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Très-bonne Laitue d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.

3^e Pommées d'hiver.

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| 11885 | brune d'hiver. . . gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11886 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11887 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11925 | *grosse blonde d'hiver. (nouv.) . . . gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11926 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11927 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Belle race de Laitue d'hiver ; pomme grosse, blonde.

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 11945 | morine. gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11946 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11947 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11964 | passion. gr. bl. | 60 gram. | 1 50 |
| 11965 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 11966 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11967 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 11975 | *Roquette (nouv.) . gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11976 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11977 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Belle petite race de Laitue d'hiver ; très-rustique.

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|
| 11985 | *rouge d'hiver (nouv.) gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 11986 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 11987 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Belle et grosse Laitue, très-rustique.


fr. c.

LAITUES (suite)

fr. c.

4^e Se coupant petites en toutes saisons.

| | | | |
|-------|------------------------------|----------|------|
| 12005 | blonde à couper. | | |
| | Petite Laitue crêpe. gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 12006 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12007 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



Laitue irisée à couper.

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| 12085 | *frisée à couper. gr. noire (nouv.) | 30 gram. | 1 20 |
| 12086 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 12087 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |


Excellente Laitue à couper, très-lente à monter.

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 12095 | *frisée d'Amérique (nouv.) gr. bl. | 30 gram. | 1 80 |
| 12096 | — — — — — | 15 gram. | 1 » |
| 12097 | — — — — — | 10 gram. | » 70 |

Var. très-intéressante, à feuilles très-irisées et découpées, fortement teintées de rouge bronzé ; on peut les cueillir successivement, ce qui lui fait donner en Allemagne le nom de " Pfück-salat ". (Laitue à cueillir). Voy. au Supplément.

LAITUE ROMAINE. CHICON.


| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 12104 | blonde maraîchère g. b. | 60 gram. | 1 50 |
| 12105 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 12106 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12107 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12125 | grise maraîchère. . gr. bl. | 30 gram. | » 80 |
| 12126 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12127 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12135 | vertemarâchère. gr. b. | 30 gram. | » 80 |
| 12136 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12137 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



L. sanguine améliorée.



L. verte grasse.



L. brune d'hiver.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUE ROMAINE (suite)

| | | fr. | c. |
|-----------------------------|--|----------|------|
| 12155 | Alphange à graine blanche | 30 gram. | » 80 |
| 12156 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12157 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12165 | Alphange à graine noire | 30 gram. | » 80 |
| 12166 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12167 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12225 | brune Anglaise à gr. blanche | 30 gram. | » 80 |
| 12226 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12227 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12235 | *brune Anglaise à gr. noire | 30 gram. | » 80 |
| 12236 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12237 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12265 | *pomme - en - terre, gr. n. | 30 gram. | 1 20 |
| 12266 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 12267 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 12285 | monstrueuse. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 12286 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12287 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12305 | panachée, sanguine ou flage- gellée à graine blanche. | 30 gram. | » 80 |
| 12306 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12307 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12327 | panachée perfectionnée, gr. n. | 10 gram. | » 60 |
| Se coiffant sans être liée. | | | |



Romaine rouge d'hiver.

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------|
| 12385 | rouge d'hiver. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 12386 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12387 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

fr. c.

LAITUE ROMAINE (suite)

| | | fr. | c. |
|-------|-------------------------------|----------|------|
| 12405 | *royale verte d'hiver, gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 12406 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12407 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 12425 | verte d'hiver. gr. n. | 30 gram. | » 80 |
| 12426 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 12427 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

LAITUE

| | | | |
|-------|--|--------|------|
| 12489 | vivace. Égreville. gr. n. | paquet | » 60 |
| | vieille pour oiseaux à graine blanche | kil. 5 | » |
| | vieille pour oiseaux à graine noire | kil. 5 | » |

LAVANDE

| | | | |
|-------|----------------------|----------|------|
| 12525 | officinale | 30 gram. | 1 » |
| 12529 | — — — — — | paquet | » 40 |

LENTILLE (prix variables) (au mieux)

| | large blonde (surchoix, extra-large, triée). . . | 100 kil.160 | » |
|-------|---|-------------|------|
| 12560 | — — — — — | kil. 1 | 80 |
| 12561 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |
| 12580 | petite. L. à la reine. Len- tillon de printemps (prix var.) | kil. 1 | 20 |
| 12581 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |
| 12590 | petite rouge. Lentillon d'h- ver rouge (prix var.) . . | kil. 1 | 10 |
| 12591 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |
| 12600 | verte du Puy. | kil. 1 | 50 |
| 12601 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |

LIMAÇON.

| | | | |
|-------|---------------------------|--------|------|
| 12629 | Medicago scutellata . . . | paquet | » 40 |
|-------|---------------------------|--------|------|

LOTIER cultivé. Voy. aux FLEURS.

MACHE, DOUCETTE.

| | à feuille ronde. | kil. 6 | » |
|-------|--------------------------|-----------|------|
| 12683 | — — — — — | 125 gram. | 1 20 |
| 12684 | — — — — — | 60 gram. | » 60 |
| 12685 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| 12686 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |



Romaine blonde maraichère.



Romaine bruno Anglaise à graine blanche.



Romaine verte d'hiver.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

MACHE (suite)

| | | | fr. | c. |
|-------|--|-----------|-----|----|
| | ronde à grosse graine. . . . | kil. | 7 | » |
| 12723 | — — — — — | 125 gram. | 1 | 30 |
| 12724 | — — — — — | 60 gram. | » | 70 |
| 12725 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |
| 12726 | — — — — — | 15 gram. | » | 20 |
| | Plus large et plus pleine que la M. ronde. | | | |
| 12744 | verte d'Étampes, à feuille veinée. | 60 gram. | » | 80 |
| 12745 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |
| 12746 | — — — — — | 15 gram. | » | 20 |
| 12754 | *verte à cœur plein (nouv.). | 60 gram. | 1 | 20 |
| 12755 | — — — — — | 30 gram. | » | 60 |
| 12756 | — — — — — | 15 gram. | » | 30 |
| | Bonne race, formant une rosette de feuilles. | | | |
| 12784 | d'Italie. Regence. | 60 gram. | » | 80 |
| 12785 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |
| 12786 | — — — — — | 15 gram. | » | 20 |
| 12794 | *d'Italie à feuille de Laitue | 60 gram. | 1 | » |
| 12795 | — — — — — | 30 gram. | » | 50 |
| 12796 | — — — — — | 15 gram. | » | 30 |
| | Feuilles larges, vert blond doré. | | | |

MACRE.

| | | | |
|--------------------------|------------|---|----|
| Châtaigne-d'eau. | 100 fruits | 9 | » |
| — — — — — | 10 fruits | 1 | 20 |

MAÏS

| | | | | |
|--------|---|-----------|---|----|
| 12810 | sucré ridé à huit rangs. . . | kil. | 2 | » |
| 12811 | — — — — — | 500 gram. | 1 | 10 |
| 12812 | — — — — — | 250 gram. | » | 60 |
| 12820 | sucré ridé nain hâtif. . . | kil. | 2 | » |
| 12821 | — — — — — | 500 gram. | 1 | 10 |
| 12822 | — — — — — | 250 gram. | » | 60 |
| b12820 | sucré ridé Narragansett, grain bien rosé. | kil. | 2 | » |
| b12821 | — — — — — | 500 gram. | 1 | 10 |
| b12822 | — — — — — | 250 gram. | » | 60 |
| 12830 | sucré ridé toujours vert, tardif. | kil. | 2 | » |
| 12831 | — — — — — | 500 gram. | 1 | 10 |
| 12832 | — — — — — | 250 gram. | » | 60 |

Les Maïs sucrés, très-estimés en Amérique, ne sont guère connus en France; ils fournissent cependant un excellent légume, de très-bon goût et très-sain.

On sème en mai juin et on consomme les épis quand les grains sont arrivés à toute leur

MAÏS (suite)



Maïs sucré ridé.

grossier, mais encore tendres et à l'état laitex.

On fait cuire dans de l'eau bouillante les épis avec leur enveloppe feuillée, on les débarasse ensuite de cette dernière et on les sert aussi chauds que possible. On fera même bien de les couvrir d'une serviette, comme on le fait pour les marrons. — On mêle les grains au moyen d'un couteau; on les assaisonne sur l'assiette avec du beurre frais et un peu de sel. Ou bien encore on les mange à la manière américaine, et c'est la meilleure, en beurrant l'épi et le saupoudrant d'un peu de sel et en détachant les grains directement avec les dents.

En cultivant plusieurs variétés de précocités différentes et en repiquant les semis, on peut fournir la table du mois de juillet jusqu'en octobre.



Mâche à feuille ronde.



Mâche d'Italie.

se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

MARJOLAINE

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------|
| | <i>Origanum majoranoides.</i> | 30 gram. | » 6 |
| 12849 | — — — — — | paquet | » 4 |
| | vivace. Origan. | 30 gram. | 2 |
| 12869 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 12879 | vivace petite. Origan nain. | paquet | » 60 |
| | Très-bonne pour bordure. | | |

MARTYNA. CORNARET. Voy. aux FLEURS.

On cultive les fruits comme cornichons.

MÉLISSE.

| | | | |
|-------|---------------------|----------|------|
| 12945 | Citronelle. | 30 gram. | 1 20 |
| 12949 | — — — — — | paquet | » 40 |

MELONS

1^o Melons brodés.

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| | Ananas d'Amérique à chair rouge. | 10 gram. | 1 » |
| 13009 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | *Ananas d'Amérique à chair verte. | 10 gram. | 1 » |
| 13029 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif. | | |
| | de Cavaillon à chair rouge. | 30 gram. | 1 » |
| 13069 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | de Cavaillon à chair verte. | 30 gram. | 1 » |
| 13089 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | de Honfleur. | 10 gram. | 2 » |
| 13129 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre. | | |
| 13189 | de Malte d'hiver à ch. rouge. | paquet | » 60 |
| 13209 | de Malte d'hiver à ch. verte. | paquet | » 60 |
| | maralcher de Saint-Laud. | 30 gram. | 1 » |
| 13269 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Oblong. | | |
| | muscade des États-Unis à chair verte. | 10 gram. | 1 » |
| 13309 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | sucrin de Tours. | 10 gram. | 1 » |
| 13409 | — — — — — | paquet | » 60 |

Culture facile, produit abondant.


fr. c.

MELONS (suite)

fr. c.

Brodés (suite)

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| | *vert grimpant. M. à rames (nouv.). | 10 gram. | 1 20 |
| 13429 | — — — — — | paquet | » 60 |
| 13459 | *Victoire de Bristol (nouv.). | paquet | 1 50 |
| | Fruit rond, petit, à écorce finement brodée; chair rouge, parfumée. Voy. au Supplément. | | |
| | brodé en mélange. | 30 gram. | 1 20 |
| 13489 | — — — — — | paquet | » 40 |


2^o Melons cantaloups.

Melon cantaloup d'Alger.

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 13529 | cantaloup d'Alger. | paquet | » 60 |
| | Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée. | | |
| | *cantaloup à chair verte | 10 gram. | 2 40 |
| 13589 | — — — — — | paquet | » 60 |
| 13607 | cantaloup noir des Carmes. | 10 gram. | 1 50 |
| 13609 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge. | | |
| | cantaloup noir de Hollande. | 10 gram. | 1 50 |
| 13629 | — — — — — | paquet | » 60 |



Melon Ananas à chair verte.



M. sucrin de Tours.



M. muscade des États-Unis.



Melon vert grimpant.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

MELONS (*suite*)

fr. c.


cantaloups (*suite*)

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 13649 | cantaloup noir de Portugal. | paquet | » 60 |
| | cantaloup orange. | 10 gram. | 2 » |
| 13669 | — — — — — | paquet | » 60 |
| 13679 | *cantaloup de Passy (<i>nouv.</i>) . . | paquet | 1 50 |

Fruit un peu plus petit que ceux du M. cantaloup Prescott à châssis, rond ; chair rouge, sucrée ; demi-hâtif. Voy. au Suppl.

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| 13687 | *cantaloup Prescott hâtif, à châssis. | 10 gram. | 1 50 |
| 13689 | — — — — — | paquet | » 60 |

Le meilleur pour la culture forcée.



Melon cantaloup Prescott fond blanc.

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| 13706 | cantaloup Prescott fond blanc (<i>de Paris</i>) | 15 gram. | 1 50 |
| 13707 | — — — — — | 10 gram. | 1 » |
| 13709 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | cantaloup Prescott fond blanc argenté | 5 gram. | 2 » |
| 13729 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | *cantaloup sucrin. | 10 gram. | 2 » |
| 13789 | — — — — — | paquet | » 60 |

Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.

MELONS (*suite*)

fr. c.

cantaloups (*suite*)

| | | | |
|-------|----------------------------|----------|------|
| | cantaloup en mélange . . . | 10 gram. | 1 » |
| 13829 | — — — — — | paquet | » 60 |

MELON-D'EAU. PASTÈQUE.

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| | Pastèque à graine noire. . . | 30 gram. | 1 » |
| 13849 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Pastèque à graine rouge. . . | 30 gram. | 1 » |
| 13869 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Pastèque panachée du Chili à graine grise | 30 gram. | 2 » |
| 13879 | — — — — — | paquet | » 40 |

MORELLE

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| | de l'île de France. Brède.. | 30 gram. | 1 80 |
| 13929 | — — — — — | paquet | » 40 |

MOUTARDES. Voy. aux FODRAGES.

NAVET

| | | | |
|-------|------------------------------|----------|------|
| | long des Vertus pointu . . . | kil. | 3 50 |
| 13954 | — — — — — | 60 gram. | » 60 |
| 13955 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

long des Vertus race Marteau.

| | | | |
|-------|-----------|-----------|------|
| | — — — — — | kil. | 3 50 |
| 13963 | — — — — — | 125 gram. | » 90 |
| 13964 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 13965 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |


Blanc, bout arrondi, tendre.

| | | | |
|-------|------------------------------|----------|------|
| 13984 | long de Clairfontaine. . . . | 60 gram. | » 50 |
| 13985 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |


Blanc, tendre.

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|------|
| 14003 | de Freneuse. | 125 gram. | » 90 |
| 14004 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 14005 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

Sec, long, demi-hâtif.



Navet de Freneuse.



Melon d'eau (Pastèque, à graine noire).




Navet noir long.


se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.


| NAVET (suite) | | | | fr. c. | NAVET (suite) | | | | fr. c. |
|---------------|--|-----------|-------|--------|---------------|---|-----------|------|--------|
| 14043 | de Meaux | 125 gram. | » | 90 | 14135 | gris de Luc. | 30 gram. | » | 30 |
| 14044 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 | | Beau petit Navet, blanc grisâtre, demi-sec, | | | |
| 14045 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | | demi-long. | | | |
| | Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver. | | | | 14165 | gris de Morigny | 30 gram. | » | 30 |
| | gros long d'Alsace | 100 kil. | 210 » | | | Tendre, demi-hâtif. | | | |
| 14080 | — — — — — | kil. | 2 40 | | 14204 | de Saulieu. | 60 gram. | » | 60 |
| 14081 | — — — — — | 500 gram. | 1 40 | | 14205 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 14082 | — — — — — | 250 gram. | 1 » | | | Sec, demi-hâtif. | | | |
| 14083 | — — — — — | 125 gram. | » 70 | | 14224 | noir long. | 60 gram. | » | 50 |
| 14084 | — — — — — | 60 gram. | » 50 | | 14225 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 14085 | — — — — — | 30 gram. | » 30 | | | Tendre, demi-hâtif. | | | |
| | Long, blanc, à collet vert. | | | | 14244 | noir rond. N. noir plat.. | 60 gram. | » | 60 |
| | rose du Palatinat | 100 kil. | 210 » | | 14245 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 14100 | — — — — — | kil. | 2 40 | | | rond des Vertus. N. rond | | | |
| 14101 | — — — — — | 500 gram. | 1 50 | | | de Croissy. | kil. | 3 50 | |
| 14102 | — — — — — | 250 gram. | 1 » | | 14283 | — — — — — | 125 gram. | » | 90 |
| 14103 | — — — — — | 125 gram. | » 70 | | 14284 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 |
| 14104 | — — — — — | 60 gram. | » 50 | | 14285 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 14105 | — — — — — | 30 gram. | » 30 | | | | | | |
| | Long, blanc, à collet rose. | | | | | | | | |
| 14125 | petit de Berlin ou de Teltau. | 30 gram. | » 30 | | | | | | |
| | Pyriforme, sec, demi-hâtif. | | | | | | | | |



N. gros long d'Alsace.



N. des Vertus Marteau.



N. de Meaux.



N. rose du Palatinat.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

NAVET (suite)

fr. c.

| | | | | kil. | fr. c. |
|---|---|---|---|-----------|--------|
| blanc plat hâtif | | | | | |
| 14301 | — | — | — | 500 gram. | 1 80 |
| 14302 | — | — | — | 250 gram. | 1 20 |
| 14303 | — | — | — | 125 gram. | » 80 |
| 14304 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14305 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| rouge plat hâtif | | | | kil. | 3 50 |
| 14311 | — | — | — | 500 gram. | 1 80 |
| 14312 | — | — | — | 250 gram. | 1 20 |
| 14313 | — | — | — | 125 gram. | » 80 |
| 14314 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14315 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| *de Munich. N. rouge plat de | | | | | |
| Mai à châssis (<i>nouv.</i>) . . . | | | | 60 gram. | 1 50 |
| 14325 | — | — | — | 30 gram. | » 80 |
| 14326 | — | — | — | 15 gram. | » 50 |
| Très-belle rare, excessivement hâtive. | | | | | |
| *blanc plat très-hâtif à feuille | | | | | |
| entière | | | | kil. | 3 50 |
| 14341 | — | — | — | 500 gram. | 1 80 |
| 14342 | — | — | — | 250 gram. | 1 20 |
| 14343 | — | — | — | 125 gram. | » 80 |
| 14344 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14345 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| *rouge plat très-hâtif à feuille | | | | | |
| entière | | | | kil. | 4 » |
| 14351 | — | — | — | 500 gram. | 2 » |
| 14352 | — | — | — | 250 gram. | 1 20 |
| 14353 | — | — | — | 125 gram. | » 80 |
| 14354 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14355 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |

Ces deux variétés sont très-hâtives; leur racine est aplatie et très-nette.

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|-----------|-------|
| turnep. Rabioule | | | | 100 kil. | 200 » |
| 14370 | — | — | — | kil. | 2 30 |
| 14371 | — | — | — | 500 gram. | 1 40 |
| 14372 | — | — | — | 250 gram. | 1 » |
| 14373 | — | — | — | 125 gram. | » 70 |
| 14374 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14375 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |

Blanc, rond, plat, très-hâtif.




Navet blanc plat très-hâtif à feuille entière.

NAVET (suite)

fr. c.

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|-------|
| d'Auvergne hâtif à collet | | | | | |
| rouge. Rave d'Auvergne | | | | | |
| hâtive | | | | 100 kil. | 210 » |
| 14400 | — | — | — | kil. | 2 40 |
| 14401 | — | — | — | 500 gram. | 1 40 |
| 14402 | — | — | — | 250 gram. | 1 » |
| 14403 | — | — | — | 125 gram. | » 70 |
| 14404 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14405 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| d'Auvergne tardif à collet | | | | | |
| rouge. Rave d'Auvergne | | | | | |
| tardive | | | | 100 kil. | 210 » |
| 14410 | — | — | — | kil. | 2 40 |
| 14411 | — | — | — | 500 gram. | 1 40 |
| 14412 | — | — | — | 250 gram. | 1 » |
| 14413 | — | — | — | 125 gram. | » 70 |
| 14414 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14415 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| du Limousin. Rave du Li- | | | | | |
| mousin | | | | 100 kil. | 200 » |
| 14420 | — | — | — | kil. | 2 30 |
| 14421 | — | — | — | 500 gram. | 1 40 |
| 14422 | — | — | — | 250 gram. | 1 » |
| 14423 | — | — | — | 125 gram. | » 70 |
| 14424 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14425 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| de Norfolk blanc | | | | 100 kil. | 200 » |
| 14440 | — | — | — | kil. | 2 30 |
| 14441 | — | — | — | 500 gram. | 1 40 |
| 14442 | — | — | — | 250 gram. | 1 » |
| 14443 | — | — | — | 125 gram. | » 70 |
| 14444 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14445 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |
| Très-gros, tardif. | | | | | |
| de Norfolk à collet rouge | | | | 100 kil. | 210 » |
| 14450 | — | — | — | kil. | 2 40 |
| 14451 | — | — | — | 500 gram. | 1 40 |
| 14452 | — | — | — | 250 gram. | 1 » |
| 14453 | — | — | — | 125 gram. | » 70 |
| 14454 | — | — | — | 60 gram. | » 50 |
| 14455 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |

Très-gros, tardif.



Navet (Rave) du Limousin.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

NAVET (suite)


fr. c.

| | | | |
|-------|--|----------------|--|
| | de Norfolk à collet vert. . | 100 kil. 200 » | |
| 14460 | — — — — — | kil. 2 30 | |
| 14461 | — — — — — | 500 gram. 1 40 | |
| 14462 | — — — — — | 250 gram. 1 » | |
| 14463 | — — — — — | 125 gram. » 70 | |
| 14464 | — — — — — | 60 gram. » 50 | |
| 14465 | — — — — — | 30 gram. » 30 | |
| | Très-gros, tardif. | | |
| 14505 | jaune long. | 30 gram. » 30 | |
| | *jaune d'Aberdeen à collet vert. | kil. 3 20 | |
| 14552 | — — — — — | 250 gram. 1 20 | |
| 14553 | — — — — — | 125 gram. » 80 | |
| 14554 | — — — — — | 60 gram. » 50 | |
| 14555 | — — — — — | 30 gram. » 30 | |
| 14570 | *jaune boule d'or. | kil. 2 50 | |
| 14571 | — — — — — | 500 gram. 1 40 | |
| 14572 | — — — — — | 250 gram. 1 » | |
| 14573 | — — — — — | 125 gram. » 70 | |
| 14574 | — — — — — | 60 gram. » 50 | |
| 14575 | — — — — — | 30 gram. » 30 | |



Navet jaune de Finlande.

| | | | |
|-------|-----------------------|---------------|--|
| 14624 | *jaune de Finlande. . | 60 gram. » 80 | |
| 14625 | — — — — — | 30 gram. » 40 | |
| | jaune de Hollande. . | kil. 3 50 | |
| 14654 | — — — — — | 60 gram. » 60 | |
| 14655 | — — — — — | 30 gram. » 30 | |




Navet turnep.

NAVET (suite)

fr. c.

| | | | |
|-------|-------------------------|---------------|--|
| | jaune de Malte. | kil. 3 50 | |
| 14693 | — — — — — | 125 gram. 1 » | |
| 14694 | — — — — — | 60 gram. » 60 | |
| 14695 | — — — — — | 30 gram. » 30 | |




Navet jaune de Montmagny.

| | | | |
|-------|----------------------------|----------------|--|
| 14710 | *jaune de Montmagny(nouv.) | kil. 3 » | |
| 14711 | — — — — — | 500 gram. 1 60 | |
| 14712 | — — — — — | 250 gram. 1 » | |
| 14713 | — — — — — | 125 gram. » 70 | |
| 14714 | — — — — — | 60 gram. » 50 | |
| 14715 | — — — — — | 30 gram. » 30 | |
| | petit Navet jaune. Voy. | | |
| | CHOU-NAVET Rutabaga. | | |

NIGELLE

| | | | |
|-------|----------------------------|--------------|--|
| | aromatique. Quatre-épices. | 30 gram. 1 » | |
| 14789 | — — — — — | paquet » 40 | |



Navet jaune boule d'or.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

OGNON


fr. c.

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| 14825 | *blanc très-hâtif de la reine (nouv.) | 30 gram. | 1 50 |
| 14826 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 14827 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| Le plus hâtif de tous les Oignons. | | | |
| 14845 | blanc très-hâtif de Nocéra. | 30 gram. | 1 50 |
| 14846 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 14847 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| 14864 | blanc hâtif de Paris (vrai) | 60 gram. | 2 20 |
| 14865 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 14866 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 14867 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 14885 | *blanc rond dur de Hollande. | 30 gram. | 1 50 |
| 14886 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 14887 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| Aussi hâtif que l'O. blanc de Paris et se conservant très-bien pendant l'hiver. Excellente race. | | | |
| 14904 | blanc hâtif de Valence. | 60 gram. | 2 » |
| 14905 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 14906 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 14907 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| blanc gros. | | | kil. 9 » |
| 14923 | — — — — — | 125 gram. | 1 30 |
| 14924 | — — — — — | 60 gram. | 1 » |
| 14925 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 14926 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |
| 14945 | *blanc gros plat d'Italie (nouv.) | 30 gram. | » 80 |
| 14946 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| Belle race, bulbes plats, très-larges; de très-bon goût, mais ne se conservant pas longtemps. | | | |
| 14964 | *jaune de Danvers. | 60 gram. | 2 20 |
| 14965 | — — — — — | 30 gram. | 1 20 |
| 14966 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 14967 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| Jaune rond, très-hâtif; de bonne conservation. | | | |
| jaune paille des Vertus. | | | kil. 15 » |
| 14983 | — — — — — | 125 gram. | 3 » |
| 14984 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 14985 | — — — — — | 30 gram. | » 90 |

OGNON (suite)

fr. c.

| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| jaune paille des Vertus (suite) | | | |
| 14986 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 14987 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 14996 | *jaune de Villefranche (nouv.) | 15 gram. | 1 20 |
| 14997 | — — — — — | 10 gram. | » 90 |
| Bel Ognon, voisin de l'O. jaune des Vertus, mais plus aplati; collet fin. Voy. au Suppl. | | | |
| jaune de Cambrai. | | | kil. 14 » |
| 15004 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 15005 | — — — — — | 30 gram. | » 90 |
| 15006 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 15007 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



Ognon jaune géant de Zittau.

| | | | |
|---|---|----------|------|
| 15035 | *jaune géant de Zittau (nouv.) | 30 gram. | 1 50 |
| 15036 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 15037 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| Ognon jaune rond, très-gros, de très-bonne garde. | | | |
| 15044 | soufre d'Espagne | 60 gram. | 1 80 |
| 15045 | — — — — — | 30 gram. | 1 » |
| 15046 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 15047 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |



Ognon jaune paille des Vertus.



Ognon blanc hâtif de Paris

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

OGNON (suite)

fr. c.

| | | | |
|-------|----------------------|----------|------|
| 15035 | *de Trébons. | 30 gram. | 1 50 |
| 15066 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 15067 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |

Très-bel Ognon, très-doux et excellent pour faire des purées, mais ne se conservant pas très-longtemps.



Ognon rouge pâle de Niort.

| | | |
|-------|----------------------------|----------------|
| | rouge pâle ordinaire. . . | kil. 10 » |
| 15103 | — — — — — | 125 gram. 1 60 |
| 15104 | — — — — — | 60 gram. » 90 |
| 15105 | — — — — — | 30 gram. » 60 |
| 15106 | — — — — — | 15 gram. » 40 |
| 15107 | — — — — — | 10 gram. » 30 |
| 15114 | rouge pâle de Strasbourg.. | 60 gram. 1 » |
| 15115 | — — — — — | 30 gram. » 60 |
| 15116 | — — — — — | 15 gram. » 40 |
| 15117 | — — — — — | 10 gram. » 30 |
| 15133 | rouge pâle de Niort. | 125 gram. 2 20 |
| 15134 | — — — — — | 60 gram. 1 20 |
| 15135 | — — — — — | 30 gram. » 70 |
| 15136 | — — — — — | 15 gram. » 40 |
| 15137 | — — — — — | 10 gram. » 30 |
| 15155 | *rouge vif d'août (nouv.). | 30 gram. 1 » |
| 15156 | — — — — — | 15 gram. » 60 |
| 15157 | — — — — — | 10 gram. » 40 |

OGNON (suite)

fr. c.

| | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|------|
| 15165 | *rouge vif de Mézières. . . | 30 gram. | 1 » |
| 15166 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 15167 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| | rouge foncé. | kil. 15 » | |
| 15183 | — — — — — | 125 gram. | 2 50 |
| 15184 | — — — — — | 60 gram. | 1 40 |
| 15185 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 15186 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 15187 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |
| 15205 | rouge-noir de Brunswick. | 30 gram. | 1 » |
| 15206 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 15215 | *géant de Rocca (nouv.). | 30 gram. | 1 20 |
| 15216 | — — — — — | 15 gram. | » 70 |
| 15217 | — — — — — | 10 gram. | » 50 |

Magnifique variété dans le genre de l'O. de Madère, mais se conservant mieux.

| | | | |
|-------|----------------------|----------|------|
| 15224 | de Madère rond . . . | 60 gram. | 1 50 |
| 15225 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 15226 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

Très-gros.

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| 15234 | de Madère plat. Ognon de Tripoli | 60 gram. | 1 50 |
| 15235 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 15236 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |
| 15285 | *rouge gros plat d'Italie. . | 30 gram. | 1 » |
| 15286 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 15335 | *pyriforme blanc (nouv.). | 30 gram. | 1 50 |
| 15336 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 15337 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |
| 15345 | pyriforme rouge | 30 gram. | 1 50 |
| 15346 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 15347 | — — — — — | 10 gram. | » 60 |

Petits oignons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). kil. 2 40

d'Egypte. Ogn. Rocamboles (*bulbes*). 250 gram. » 70
kil. 6 »
125 gram. 1 »

Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes de terre, et qui se rapporte aussi aux Oignons en bulbes ou bulbilles.



Ognon blanc gros plat d'Italie.



Ognon de Madère plat.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

ONAGRE


| | | fr. | c. |
|-------|---|----------|------|
| | bisannuel. Jambon des jardiniers. | 30 gram. | » 80 |
| 15409 | — — — — — | paquet | » 40 |

OSEILLE

| | | kil. | |
|-------|-------------------------------|-----------|------|
| | large de Belleville | 7 | » |
| 15423 | — — — — — | 125 gram. | 1 » |
| 15424 | — — — — — | 60 gram. | » 60 |
| 15425 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| 15426 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |
| 15485 | Épinard. Patience | 30 gram. | » 50 |
| 15486 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |
| 15529 | des Alpes | (manque) | |

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata*.

| | blanc. | (manque) | |
|--|-----------------|-------------|------|
| | jaune | 100 tuberc. | 14 » |
| | — — — — — | 5 tuberc. | 1 » |
| | rouge | 100 tuberc. | 14 » |
| | — — — — — | 5 tuberc. | 1 » |

 Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes de terre, et qui se rapporte également aux Oxalis.

PAK-CHOI.

| | | | |
|-------|------------------------|----------|------|
| 15545 | Chou de Chine. | 30 gram. | 1 20 |
| 15549 | — — — — — | paquet | » 40 |

PANAIS

| | | kil. | |
|-------|---------------|-----------|------|
| | long. | 2 50 | |
| 15562 | — — — — — | 250 gram. | » 90 |
| 15563 | — — — — — | 125 gram. | » 60 |
| 15564 | — — — — — | 60 gram. | » 40 |
| 15565 | — — — — — | 30 gram. | » 20 |

PANAIS (suite)

| | | | kil. | |
|-------|--|-----------|------|--|
| | *long de Guernesey, à couronne creuse. | | 2 50 | |
| 15581 | — — — — — | 500 gram. | 1 50 | |
| 15582 | — — — — — | 250 gram. | » 90 | |
| 15583 | — — — — — | 125 gram. | » 60 | |
| 15584 | — — — — — | 60 gram. | » 40 | |
| 15585 | — — — — — | 30 gram. | » 20 | |

Très-bonne race. Le Panais amélioré de Brest, de M. Le Bihan, est le même que notre P. de Guernesey.

| | | | kil. | |
|-------|---------------------|-----------|------|--|
| | rond hâtif. | | 4 » | |
| 15601 | — — — — — | 500 gram. | 2 » | |
| 15602 | — — — — — | 250 gram. | 1 20 | |
| 15603 | — — — — — | 125 gram. | 1 » | |
| 15604 | — — — — — | 60 gram. | » 60 | |
| 15605 | — — — — — | 30 gram. | » 30 | |
| 15606 | — — — — — | 15 gram. | » 20 | |


PASTÈQUE. Voy. MELON-D'EAU.

PATISSON. BONNET D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM.

| | jaune. | 30 gram. | 1 50 | |
|-------|------------------------------|----------|------|--|
| 15649 | — — — — — | paquet | » 40 | |
| 15669 | *blanc plat, galeux (nouv.). | paquet | » 60 | |
| | panaché. | 30 gram. | 1 80 | |
| 15679 | — — — — — | paquet | » 40 | |
| | en mélange | 30 gram. | 1 50 | |
| 15739 | — — — — — | paquet | » 40 | |

PERCE-PIERRE.

| | | | |
|-------|---|--------|------|
| 15769 | Christe marine. <i>Crithmum maritimum</i> | paquet | » 40 |
|-------|---|--------|------|



Panais long de Guernesey.



Pâtisson panaché.



Panais rond hâtif.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

PERSIL

| | fr. c. | | |
|--|----------------|--|--|
| commun. | kil. 3 » | | |
| 15783 — — — — — | 125 gram. » 80 | | |
| 15784 — — — — — | 60 gram. » 50 | | |
| 15785 — — — — — | 30 gram. » 30 | | |
| 15786 — — — — — | 15 gram. » 20 | | |
| 15804 frisé. P. double | 60 gram. » 80 | | |
| 15805 — — — — — | 30 gram. » 40 | | |
| 15806 — — — — — | 15 gram. » 20 | | |
| 15844 *nain très-frisé | 60 gram. » 80 | | |
| 15845 — — — — — | 30 gram. » 40 | | |
| 15846 — — — — — | 15 gram. » 20 | | |
| 15855 *à feuille de Fougère (nouv.) | 30 gram. l 50 | | |
| 15856 — — — — — | 15 gram. » 80 | | |
| 15857 — — — — — | 10 gram. » 60 | | |
| Feuilles très-finement découpées; variété très-intéressante. Voy. au Supplément. | | | |
| 15865 grand de Naples | 30 gram. » 40 | | |
| 15866 — — — — — | 15 gram. » 20 | | |
| 15885 à grosse racine, gros hâtif | | | |
| sucré | 30 gram. » 30 | | |
| 15886 — — — — — | 15 gram. » 20 | | |

fr. c.

PERSIL (suite)

fr. c.

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 15895 à grosse racine, long, tardif | 30 gram. » 30 |
| 15896 — — — — — | 15 gram. » 20 |


Les racines du P. à grosse racine sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.

PE-TSAI.

| | |
|------------------------------|---------------|
| 15925 Chou de Chine. | 30 gram. l 20 |
| 15929 — — — — — | paquet » 40 |

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 15945 rouge long ordinaire. | 30 gram. l 1 » |
| 15946 — — — — — | 15 gram. » 60 |
| 15949 — — — — — | paquet » 40 |
| jaune long. | 30 gram. l 1 » |
| 15969 — — — — — | paquet » 40 |
| *de Cayenne, long étroit. . | 30 gram. l 1 » |
| 15989 — — — — — | paquet » 40 |



Nayet
jauné long.



Persil nain très-frisé.



Persil à grosse racine,
gros hâtif sucré.



Persil à grosse racine,
long tardif.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.

PIMENT (suite)

| | | | |
|-------|--|----------|------|
| | cerise. | 30 gram. | 1 » |
| 16099 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | du Chili. | 30 gram. | 1 » |
| 16029 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 16045 | gros carré doux . . . | 30 gram. | 1 » |
| 16046 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 16049 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 16055 | *doux d'Espagne. P. de mon- tagne (nouv.) | 30 gram. | 1 » |
| 16056 | — — — — — | 15 gram. | » 60 |
| 16059 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très-doux. | | |
| 16069 | monstrueux | (manque) | |
| | tomate rouge. | 30 gram. | 1 » |
| 16089 | — — — — — | paquet | » 40 |
| | violet. | 30 gram. | 1 20 |
| 16109 | — — — — — | paquet | » 40 |

PIMPRENELLE

| | | | |
|-------|---------------------------|----------|------|
| | petite (pour salade). . . | kil. | » 50 |
| 16144 | — — — — — | 60 gram. | » 70 |
| 16145 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 16146 | — — — — — | 15 gram. | » 20 |

PISSENLIT

| | | | |
|-------|--------------------|----------|------|
| | ordinaire. | kil. | 10 » |
| 16164 | — — — — — | 60 gram. | 1 20 |
| 16165 | — — — — — | 30 gram. | » 70 |
| 16166 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

| | | | |
|-------|----------------------------|----------|------|
| 16185 | *à cœur plein (amélioré) . | 30 gram. | 2 50 |
| 16186 | — — — — — | 15 gram. | 1 40 |
| 16187 | — — — — — | 10 gram. | » 80 |

PISSENLIT (suite)

fr. c.

| | | | |
|-------|----------------------|--------|------|
| | à cœur plein (suite) | | |
| 16189 | — — — — — | paquet | » 60 |

Graines récoltées sur des plantes améliorées par la culture, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.

| | | | |
|-------|------------------------------|----------|------|
| 16216 | *amélioré très-hâtif (nouv.) | 15 gram. | 1 50 |
| 16217 | — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 16219 | — — — — — | paquet | » 60 |

Belle variété très-hâtive; convient surtout pour la culture forcée.

POIREAU

| | | | |
|-------|------------------------------|-----------|------|
| | gros court. | kil. | 10 » |
| 16223 | — — — — — | 125 gram. | 1 80 |
| 16224 | — — — — — | 60 gram. | 1 » |
| 16225 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 16226 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|------|
| | long d'hiver, de Paris. | kil. | 12 » |
| 16243 | — — — — — | 125 gram. | 1 80 |
| 16244 | — — — — — | 60 gram. | 1 » |
| 16245 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 16246 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 16285 | *très-gros jaune du Poitou. | 30 gram. | » 90 |
| 16286 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 16287 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

| | | | |
|-------|--------------------------|-----------|------|
| 16303 | très-gros de Rouen . . . | 125 gram. | 3 » |
| 16304 | — — — — — | 60 gram. | 1 60 |
| 16305 | — — — — — | 30 gram. | » 90 |
| 16306 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 16307 | — — — — — | 10 gram. | » 40 |

Très-gros, court; rustique; convient aussi pour forcer.



Pissenlit à cœur plein.



Poirée à cardes blanche frisée.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

POIREAU (suite)

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|---|----|--|
| 16323 | *monstrueux de Carentan | | | | |
| | (nouv.) | 125 gram. | 3 | 80 | |
| 16324 | — — — — — | 60 gram. | 2 | » | |
| 16325 | — — — — — | 30 gram. | 1 | 10 | |
| 16326 | — — — — — | 15 gram. | » | 60 | |
| 16327 | — — — — — | 10 gram. | » | 40 | |

Enorme, très-rustique.

POIRÉE. BETTE.

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|---|----|--|
| 16374 | blonde commune (de Lyon) | 60 gram. | » | 50 | |
| 16375 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | |
| 16383 | *à carde blanche | 125 gram. | » | 90 | |
| 16384 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 | |
| 16385 | — — — — — | 30 gram. | » | 80 | |
| 16393 | *blonde à carde blanche (de Lyon) | 125 gram. | 1 | » | |
| 16394 | — — — — — | 60 gram. | » | 60 | |
| 16395 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | |

Très-belle race de Poirée à carde blanche.

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|----|--|
| 16404 | *à carde blanche frisée. | 60 gram. | » | 60 | |
| 16405 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 | |

Belle variété; pétioles larges et charnus.

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|----|--|
| 16465 | *à carde rouge du Chili. | 30 gram. | » | 50 | |
| 16485 | *à carde jaune du Chili. | 30 gram. | » | 50 | |

fr. c.

POIS (Classés par ordre de précocité.)

fr. c.

Tous ces Pois sont triés, à la main.

1^o Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|---|----|--|
| 16500 | *Prince Albert (vrai) | kil. | 1 | 40 | |
| 16501 | — — — — — | 500 gram. | » | 70 | |

Hauteur 70 cent. Blanc; le plus hâtif de tous les Pois.

| | | | | | |
|-------|-------------|-----------|---|----|--|
| 16510 | Ringleader. | kil. | 1 | 30 | |
| 16511 | — — — — — | 500 gram. | » | 70 | |

Haut. 70 cent. Blanc; de la même précocité que le P. Prince Albert.

| | | | | | |
|-------|--------------|-----------|---|----|--|
| 16540 | *Caractacus. | kil. | 1 | 30 | |
| 16541 | — — — — — | 500 gram. | » | 70 | |

Haut. 75 cent. Blanc, belles gousses; fort productif, presque aussi hâtif que le P. Prince Albert qu'il pourra suppléer.

| | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|-----|----|--|
| | Daniel O'Rourke (Dickson). | 100 kil. | 100 | » | |
| 16560 | — — — — — | kil. | 1 | 20 | |
| 16561 | — — — — — | 500 gram. | » | 60 | |

Haut. 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le P. Prince Albert et plus productif.



Piment rouge long.



Piment tomate rouge.



Piment doux d'Espagne.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (suite)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (suite)

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|------|
| 16580 | *William Ier (nouv.) | kil. | 1 90 |
| 16581 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 16582 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Haut. 1 m. 40 cent.; vert, hâtif et très-productif.

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|------|
| 16620 | Michaux de Hollande. | 100 kil. | 95 » |
| 16621 | — — — — — | kil. | 1 10 |
| 16621 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |

Haut. 1 mètre. Blanc.

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|------|
| 16640 | Michaux de Ruelle. | kil. | 1 10 |
| 16641 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |

Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 16680 | Michaux ordinaire de Paris. P. St-Catherine. | kil. | 1 10 |
| 16661 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |

Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

| | | | |
|-------|---------------------|-----------|------|
| 16700 | *Léopold II (nouv.) | kil. | 1 40 |
| 16701 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc à très-grosse et longue cosse; hâtif, productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère.

| | | | |
|-------|----------------|-----------|------|
| 16800 | *serpette vert | kil. | 1 40 |
| 16801 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Haut. 1 m. 60 cent. Très-productif, demi-hâtif; très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.

| | | | |
|-------|---------------------------|-----------|------|
| 16820 | d'Auvergne. Pois serpette | kil. | 1 20 |
| 16821 | — — — — — | 500 gram. | » 60 |

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.

| | | | |
|-------|------------------|-----------|------|
| 16860 | *Victoria Marrow | kil. | 1 40 |
| 16861 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Haut. 1 m. 70 cent. Carré, jaune verdâtre.

vert de Noyon. P. vert d'Armentières (prix var.)

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 16920 | — — — — — | 100 kil. | 110 » |
| 16921 | — — — — — | kil. | 1 30 |
| 16921 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Haut. 1 m. 50 cent.

| | | | |
|-------|----------------|-----------|------|
| 16940 | *sabre (nouv.) | kil. | 1 40 |
| 16941 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Haut. 1 m. 50 c. Blanc, très-productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.

| | | | |
|-------|------------------------|-----------|------|
| 16960 | de Clamart (prix var.) | kil. | 1 30 |
| 16961 | — — — — — | 500 gram. | » 70 |

Haut. 1 m. 70 cent. Carré, blanc.

gros carré vert Normand, à purée (1^{er} choix extra.)

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 17000 | — — — — — | 100 kil. | 140 » |
| 17001 | — — — — — | kil. | 1 60 |
| 17001 | — — — — — | 500 gram. | » 80 |

Haut. 2 m. 40 cent.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (suite)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 17030 | *Shah de Perse (Laxton's The Shah) (nouv.) | kil. | 5 » |
| 17031 | — — — — — | 500 gram. | 2 50 |
| 17032 | — — — — — | 250 gram. | 1 30 |

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le P. Prince Albert. Voy. au Supplément.

| | | | |
|-------|--------------------------|-----------|------|
| 17040 | *Alpha de Laxton (nouv.) | kil. | 2 80 |
| 17041 | — — — — — | 500 gram. | 1 40 |
| 17042 | — — — — — | 250 gram. | » 80 |

Haut. 75 cent. Ridé vert; presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|------|
| 17050 | *Criterion (nouv.) | kil. | 5 » |
| 17051 | — — — — — | 500 gram. | 2 50 |
| 17052 | — — — — — | 250 gram. | 1 30 |

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert; de demi-saison. Voy. au Supplément.

| | | | |
|-------|-------------------|-----------|------|
| 17080 | ridé vert à rames | kil. | 1 70 |
| 17081 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |

Haut. 1 m. 80 cent.

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|------|
| 17090 | *Téléphone (nouv.) | kil. | 5 » |
| 17091 | — — — — — | 500 gram. | 2 50 |
| 17092 | — — — — — | 250 gram. | 1 30 |

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros; belles cosses longues; maturité de moyenne saison. Voy. au Supplément.

| | | | |
|-------|-----------------------|-----------|------|
| 17100 | ridé de Knight sucré. | kil. | 1 70 |
| 17101 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |

Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc; un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.

| | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|------|
| 17120 | *ridé vert Champion d'Angleterre | kil. | 1 90 |
| 17121 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 17122 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Haut. 1 m. 80 cent.

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------|------|
| 17140 | *ridé grand vert Mammouth. | kil. | 1 90 |
| 17141 | — — — — — | 500 gram. | 1 » |
| 17142 | — — — — — | 250 gram. | » 60 |

Haut. 1 m. 80 cent.

2^e Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

| | | | |
|-------|------------------------------|-----------|------|
| 17180 | *nain très-hâtif, à châssis. | kil. | 3 40 |
| 17181 | — — — — — | 500 gram. | 1 70 |
| 17182 | — — — — — | 250 gram. | » 90 |

Haut. 25 cent. Blanc; le meilleur pour la culture forcée.

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|------|
| 17210 | *Mac Lean's blue Peter (nouv.) | kil. | 1 70 |
| 17211 | — — — — — | 500 gram. | » 90 |

Haut. 35 cent. Vert. Variété très-productive.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

| | | fr. c. |
|--------------------------------|--|----------------|
| POIS, à écosser, nains (suite) | | |
| VARIÉTÉS A GRAIN ROND (suite) | | |
| 17220 | très-nain de Bretagne. | kil. 1 90 |
| 17221 | — — — — — | 500 gram. 1 » |
| 17222 | — — — — — | 250 gram. » 60 |
| | Haut. 30 cent. Blanc. | |
| 17240 | nain Bishop à longue cosse. | kil. 1 30 |
| 17241 | — — — — — | 500 gram. » 70 |
| | Haut. 40 cent. Blanc. | |
| 17260 | nain hâtif. P. Levêque. | kil. 1 30 |
| 17261 | — — — — — | 500 gram. » 70 |
| | Haut. 40 cent. Blanc. | |
| | nain hâtif Anglais. | 100 kil. 110 » |
| 17280 | — — — — — | kil. 1 30 |
| 17281 | — — — — — | 500 gram. » 70 |
| | Haut. 50 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le précédent; très-bon et recommandable. | |
| 17300 | nain vert impérial. | kil. 1 30 |
| 17301 | — — — — — | 500 gram. » 70 |
| | Haut. 40 cent. | |
| 17310 | *Fillbasket (plein-le-panier) (nouv.) | kil. 5 » |
| 17311 | — — — — — | 500 gram. 2 50 |
| 17312 | — — — — — | 250 gram. 1 30 |
| | Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert; excessivement productif, de demi-saison. Voy. au Supplément. | |
| 17320 | nain vert gros. | kil. 1 30 |
| 17321 | — — — — — | 500 gram. » 70 |
| | Haut. 60 cent. | |
| | nain ordinaire. P. nain de Hollande. | 100 kil. 110 » |
| 17340 | — — — — — | kil. 1 30 |
| 17341 | — — — — — | 500 gram. » 70 |
| | Haut. 35 cent. Blanc; propre aux chassés et aux bordures. | |

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ

| | | |
|-------|--|----------------|
| 17410 | *Merveille d'Amérique (nouv.) | kil. 6 » |
| 17411 | — — — — — | 500 gram. 3 » |
| 17412 | — — — — — | 250 gram. 1 50 |
| | Haut. 30 cent. Ridé vert; très-précoce et très-productif. Voy. au Supplément. | |
| 17420 | *ridé très-nain à bordures (nouv.) | kil. 5 » |
| 17421 | — — — — — | 500 gram. 2 50 |
| 17422 | — — — — — | 250 gram. 1 30 |
| | Haut. 30 cent. Ridé vert; jolie variété, très-naine et très-hâtive. | |
| 17460 | *ridé nain blanc hâtif. | kil. 1 90 |
| 17461 | — — — — — | 500 gram. 1 » |
| 17462 | — — — — — | 250 gram. » 60 |
| | Haut. 70 cent. | |
| 17470 | *Yorkshire Hero (nouv.) | kil. 2 » |
| 17471 | — — — — — | 500 gram. 1 » |
| 17472 | — — — — — | 250 gram. » 60 |
| | Haut. 80 cent. Ridé blanc verdâtre; demi- hâtif. Voy. au Supplément. | |

| | | fr. c. |
|--------------------------------|---|----------------|
| POIS, à écosser, nains (suite) | | |
| VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ (suite) | | |
| 17480 | *ridé nain vert hâtif. | kil. 2 10 |
| 17481 | — — — — — | 500 gram. 1 10 |
| 17482 | — — — — — | 250 gram. » 60 |
| | Haut. 70 cent. | |
| 17490 | *le meilleur de tous de Mac Lean (Mac Lean's best of all) (nouv.) | kil. 3 40 |
| 17491 | — — — — — | 500 gram. 1 70 |
| 17492 | — — — — — | 250 gram. » 90 |
| | Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. | |
| 17500 | *Wilson (nouv.) | kil. 2 20 |
| 17501 | — — — — — | 500 gram. 1 10 |
| 17502 | — — — — — | 250 gram. » 60 |
| | Haut. 60 cent.; grain très-gros, vert. | |

3^e Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.

| | | |
|-------|--|----------------|
| 17560 | sans parch. Corne-de-bé- lier, grand à fl. blanche. | kil. 1 60 |
| 17561 | — — — — — | 500 gram. » 80 |
| | Haut. 1 m. 50 cent. | |
| 17580 | sans parchemin géant, à très-large cosse | kil. 1 70 |
| 17581 | — — — — — | 500 gram. » 90 |
| | Haut. 1 m. 80 cent. | |

4^e Pois sans parchemin ou Mangetout nains.

| | | |
|-------|---|----------------|
| 17670 | *sans parchemin très-nain hâtif, à chassés (nouv.).. . . . | (manque) |
| | Haut. 25 cent. Très-bonne variété pour chassés et pour bordures. | |
| 17680 | *sans parchemin Breton nain très-hâtif. | kil. 2 20 |
| 17681 | — — — — — | 500 gram. 1 10 |
| 17682 | — — — — — | 250 gram. » 60 |
| | Haut. 50 cent.; hâtif et productif. | |

POIS-CHICHE

| | | |
|-------|---|----------------|
| | Pois cornu. Garvance (prix var.) | 100 kil. 80 » |
| 17800 | — — — — — | kil. 1 » |
| 17801 | — — — — — | 500 gram. » 60 |
| 17820 | rouge. | kil. 1 70 |
| 17821 | — — — — — | 500 gram. » 90 |
| 17822 | — — — — — | 250 gram. » 50 |

Très-productif comme fourrage.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

POMMES DE TERRE (tubercules).

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES DE TERRE ET GRAINES**, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes de terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES DE TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes de terre, provenant de notre collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES.

Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

| | 100 k. kil. | |
|--|---------------|--|
| | fr. c. fr. c. | |
| Blanchard. | 35 » » 45 | |
| Jaune, ronde; très-hâtive. | | |
| *caillou blanc (Pebble white) (nouv.) 40 | » » 50 | |
| Jaune pâle, aplatie, arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive, très-productive. | | |



Pomme de terre Champion.

| | |
|--|---------------|
| *Champion (nouv.) 1000 kil. 140 | » 15 » » 25 |
| Jaune, forme arrondie, un peu irrégulière; tardive; très-productive. | |

| | 100 k. kil. | |
|--|---------------|--|
| | fr. c. fr. c. | |
| Chardon. . . . 1000 kil. 120 | » 13 » » 23 | |
| Jaune, ronde, grosse; tr.-tard., prod. | | |
| Chave (Shaw). . . 1000 kil. 150 | » 16 » » 26 | |
| Jaune, ronde, grosse; hâtive, prod. | | |
| early rose. <i>Voy. P.-DE T. rose hâtive.</i> | | |
| *Éléphant blanc (nouv.). | | |
| le tubercule. 1 20 | » » » » | |
| Blanche, plus ou moins panachée de rose; très-longue, aplatie, très-volumineuse; tardive. <i>Voy. au Supplément.</i> | | |
| *farineuse rouge (Red skinned flour ball) (nouv.). . . 1000 kil. 140 | » 15 » » 25 | |
| Rouge, ronde; tard.; très-productive; excellente qualité; de longue garde. | | |
| *à feuille d'Ortie. | 32 » » 42 | |
| Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la P.-de-t. Marjolain et plus productive; préférable pour la pleine terre. | | |
| *flocon de neige (Snowflake) (nouv.). 24 | » » 34 | |
| Blanche, oblongue; demi-hât., prod. | | |
| *Grampian (nouv.). | 24 » » 34 | |
| Rouge, ronde ou aplatie, très-régulière de forme; demi-tardive, productive, rustique. | | |
| grosse jaune, 2^e hâtive. | | |
| 1000 kil. 150 | » 16 » » 26 | |
| Ronde, grosse; productive. | | |


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

| | 100 k. | kil. |
|--|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. |
| POMMES DE TERRE (tubercules) (suite) | | |
| jaune longue de Brié. 1000 kil. 180 | » 19 | » 29 |
| Demi-hâtive, productive. | | |
| Jaune longue de Hollande. Voy. | | |
| P.-DE-T. Quarantaine de la Halle. | | |
| jaune ronde hâtive. 1000 kil. 160 | » 17 | » 27 |
| Jeanée 1000 kil. 170 | » 18 | » 28 |
| Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive, productive, de bonne garde. | | |
| *Kidney rouge hâtive (<i>Wonderfull</i>) (<i>nouv.</i>) | 24 | » 34 |
| Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive. | | |
| *magnum bonum (<i>nouv.</i>) | 17 | » 27 |
| Jaune, oblongue, arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive, très-productive. | | |
| *de Malabry, oblongue (<i>nouv.</i>) | 55 | » 65 |
| Tubercule moyen, jaune pâle, ovale; yeux petits ne poussant que tardivement; chair jaune. Var. de moyenne saison, très-productive. | | |
| Marjolin. | 32 | » 42 |
| Jaune, demi-longue; très-hâtive. | | |
| Les P.-de-t. Marjolin poussent difficilement si on les plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'air et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (<i>Voy.</i> l'article suivant.) | | |

| | 100 k. | kil. |
|---|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. |
| POMMES DE TERRE (tubercules) (suite) | | |
| Marjolin germée, par paniers | | |
| indivisibles cont. env. 5 kil. | | |
| 5 fr. 50 | | |
| Voy. la note qui précède. | | |
| Les tubercules placés debout dans des paniers plats, aussitôt la récolte faite, développent rapidement leurs germes et peuvent être conservés ainsi jusqu'au moment de la plantation; à la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les | | |
| Pommes de terre, sans les déranger , et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid. | | |
| *Marjolin Têtard (<i>nouv.</i>) | 32 | » 42 |
| Jaune, plus grosse et plus productive que la P.-de-t. Marjolin, mais un peu moins hâtive; excellente variété. | | |
| *Merveille d'Amérique (<i>nouv.</i>) | 15 | » 25 |
| Rouge, ronde, très-grosse; demi-tardive, très-productive; variété de grande culture. | | |
| *Modèle (<i>nouv.</i>) | 70 | » 80 |

Jaune pâle; tubercule arrondi, parfaitement uni, sans bosses ni cavités; tardive; se conserve sans pousser jusqu'au mois d'avril.



Pomme de terre Marjolin.



Pomme de terre farineuse rouge.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

| | 100 k. kil. | |
|---|-----------------------------|--|
| | fr. c. fr. c. | |
| POMMES DE TERRE (tubercules) (suite) | | |
| pousse debout. | 28 » » 38 | |
| Rouge rosé, longue; très-tard., prod. | | |
| Cette variété remplace très-bien l'ancienne P.-de-t. rouge longue de Hollande. | | |
| *princesse (nouv.). | 28 » » 38 | |
| Jaune, longue, très-mince; demi-hât.; très-jolie et de qualité excellente; très-bonne variété pour la cuisine. | | |
| prolifique de Bresee (<i>Bresee's Prolific</i>) (nouv.). | » » » 70 | |
| Rosée, oblongue; hâtive, productive. | | |
| Quarantaine de la Halle ou de Noisy. | 19 » » 29 | |
| Jaune, demi-longue; demi-hât., prod. Cette variété remplace très-bien l'ancienne P.-de-t. jaune longue de Hollande. | | |
| *Quarantaine violette (nouv.). | 25 » » 35 | |
| Violette, longue; demi-tardive, productive; excellente variété; se conserve très-bien jusqu'en mai-juin. | | |
| roi des Flukes (<i>King of the Flukes</i>). | 24 » » 34 | |
| Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; demi-tardive; productive. | | |
| *Rosette (nouv.). | 35 » » 65 | |
| Rose vif; demi-hâtive, productive; var. obtenue avec des graines de la P.-de-t. rose hâtive (<i>early rose</i>), plus régulière de forme et se conservant mieux; bonne var. à faire pour l'approvisionnement des marchés. | | |
| *rose hâtive (<i>early rose</i>). | 1000 kil. 170 » 18 » » 28 | |
| Rosée, oblongue, farineuse; demi-hâtive, productive. | | |
| rouge longue de Hollande. <i>Voy.</i> P.-DE-T. pousse debout. | | |

| | 100 k. kil. | |
|--|-----------------------------|--|
| | fr. c. fr. c. | |
| POMMES DE TERRE (tubercules) (suite) | | |
| *royal ash-leaved Kidney. | 32 » » 42 | |
| Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la P.-de-t. Marjolin, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété. | | |
| *saucisse. 1000 kil. 150 » 16 » » 26 | | |
| Rouge vif, grosse, longue, plate, chair jaune, très-farin. ; tardive. | | |
| *saucisse blanche. (nouv.). | 28 » » 38 | |
| Jaune, demi-longue, aplatie, lisse; tardive. | | |
| Segonzac ou Saint-Jean. | 1000 kil. 150 » 16 » » 26 | |
| Jaune, ronde; demi-hâtive, tr.-prod. | | |
| *Seguin (nouv.). 1000 kil. 200 » 22 » » 32 | | |
| Jaune, ronde, hâtive, productive, excellente qualité; n'est pas sujette à la maladie. Très-recommandable. | | |
| *Van der Veer 1000 kil. 140 » 15 » » 25 | | |
| Jaune, ronde, grosse; tardive; excessivement productive. | | |
| violette. | 24 » » 34 | |
| Ronde; demi-tardive, productive. | | |
| *violettes d'Islande (nouv.). | » » » 70 | |
| Violette, chair jaune; ronde, très-nette; qualité très-bonne; poussant très-tardivement; demi-tardive; productive. | | |
| Vitelotte (vraie). | 24 » » 34 | |
| Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive. | | |
| de Zélande | 28 » » 38 | |
| Rouge, ronde; tardive, productive. | | |



Pomme de terre Quarantaine violette.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

| | | | | fr. | c. |
|--------------------------|---------------------------|----------|------|-----|----|
| POMME DE TERRE (Graines) | | | | | |
| 17845 | mélange de var. hâtives. | 30 gram. | 2 50 | | |
| 17849 | — — — — — | paquet | » 40 | | |
| 17855 | mélange de var. tardives. | 30 gram. | 2 50 | | |
| 17859 | — — — — — | paquet | » 40 | | |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|------|
| POTIRON | | | |
| 17865 | jaune gros (de Paris). . . | 30 gram. | 1 » |
| 17869 | — — — — — | paquet | » 40 |
| 17885 | *rouge vif, gros d'Étampes. . | 30 gram. | » 80 |
| 17889 | — — — — — | paquet | » 40 |

Variété d'un beau rouge vif brillant, ayant presque complètement remplacé l'ancien Potiron jaune gros; très-beau fruit, aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense, et de meilleure qualité.

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|
| 17919 | *gris de Boulogne (nouv.). . . | 30 gram. | 2 50 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

Très-gros, de très-bonne qualité, se conservant très-longtemps.

| | | | |
|-------|-------------------------|----------|------|
| 17929 | vert gros | (manque) | |
| 17949 | vert d'Espagne. | 30 gram. | » 80 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

De longue conservation; gros, plat, brodé, chair jaune orange, de très-bonne qualité; très-recommandé.

| | | | |
|-------|---------------------|----------|------|
| 17959 | en mélange. | 30 gram. | » 70 |
| | — — — — — | paquet | » 40 |

POURPIER

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 17965 | vert. | kil. | 6 » |
| 17966 | — — — — — | 30 gram. | » 50 |
| | — — — — — | 15 gram. | » 30 |
| 17985 | doré | kil. | 7 » |
| 17986 | — — — — — | 30 gram. | » 50 |
| 17986 | — — — — — | 15 gram. | » 30 |
| 18005 | doré à large feuille. . . . | 30 gram. | » 60 |
| 18006 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

d'hiver. Voy. CLAYTONE.

| | | | |
|---|----------------|----------|------|
| | | fr. c. | |
| QUINOA. <i>Chenopodium Quinoa.</i> | | | |
| | blanc. | kil. | 6 » |
| 18025 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |

RADIS

| rond rose ou saumoné. | | | | kil. | 4 | » |
|-----------------------|---|---|---|-----------|---|----|
| 18042 | — | — | — | 250 gram. | 1 | 40 |
| 18043 | — | — | — | 125 gram. | » | 80 |
| 18044 | — | — | — | 60 gram. | » | 50 |
| 18045 | — | — | — | 30 gram. | » | 30 |

| *rond rose à bout blanc . . | | | | kil. | 6 | » |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|---|----|
| 18062 | — | — | — | 250 gram. | 2 | 50 |
| 18063 | — | — | — | 125 gram. | 1 | 50 |
| 18064 | — | — | — | 60 gram. | » | 80 |
| 18065 | — | — | — | 30 gram. | » | 50 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------|
| rond rose hâtif. | | kil. | 4 20 |
| 18102 | — — — — — | 250 gram. | 1 60 |
| 18103 | — — — — — | 125 gram. | » 90 |
| 18104 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |
| 18105 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

| *rond écarlate hâtif (nouv.). | | | | kil. | 5 * |
|-------------------------------|---|---|---|-----------|------|
| 18153 | — | — | — | 125 gram. | 1 » |
| 18154 | — | — | — | 60 gram. | » 60 |
| 18155 | — | — | — | 30 gram. | » 30 |

Racine aplatie, à petite feuille; très-hâtif.

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 18164 | rond blanc | 60 gram. | » 60 |
| 18165 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |
| 18184 | rond blanc petit hâtif. . . | 60 gram. | » 60 |
| 18185 | — — — — — | 30 gram. | » 30 |

Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 18224 | rond violet hâtif | 60 gram. | » 80 |
| 18225 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |
| 18264 | rond jaune d'or hâtif. . . | 60 gram. | » 80 |
| 18265 | — — — — — | 30 gram. | » 40 |

Grosseur du Radis rond rose; chair fine et ferme, piquante.



Radis rond rose ou saumoné.



Radis rond écarlate.



Radis rond blanc petit hâtif.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

RADIS (suite)

| | | | fr. | c. |
|-------|---|-----------|-----|----|
| | demi-long rose, forme d'olive | kil. | 4 | » |
| 18302 | — — — — — | 250 gram. | 1 | 40 |
| 18303 | — — — — — | 125 gram. | » | 80 |
| 18304 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 |
| 18305 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| | *demi-long rose à bout blanc. | kil. | 4 | 50 |
| 18322 | — — — — — | 250 gram. | 1 | 80 |
| 18323 | — — — — — | 125 gram. | 1 | » |
| 18324 | — — — — — | 60 gram. | » | 60 |
| 18325 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 18334 | *demi-long violet à bout blanc (nouv.) | 60 gram. | » | 70 |
| 18335 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |
| | Très-bonne race nouvelle. | | | |
| | demi-long écarlate. | kil. | 4 | 20 |
| 18362 | — — — — — | 250 gram. | 1 | 60 |
| 18363 | — — — — — | 125 gram. | » | 90 |
| 18364 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 |
| 18365 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| | Jolie racine de couleur très-vive. | | | |
| 18383 | *demi-long écarlate hâtif, forme d'olive | 125 gram. | 1 | 20 |
| 18384 | — — — — — | 60 gram. | » | 70 |
| 18385 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |

fr. c.

RADIS (suite)

fr. c.

| | | | | |
|-------|--|-----------|---|----|
| 18425 | demi-long blanc | 30 gram. | » | 40 |
| 18454 | *demi-long blanc de Strasbourg. R. de l'Hôpital (nouv.) | 60 gram. | » | 80 |
| 18455 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |
| 18464 | blanc rond d'été | 60 gram. | » | 60 |
| 18465 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 18474 | *blanc géant de Stuttgart (nouv.) | 60 gram. | » | 60 |
| 18475 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| | Le plus gros des Radis d'été; de très-bonne qualité. | | | |
| 18483 | jauné d'été. R. roux d'été. | 125 gram. | » | 80 |
| 18484 | — — — — — | 60 gram. | » | 50 |
| 18485 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 18524 | gris d'été rond | 60 gram. | » | 60 |
| 18525 | — — — — — | 30 gram. | » | 30 |
| 18564 | noir rond d'été | 60 gram. | » | 70 |
| 18565 | — — — — — | 30 gram. | » | 40 |
| 18585 | gros blanc d'Augsbourg | 30 gram. | » | 40 |
| 18586 | — — — — — | 15 gram. | » | 20 |
| 18595 | *blanc de Russie (nouv.) | 30 gram. | » | 60 |
| 18596 | — — — — — | 15 gram. | » | 30 |

Radis d'hiver, gros, long, atteignant un très-grand développement et se conservant très-bien.




R. violet d'hiver de Gournay.



R. demi-long rose à bout blanc.



R. blanc rond d'été.




R. gros blanc d'Augsbourg.


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| RADIS (suite) | | RADIS LONG. RAVE. (suite) | |
| 18624 *gris d'hiver de Laon. . . | 60 gram. » 50 | 18874 *Rave de Vienne. R. long | |
| 18625 — — — — — | 30 gram. » 30 | blanc de mai (nouv.) . . | 60 gram. » 70 |
| 18626 — — — — — | 15 gram. » 20 | 18875 — — — — — | 30 gram. » 40 |
| Gros, long; très-bonne variété. | | 18885 Rave violette. | 30 gram. » 40 |
| 18665 violet gros d'hiver. . . . | 30 gram. » 40 | 18904 *Rave des marais (nouv.) | 60 gram. » 70 |
| 18666 — — — — — | 15 gram. » 20 | 18905 — — — — — | 30 gram. » 40 |
| 18685 violet d'hiver de Gournay. | 30 gram. » 40 | Radis excellent pour la table lorsqu'il est | |
| 18686 — — — — — | 15 gram. » 20 | jeune, et produisant, arrivé à son entier dé- | |
| 18704 noir gros long d'hiver. | 60 gram. » 90 | veloppement, une très-grosse racine consti- | |
| 18705 — — — — — | 30 gram. » 50 | tuant un bon et abondant fourrage. | |
| 18706 — — — — — | 15 gram. » 30 | Rave tortillée du Mans . . | |
| 18725 noir gros rond d'hiver . . | 30 gram. » 40 | 18925 — — — — — | 30 gram. » 40 |
| 18726 — — — — — | 15 gram. » 20 | 18926 — — — — — | 15 gram. » 20 |
| 18785 *rose d'hiver de Chine. . . | 30 gram. » 90 | RAIFORT | |
| 18786 — — — — — | 15 gram. » 50 | sauvage. Moutarde d'Allemagne, | |
| Rouge vif, cylindrique; moins piquant | | le kil. de petites racines (environ 75) | |
| que le Radis noir. | | 250 gram. » 80 | |
| | | (Ne produit pas de graines.) | |
| RADIS LONG. RAVE. | | RAIPONCE | |
| Rave rose longue. . . | kil. 4 50 | 19007 cultivée. | 10 gram. 1 50 |
| 18843 — — — — — | 125 gram. 1 » | 19009 — — — — — | paquet » 60 |
| 18844 — — — — — | 60 gram. » 60 | RAVE. Voy. NAVET RAVE. | |
| 18845 — — — — — | 30 gram. » 30 | RAVE rose. Voy. RADIS LONG. | |
| Rave rose hâtive, à châssis. | kil. 4 50 | RHUBARBE. Rheum. | |
| 18853 — — — — — | 125 gram. 1 » | 19069 hâtive de Tobolsk. . . . | paquet » 60 |
| 18854 — — — — — | 60 gram. » 60 | 19089 hybride. | (manque) |
| 18855 — — — — — | 30 gram. » 30 | | |
| 18865 Rave blanche à collet vert. | 30 gram. » 40 | | |



Rave rose hâtive.



Raifort sauvage.



Rave de Vienne.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

RHUBARBE. *Rheum.* (suite)

| | | | fr. c. |
|-------|---|---------------|--------|
| 19109 | Mitchell's Royal Albert . . | paquet » 60 | |
| 19149 | du Népal. <i>R. Emodi</i> . . | paquet » 60 | |
| 19159 | *officinale (<i>vraie</i>) (<i>nouv.</i>) . | (manque) | |
| | ondulée d'Amérique . . . | 15 gram. » 80 | |
| 19169 | — — — — — | paquet » 60 | |
| 19179 | Queen Victoria | paquet » 60 | |
| 19219 | *palmatum Tanghaticum. . | (manque) | |
| | en mélange | 30 gram. 1 » | |
| 19249 | — — — — — | paquet » 60 | |

ROMAINE. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

ROMARIN

| | | |
|-------|--------------------|--------------|
| 19285 | officinal. | 30 gram. 1 » |
| 19289 | — — — — — | paquet » 40 |

ROQUETTE

| | | |
|-------|-------------------|---------------|
| | cultivée. | kil. 6 » |
| 19325 | — — — — — | 30 gram. » 50 |
| 19329 | — — — — — | paquet » 40 |

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

fr. c.

SALSIFIS

| | blanc. | kil. 14 » |
|-------|----------------|---------------|
| 19363 | — — — — — | 125 gram. 2 » |
| 19364 | — — — — — | 60 gram. 1 20 |
| 19365 | — — — — — | 30 gram. » 70 |
| 19366 | — — — — — | 15 gram. » 40 |

SARRIETTE

| | | |
|-------|---------------------------------|---------------|
| 19405 | commune. <i>S. annuelle</i> . . | 30 gram. » 80 |
| 19409 | — — — — — | paquet » 40 |
| 19425 | vivace. | 30 gram. 1 50 |
| 19429 | — — — — — | paquet » 40 |

SAUGE

| | | |
|-------|----------------------|---------------|
| 19445 | officinale | 30 gram. » 80 |
| 19449 | — — — — — | paquet » 40 |

SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE.

SCOLYME

| | | |
|-------|--------------------|---------------|
| 19485 | d'Espagne. | 30 gram. » 80 |
| 19486 | — — — — — | 15 gram. » 50 |

Sorte de Salsifs.



Salsifs blanc.



Rhubarbe.



Scorsonère.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

SCORSONÈRE.

fr. c.

| | Salsifis noir | | kil. 10 » |
|-------|----------------------|-----------|-----------|
| 19503 | — — — — — | 125 gram. | 1 80 |
| 19504 | — — — — — | 60 gram. | 1 » |
| 19505 | — — — — — | 30 gram. | » 60 |
| 19506 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

SOJA

| | *d'Étampes (nouv.) | | kil. 4 50 |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|
| 19512 | — — — — — | 250 gram. | 1 50 |
| 19513 | — — — — — | 125 gram. | » 80 |
| 19514 | — — — — — | 60 gram. | » 50 |

Var. du Soja hispida dont il a été beaucoup question ces dernières années, mais ayant sur celui-ci le grand avantage de se cuire plus facilement et de pouvoir se recommander comme plante potagère; pour faciliter la cuisson, faire tremper préalablement pendant vingt-quatre heures dans de l'eau froide, dans laquelle on dissout environ 50 grammes de sucre par litre. Culture des Haricots nains. Cette variété a été introduite par la Société d'Horticulture d'Étampes et son zélé président, M. Blavet. *Voy. au Supplément.*

SOUCHET

| | | | |
|-------|---------------------|----------|------|
| 19525 | comestible. | 30 gram. | » 60 |
|-------|---------------------|----------|------|

TÉTRAGONE

| | cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. | | kil. 6 » |
|-------|--|----------|----------|
| 19565 | — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 19566 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |

Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas. Semer en mars sur couche ou en avril-mai en place.

THYM

| | | | |
|-------|--------------------|----------|------|
| 19605 | ordinaire. | 30 gram. | 2 » |
| 19609 | — — — — — | paquet | » 40 |

THYM (suite)

fr. c.

| | | | |
|-------|----------------------------|----------|------|
| 19629 | d'hiver. T. d'Allemagne. . | 30 gram. | 1 20 |
| 19639 | Serpolet. | paquet | » 40 |
| | | | » 60 |

TOMATE. POMME D'AMOUR.

| | | | |
|-------|------------------------------|----------|------|
| 19665 | rouge grosse. | 30 gram. | » 60 |
| 19666 | — — — — — | 15 gram. | » 40 |
| 19669 | — — — — — | paquet | » 20 |

groseille. *Voy. SOLANUM racemigerum, aux FLEURS.*

| | | | |
|-------|---|----------|------|
| 19677 | *rouge grosse lisse. T. Trophy (nouv.) | 10 gram. | 2 » |
| 19679 | — — — — — | paquet | » 60 |

Belle et magnifique race; grosse, lisse et bien unie, chair pleine.

| | | | |
|-------|-------------------------------------|----------|------|
| 19686 | *rouge à tige raide de Laye. | 15 gram. | 1 20 |
| 19689 | — — — — — | paquet | » 60 |

Tige très-raide; fruit plein, régulier.

| | | | |
|-------|---|--------|------|
| 19699 | *pomme rouge (améliorée) (Hathaway's excelsior). | paquet | » 60 |
|-------|---|--------|------|

| | | | |
|-------|---|--------|------|
| 19709 | *pomme violette. T. Acmé (nouv.) | paquet | 1 50 |
|-------|---|--------|------|

Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité. *Voy. au Supplément.*

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------|
| 19725 | rouge grosse hâtive. . | 30 gram. | » 80 |
| 19726 | — — — — — | 15 gram. | » 50 |
| 19729 | — — — — — | paquet | » 40 |

| | | | |
|-------|------------------------------------|----------|------|
| 19747 | *rouge naine hâtive (nouv.) | 10 gram. | 1 » |
| 19749 | — — — — — | paquet | » 60 |

Remarquablement hâtive et productive.



Tétragone.



Tomate pomme.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la **quantité** et le **nom**.

| | | fr. c. | | | fr. c. | |
|-------------------------|---------------------------|----------|------|--|--------|------|
| TOMATE (<i>suite</i>) | | | | TOPINAMBOUR. Voy. aux FOURRAGES. | | |
| | cerise. | 30 gram. | 1 20 | VALÉRIANE | | |
| 19829 | — — — — — | paquet | » 40 | d'Alger (<i>pour salade</i>). Voy. aux FLEURS. | | |
| | en poire. | 30 gram. | 1 50 | VERS. | | |
| 19849 | — — — — — | paquet | » 40 | 19969 <i>Astragalus hamosus</i> . . . | paquet | » 40 |
| | jaune ronde grosse. . . . | 30 gram. | 1 20 | | | |
| 19869 | — — — — — | paquet | » 40 | ETC., ETC. | | |
| | jaune ronde petite. . . . | 30 gram. | 1 20 | | | |
| 19889 | — — — — — | paquet | » 40 | | | |



Tomate rouge naine hâtive.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

2. Graines de plantes officinales.

| | | fr. c. | | | fr. c. |
|---|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| ABSINTHE | | | ASPÉRULE odorante. Voy. aux FLEURS. | | |
| | officinale | kil. 25 » | ASPHODÈLE. Voy. aux FLEURS. | | |
| 20025 | — — — — — | 30 gram. 1 » | ASTRAGALE | | |
| 20029 | — — — — — | paquet » 40 | | à feuille de Réglisse . . . | 30 gram. 2 » |
| ACANTHE. Voy. aux FLEURS. | | | 20609 | — — — — — | paquet » 40 |
| ACHE | | | AULNÉE | | |
| | officinale. <i>Apium graveo-</i> | | 20629 | officinale. <i>Inula Helenium.</i> | paquet » 60 |
| | <i>lens</i> | 30 gram. 1 50 | BARDANE. <i>Arctium Lappa.</i> | | |
| 20069 | — — — — — | paquet » 60 | | commune. . . kil. 18 fr. | 30 gram. » 90 |
| | de montagne. <i>Levisticum</i> | | 20649 | — — — — — | paquet » 40 |
| | officinale | 30 gram. 1 50 | 20659 | *géante, à très-large feuille. | paquet » 60 |
| 20089 | — — — — — | paquet » 60 | | 2 mètr. de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent. | |
| ACONIT. Voy. aux FLEURS. | | | BASILIC. Voy. au POTAGER. | | |
| AGNUS-CASTUS. | | | BELLADONE | | |
| | Gattilier . . . kil. 4 fr. | 30 gram. » 60 | | officinale | 10 gram. 1 50 |
| 20149 | — — — — — | paquet » 40 | 20709 | — — — — — | paquet » 60 |
| AIGREMOINE. <i>Agrimonia.</i> | | | BENOITE. <i>Geum.</i> | | |
| | officinale. <i>A. Eupatoria</i> . | 30 gram. 2 50 | 20749 | des bois. <i>G. urbanum</i> . . | paquet » 60 |
| 20189 | — — — — — | paquet » 60 | BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au POTAGER. | | |
| ALKÉKENGE * | | | BOUILLON-BLANC | | |
| | officinale. Coqueret. . . . | 30 gram. 2 50 | | officinal. | 30 gram. 1 50 |
| 20229 | — — — — — | paquet » 60 | 20789 | — — — — — | paquet » 60 |
| ANÉMONE. Voy. aux FLEURS. | | | BOURRACHE | | |
| ANETH | | | | officinale | kil. 6 » |
| | officinal. | kil. 4 » | 20825 | — — — — — | 30 gram. » 60 |
| 20305 | — — — — — | 30 gram. » 60 | 20829 | — — — — — | paquet » 40 |
| 20309 | — — — — — | paquet » 40 | BRYONE dioïque. Voy. aux FLEURS. | | |
| ANGÉLIQUE | | | BUGLE. <i>Ajuga.</i> | | |
| | officinale | kil. 4 50 | 20909 | rampante. <i>A. reptans</i> . . | paquet » 60 |
| 20345 | — — — — — | 30 gram. » 60 | BUGLOSSE. Voy. aux FLEURS. | | |
| 20349 | — — — — — | paquet » 40 | BUTOME. Voy. aux FLEURS. | | |
| ANIS | | | CAILLE-LAIT | | |
| | vert | kil. 3 50 | 20969 | blanc | paquet » 40 |
| 20385 | — — — — — | 30 gram. » 30 | | Voy. aussi aux FOURRAGES. | |
| 20389 | — — — — — | paquet » 20 | 20989 | jaune | (manque) |
| ANTHEMIS | | | CAMOMILLE | | |
| | des champs. | 15 gram. 2 » | 21009 | Romaine à fleur simple, | |
| 20429 | — — — — — | paquet » 60 | | jaune. | paquet » 60 |
| ANTHYLLIS <i>Vulneraria.</i> Voy. TRÈ- | | | 21019 | ordinaire | (manque) |
| FLE jaune des sables, aux | | | CAROTTE | | |
| FOURRAGES. | | | | vieille (<i>Daucus</i>), pour li- | |
| ARMOISE. <i>Artemisia.</i> | | | | queurs | kil. 1 20 |
| | commune. <i>A. vulgaris</i> . . | 30 gram. 1 » | CARTHAME. Voy. aux FLEURS. | | |
| 20489 | — — — — — | paquet » 60 | | | |
| ARNICA. Voy. aux FLEURS. | | | | | |

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

| | | fr. c. | | | fr. c. |
|--|---|---------------|--|------------------------------------|---------------|
| CARVI. | | | CRESSON. <i>Spilanthes.</i> | | |
| | <i>Carum Carvi.</i> | kil. 2 40 | de Para. | 10 gram. 1 20 | |
| 21065 | — — — — — | 30 gram. » 30 | 21649 | — — — — — | paquet » 60 |
| CÉLERI pour liqueurs. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | du Brésil | 10 gram. 1 20 | |
| CENTAURÉE | | | 21689 | — — — — — | paquet » 60 |
| 21109 | petite. | paquet » 60 | des prés. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | |
| CERFEUIL. <i>Anthriscus.</i> | | | CUMIN | | |
| | des bois. <i>A. sylvestris.</i> | 30 gram. 1 » | de Malte | kil. 4 » | |
| 21149 | — — — — — | paquet » 40 | 21765 | — — — — — | 30 gram. » 50 |
| CHARDON bénit. | | | CYNOGLOSSE | | |
| jaune. <i>Carthamus ianatus</i> } <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | | officinale | 15 gram. 1 50 | |
| Marie. | | | 21809 | — — — — — | paquet » 60 |
| CHÉLIDOINE | | | DIGITALE. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | |
| 21209 | officinale. Grande Éclaire. | paquet » 60 | DRACOCÉPHALE de Moldavie. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | |
| CHICORÉE sauvage. | | | ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. <i>Voy.</i> | | |
| à café ou à grosse racine. } <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | aux FOURRAGES. | | |
| CIGUË | | | EUPATOIRE | | |
| 21309 | grande. <i>Conium maculatum</i> | (manque) | à feuille de Chanvre. | 10 gram. 1 » | |
| | petite. <i>Aethusa Cynapium.</i> | 30 gram. 1 50 | 21929 | — — — — — | paquet » 60 |
| 21349 | — — — — — | paquet » 40 | FENOUIL | | |
| 21369 | aquatique. | 30 gram. 1 50 | 21965 | doux. F. long. | 30 gram. » 30 |
| | — — — — — | paquet » 40 | 22005 | amer. F. vulgaire | 30 gram. » 30 |
| CIRSIIUM | | | FENUGREC. <i>Voy.</i> aux FOURRAGES. | | |
| 21409 | oleraceum. | (manque) | FRAXINELLE. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | |
| CITRONELLE. <i>Voy.</i> MÉLISSE au POTAGER. | | | FUMETERRE | | |
| COCHLÉARIA | | | 22069 | officinale | paquet » 60 |
| | officinal. | kil. 10 » | GALÉGA officinal. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | |
| 21445 | — — — — — | 30 gram. 1 » | GENTIANE. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | |
| 21449 | — — — — — | paquet » 40 | GERMANDRÉE. <i>Teucrium.</i> | | |
| COCRÈTE. | | | Petit-Chêne. <i>T. Chamædrys</i> | 10 gram. » 80 | |
| | <i>Rhinanthus crista-galli.</i> | 30 gram. 1 50 | 22109 | — — — — — | paquet » 60 |
| 21469 | — — — — — | paquet » 60 | 22129 | femelle. <i>T. Botrys.</i> | paquet » 60 |
| COLCHIQUE d'automne. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | | GRATIOLE. <i>Gratiola.</i> | | |
| CONCOMBRE | | | 22169 | officinale. | paquet » 60 |
| pour pharmaciens | | kil. 5 » | GRÉMIL | | |
| CONSOUDE. <i>Symphitum.</i> | | | Milium solis. | kil. 12 fr. 30 gram. » 60 | |
| 21529 | grande. <i>S. officinale.</i> | (manque) | 22189 | — — — — — | paquet » 40 |
| COQUELICOT simple des blés. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | | GUIMAUVE | | |
| COQUERET officinal. <i>Voy.</i> ALKÉKENGÉ. | | | officinale | 30 gram. 1 20 | |
| CORIANDRE | | | 22229 | — — — — — | paquet » 40 |
| | cultivée. | kil. 1 40 | HELLÉBORE | | |
| 21604 | — — — — — | 60 gram. » 60 | 22269 | fétide. | (manque) |
| 21605 | — — — — — | 30 gram. » 30 | HOUBLON | | |
| COURGE | | | cultivé | 30 gram. 1 50 | |
| pour pharmaciens | | kil. 5 » | 22289 | — — — — — | paquet » 60 |
| | | | 22299 | sauvage. | paquet » 60 |
| | | | HYSSOPE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | |
| | | | JUSQUIAME | | |
| | | | noire. | kil. 7 fr. 30 gram. » 60 | |
| | | | 22309 | — — — — — | paquet » 40 |
| | | | LAVANDE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | |

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.

LIERRE-TERRESTRE.22349 *Nepeta Glechoma* (manque)**LIVÈCHE** officinale. *Voy.* Ache de montagne.**MANDRAGORE.**

22409 officinale. paquet 1 »

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.**MARRUBE**blanc. 30 gram. 1 50
22429 — — — — — paquet » 40**MASSETTE** à large feuille. Typha. *Voy.* aux FLEURS.**MATRICAIRE.** *Voy.* aux FLEURS.**MAUVE**22489 officinale. paquet » 40
22499 officinale à feuille ronde. . (manque)
frisée. *Voy.* aux FLEURS.**MÉLILOT**22589 officinal (fleur jaune) paquet » 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.**MÉLISSE.** Citronelle. *Voy.* au POTAGER.**MENTHE**22629 de chat. *Nepeta Cataria.* paquet » 60
22639 sauvage à feuille ronde.
Mentha sylvestris rotun-
difolia paquet » 60**MERCURIALE**annuelle 10 gram. 1 »
22649 — — — — — paquet » 60**MILLEPERTUIS.** *Hypericum.*Herbe Saint-Jean. *H. perfor-*
atum. 10 gram. 1 »
22669 — — — — — paquet » 60**MORELLE**22689 noire. paquet » 60
22709 Douce-amère. paquet » 60**MOURON**des oiseaux. 30 gram. 1 »
22749 — — — — — paquet » 40**NÉNUPHAR.** *Voy.* NYMPHÉE, aux FLEURS.**CEILLET** Grenadin. OE. à ratafia. OE. des liquo-
ristes. *Voy.* aux FLEURS.**ORIGAN.** *Voy.* MARJOLAINE vivace au POTAGER.**OROBUS** niger. *Voy.* aux FLEURS.**ORTIE**22849 blanche. *Lamium album* paquet » 60**PAQUERETTE.** *Voy.* aux FLEURS.

fr. c.

PAVOT. *Voy.* aux FOURRAGES.**PENSÉE**

22939 sauvage. (manque)

PETITE CENTAURÉE. *Voy.* CENTAURÉE.**PISSENLIT.** *Voy.* au POTAGER.**PIVOÏNE** officinale. *Voy.* aux FLEURS.**PLANTAIN**moyen. 30 gram. 1 »
22989 — — — — — paquet » 40
des oiseaux. P. grand. 30 gram. 2 »
23029 — — — — — paquet » 40
d'eau. *Alisma Plantago.* *Voy.* aux FLEURS.**PRIMEVÈRE** officinale. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.**PSYLLIUM** *Plantago.* *Voy.* aux FOURRAGES.**PULMONAIRE**

23169 officinale (manque)

PYRÈTHRE23189 du Caucase. P. de Willemot. paquet » 80
La plante entière sert à fabriquer de la
poudre insecticide.**RAIFORT** sauvage. *Voy.* au POTAGER.**RÉGLISSE.** *Glycyrrhiza.*officinale (gousses). 100 gram. 1 20
23209 — — — — — paquet » 40**RHUBARBE.** *Voy.* au POTAGER.**RICIN.** *Voy.* aux FLEURS.**ROMARIN.** *Voy.* au POTAGER.**ROQUETTE.** *Voy.* au POTAGER.**RUE.** *Ruta.*officinale. kil. 9 fr. 30 gram. » 60
23269 — — — — — paquet » 40**SAFRAN** bâtard. *Voy.* CARTHAME aux FLEURS.**SALICAIRE**officinale 30 gram. 1 50
23349 — — — — — paquet » 60**SANICLE**

23389 commune. paquet » 60

SAPONAIRE23429 officinale (manque)
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

| | | fr. | c. |
|-------|------------------------------|----------|------|
| SAUGE | | | |
| | Sclarée | 15 gram. | 1 50 |
| 23509 | — — — — — | paquet | » 60 |
| | Voy. aussi aux FLEURS. | | |
| | officinale. Voy. au POTAGER. | | |
| | Hormin. } Voy. aux FLEURS. | | |
| | des prés. } | | |

SERPOLET. Voy. THYM au POTAGER.

SÉSAME. Voy. aux FOURRAGES.

SOUCI. Voy. aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa*.

23809 Reine-des-prés. *S. Ulmaria*. paquet » 60

STAPHYSAIGRE

Herbe aux poux. kil. 7 fr. 30 gram. » 60
23849 — — — — — paquet » 40

Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

STRAMONIUM. *Datura*.

Pomme épineuse. kil. 9 fr. 30 gram. » 60
23909 — — — — — paquet » 40

TAMNE

commun. 30 gram. 2 »
23949 — — — — — paquet » 60

TANAISIE

commune. 30 gram. 1 20
23989 — — — — — paquet » 40

THYM. Voy. au POTAGER.

fr. c.

TUSSILAGE. *Tussilago*.

24069 Pas-d'âne. *T. Farfara*. paquet » 60

VALÉRIANE

24109 officinale paquet » 60
24129 des montagnes. paquet » 60

VARAIRE. Voy. aux FLEURS.

VÉLAR. *Erysimum*.

officinal. 15 gram. 1 20
24249 — — — — — paquet » 40
24289 Alliaire. *E. Alliaria* (manque)

VÉRONIQUE. *Veronica*.

officinale 10 gram. 1 20
24309 — — — — — paquet » 60
24349 Petit-Chêne. *V. Chamæ-*
drys paquet » 60
24359 des prés. *V. Teucrium*. paquet » 60

VERVEINE

officinale. 30 gram. 2 50
24389 — — — — — paquet » 60

VILLARSIA nymphoides. Voy. aux FLEURS.

VIOLETTE. Voy. aux FLEURS.

VULNÉRAIRE. Voy. TRÈFLE jaune des sables,
aux FOURRAGES.

YÈBLE.


Sambucus Ebulus 30 gram. 1 20
24509 — — — — — paquet » 40

ETC., ETC.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| SEPT GRAINES | | | VESPETRO | | |
| 24989 pour liqueurs. . | paquet (pour 2 litres) | » 40 | 24999 pour liqueurs. . | paquet (pour 2 litres) | » 40 |

3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

 Voir la note « **Le tout sauf variations de prix, etc.,** » page 9 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux Graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre petit ouvrage : « CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. »


Comme nous l'indiquons aux pages 2, 4 et 9 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, et à moins d'instructions contraires, le montant de **toutes nos factures** (frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement**, de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tout cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'**Articles de halle et de marché**, seront **toujours payables à trente jours de date de la facture**. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des **qualités de choix**, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché, avec une plus-value pour qualités de **surchaix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoinnes** et les **Orges**, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision de l'Administration de l'Octroi de Paris accorde au commerce, lors de la réexportation, et moyennant certaines formalités, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kil. pour les Graines oléagineuses,
500 kil. pour les Avoinnes,
250 kil. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le rappellent lors de chaque demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

 Nous indiquons *approximativement* les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.



Galega officinalis.
Rue de Chèvre.



Urtica nivea.
Ortie de Chine. China-grass.

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†ALPISTE

Graine de Canarie. Millet long. **Prix variable sans engagement.**

†AVOINE d'hiver

Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer sept.-oct. et janvier-février.

*noire d'hiver de Belgique (nouv.). Voir Suppl.

noire de Brie (1^{er} choix)
Très-productive.

noire de Coulommiers
C'est une très-belle Avoine de Brie à grain plein et bien plus noir.

grise de Houdan
Grain long, plein, lourd, paille forte, haute; productive, rustique.

hâtive d'Etampes
Grain noir, paille haute.

*jaune de Flandre ou du Nord. Var. dite des **Salines**
Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte; très-rustique, très-productive.

Joanette. Avoine de Chenailles
Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beaucoup; productive; sujette à s'égrenier; à couper sur le vert.

hâtive de Sibérie
Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive.

hâtive de Géorgie
Grain blanc, paille haute et forte; hâtive.

*de Pologne. Avoine Canadienne. Avoine Merveilleuse
Grain blanc très-lourd; paille très-haute et ferme; productive.

*rousse couronnée
Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.

noire de Hongrie ou de Tartarie. Avoine unilatérale
Grain maigre; productive en grains et en paille, haute var., très-anciennement connue, dont on a fait, depuis quelques années, du bruit sous un nom nouveau: « Avoine Prunier », en la donnant comme d'hiver et de printemps. Nous devons prévenir qu'elle n'est nullement d'hiver, mais exclusivement de printemps, sous le climat de Paris du moins, où elle ne résistera que dans les hivers doux et sans gelée (tels que celui de 1877-1878), comme d'ailleurs toutes les autres Av. de printemps.

blanche de Hongrie
Grain maigre; paille très-haute.

*Pedigree white Canadian. } Sélection de M. Hallett. {

*Pedigree black Tartarian. } 1^{re} génération récoltée {

*Pedigree white Canadian. } en France. {

*Pedigree black Tartarian. }
*Prolifique de Californie.
Cette var. est un beau choix d'Avoine de Hongrie, dont elle a les qualités et les défauts; grain un peu maigre; paille très-haute, grossière; par contre, très-productive.

nue petite

nue grosse

courte, pied de mouche

N. B. — Toute expédition de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, d'Avoines atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rapeler lors de chaque demande.

†BLÉS (1) (Prix variables et au mieux).

1^o Blés sans barbe, d'automne.

blanc de Flandre ou de Bergues

blanc du duvet (épuré)

Blood red ou rouge d'Ecosse

*BROVICK (nouv.). Voir Suppl.

Grain rouge gros, paille rouge, courte, ferme; épi rouge carré (d'hiver).

Dans Paris.
100 k. | kilog.
fr. c. | fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

52 » | » 62

20 kilog.

30 » | » 40

35 » | » 45

35 » | » 45

36 » | » 46

32 » | » 42

33 » | » 43

37 » | » 47

34 » | » 44

34 » | » 44

34 » | » 44

36 » | » 46

125 à 175 kilog.

30 » | » 40

(250 à 350 litres)

33 » | » 43

35 » | » 45

110 » | 1 20

110 » | 1 20

37 » | » 47

37 » | » 47

60 » | » 70

60 » | » 70

60 » | » 70

60 » | » 70

Au semoir :
80 à 120 kilogr.
équiv. à 100-150 litres.

A la volée
en bonne terre :
160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les meilleurs Blés » qui vient de paraître; voir l'annonce à la page 8.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

| 100k. | kilog. |
|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. |

 QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| *Chiddam d'automne | 44 | » | » | 54 |
| Grain blanc très-fin; épi rouge, paille blanche; recommandable. | | | | |
| *DE CRÉPI (nouv.). Voir Supp ^t | » | » | 1 | » |
| Grain rouge pâle (d'Hiver). | | | | |
| de Haie ou Tunstall (épuisé) | » | » | » | 80 |
| Grain blanc. | | | | |
| *Hallett's pedigree rouge. | 78 | » | » | 88 |
| Grain rouge. | | | | |
| *Hallett's pedigree (Hunter's white). | 78 | » | » | 88 |
| Grain blanc. | | | | |
| *Hallett's pedigree white Victoria. | 78 | » | » | 88 |
| *Hallett's pedigree Golden drop | 78 | » | » | 88 |
| *Hallett's pedigree (Hunter's white). | 44 | » | » | 54 |
| Grain blanc. | | | | |
| *Hallett's pedigree white Victoria (épuisé). | 44 | » | » | 54 |
| *Hallett's pedigree Golden drop | 44 | » | » | 54 |
| *Hallett's pedigree rouge | 44 | » | » | 54 |
| Grain rouge. | | | | |
| C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolif. ^{te} | | | | |
| *Hérisson sans barbe (nouveau). | » | » | » | 80 |
| Grain rouge (d'Hiver, mieux de Printemps). | | | | |
| Hickling (épuisé). | 44 | » | » | 54 |
| Grain jaune. | | | | |
| de Hongrie blanc (épuisé). | 45 | » | » | 55 |
| Grain blanc. | | | | |
| de Hongrie rouge (épuisé). | 45 | » | » | 55 |
| Grain rouge. | | | | |
| Hunter | 44 | » | » | 54 |
| Grain blanc. | | | | |
| de Noé ou Blé bleu. | 44 | » | » | 54 |
| (D'Automne et de Février-Mars). Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit. | | | | |
| Prince Albert (épuisé). | » | » | » | 70 |
| Grain rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille. | | | | |
| *Red Chaff Dantzick. | 45 | » | » | 55 |
| Grain blanc (d'Automne et de Février). | | | | |
| Richelle blanche de Naples | 45 | » | » | 55 |
| (D'Automne et de Printemps.) | | | | |
| Roseau. | 44 | » | » | 54 |
| Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc. | | | | |
| *Rouge Inversable. Blé de Bordeaux (d'Automne et de Février) (nouv.) | 44 | » | » | 54 |
| Grain rouge gros. | | | | |
| Rouge de Saint-Laud. | 46 | » | » | 56 |
| (D'Automne, mieux de Février). Tallant peu, monte vite, productif. | | | | |
| *Rousselin (nouveau) (épuisé) | 44 | » | » | 54 |
| Grain blanc, épi rouge (d'Automne et de Printemps). | | | | |
| de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). | 48 | » | » | 56 |
| Grain rougeâtre. | | | | |
| *de Scholey à épi carré. Scholey's square headed. (Sélection de M. Scholey.) | 64 | » | » | 74 |
| *de [Scholey. 1 ^{re} génération récoltée en France. | 44 | » | » | 54 |
| Blé-seigle (épuisé). | 44 | » | » | 54 |
| Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps). | | | | |
| Touzelles anone | 47 | » | » | 57 |
| Grain rouge. | | | | |
| *TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (nouv.) Voir Supp ^t | » | » | 1 | » |
| Grain rouge (d'Hiver et de Février). | | | | |
| *TRUMP (nouv.). Voir Supp ^t | » | » | 1 | » |
| (D'Hiver). Grain blanc, long, gros. | | | | |
| Victoria d'automne. | 44 | » | » | 54 |
| Grain jaune rougeâtre. | | | | |
| *de Zélande. | 48 | » | » | 58 |
| (D'Hiver et de Février-Mars); très-bon, voisin de Richelle de Naples. | | | | |

 Au semoir : 80 à 120 kilogr. équivalent à 100-150 litres.
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilogr.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

2^e Blés sans barbe, de printemps.

| | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|--|--------|--------|----------------------------------|
| | fr. c. | fr. c. | |
| carré de Sicile rouge (<i>épuisé</i>) | » | » | 80 |
| Grain rouge. | | | |
| du Cap à large feuille | » | » | 80 |
| Chiddam de Mars | 44 | » | 54 |
| Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productif. | | | |
| *Hérissou sans barbe (nouveau) | » | » | 80 |
| Grain rouge (d'Hiver, mieux de Printemps). | | | |
| de Mars ordinaire, sans barbe | » | » | 80 |
| Grain jaune rougeâtre, épi blanc. | | | |
| de Mars rouge, sans barbe | 48 | » | 58 |
| Grain rouge grisâtre, épi rouge. | | | |
| *de Mars à épi rouge (nouveau) | 80 | » | 90 |
| Grain rouge. Très-recommandable Blé de Mars. | | | |
| *de Mars à épi blanc. Hickling de Mars (nouveau) | 70 | » | 80 |
| Grain rouge. | | | |
| de Noé ou Blé bleu | 44 | » | 54 |
| Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars). | | | |
| Red Chaf Dantzick | 45 | » | 55 |
| Grain blanc, épi rouge (d'Automne et de Février). | | | |
| Richelle blanche de Naples | 45 | » | 55 |
| (D'Automne et de Février). | | | |
| *Rouge Inversable. Blé de Bordeaux (d'Automne et de Février) (nouv.) | 44 | » | 54 |
| Grain rouge gros. | | | |
| Rouge de Saint-Laud | 46 | » | 56 |
| (D'Automne, mieux de Février); tallant peu, monte vite, productif. | | | |
| *Rousselin (nouveau) (épuisé) | 44 | » | 54 |
| Grain blanc, épi rouge (d'Automne et de Printemps). | | | |
| Saumur de Mars ou Blé de Mars rouge de Brie | 45 | » | 55 |
| Blé-seigle (épuisé) | 44 | » | 54 |
| Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps). | | | |
| Talavera de Bellevue | 47 | » | 57 |
| Grain blanc. | | | |
| Touzelle anone | 47 | » | 57 |
| Grain rouge. | | | |
| *TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (nouv.). Voir Suppl. | » | » | 1 |
| Grain rouge (d'Hiver et de Février). | | | |
| *de Zélande | 48 | » | 58 |
| (D'Hiver et de Février-Mars). Très-bon, voisin de Richelle de Naples. | | | |

3^e Blés barbus d'automne.

| | | | |
|---|----|---|----|
| *D'AUTOMNE ROUGE BARBU (nouv.). Voir Suppl. | » | » | 1 |
| (D'Hiver). Grain rouge. | | | |
| Hérissou barbu | 44 | » | 54 |
| Grain rougeâtre. Epi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent Blé, très-recommandable. | | | |
| *SHIREFF BLANC BARBU (nouv.). Voir Suppl. | 80 | » | 90 |
| (D'Hiver). Grain blanc. | | | |

4^e Blés barbus de printemps.

| | | | |
|--|----|---|----|
| de Mars barbu ordinaire | 45 | » | 55 |
| Grain jaunâtre. | | | |
| de Mars rouge barbu. Blé de Mai | 47 | » | 57 |
| Hérissou , barbu | 44 | » | 54 |
| Excellent Blé; très-recommandable pour les semis de printemps. Grain rougeâtre, épi court barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). | | | |
| *PRÉCOCE DU JAPON (nouv.). Voir Suppl. | » | » | 1 |
| (De Printemps). Grain jaune épi rouge barbu. | | | |
| Victoria de Mars ou de la Trinité | » | » | 70 |
| Grain rouge, très-hâtif. | | | |

5^e Blés Poulards.

| | | | |
|--|----|---|----|
| *d'Australie | 45 | » | 55 |
| Grain jaune doré, très-productif; dans nos essais, il nous a paru un Poulard très-voisin de Common-Rivet. | | | |
| *Géant du Milanais | » | » | 70 |
| Grain rouge. | | | |

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalent à 100-150 litres.)
 A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilogr.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

| | 100 k. | kilog. |
|--|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. |
| Poulard blanc Hase ou Taganrock. | 46 » | 56 |
| de Miracle ou de Smyrne. | 52 » | 62 |
| Grain jaune. | | |
| Nonette de Lausanne. | 47 » | 57 |
| Grain glacé. | | |
| Pétanielle noire de Nice | 48 » | 58 |
| Pétanielle blanche (Blé hybride Galland). | 44 » | 54 |
| Grain blanc gros. | | |

6^e Blés durs.

| | | |
|---|------|------|
| *Belotourka (épuisé) | 55 » | 65 |
| Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Automne) (nouv.) | | |
| de Pologne ou d'Astrakan (de Mars). | » » | 1 20 |
| Grain glacé long. | | |
| de Xérès. | 70 » | 80 |
| Grain glacé. | | |

7^e Blés Epeautres ou Blés vêtus.

| | | |
|---|------|----|
| Epeautre ordinaire blanc sans barbe. | 40 » | 50 |
| Epeautre brun ordinaire | 40 » | 50 |
| Epeautre ordinaire blanc barbu | 47 » | 57 |
| Epeautre noir barbu (Février-Mars). | 47 » | 57 |
| Epeautre de Mars. Amidonnier blanc. | » » | 90 |
| Epeautre petit ou Engrain (d'Automne et de Mars). | 40 » | 50 |
| Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars). | 42 » | 52 |

†CANARIE. Graine d'Oiseau. Voy. ALPISSE, page 76.

DOURO. Couscou. Voy. SORGHO blanc, page 82.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables, au mieux, sans engagement).

| | | |
|---|------|----|
| à bec. Maïs pointu. | 60 » | 70 |
| Haut. 1 ^m 50. Grain jaune, très-productif. | | |
| à poulet. | 60 » | 70 |
| Haut. 0 ^m 60. Grain jaune, hâtif, peu productif. | | |
| blanc hâtif des Landes | 35 » | 45 |
| Haut. 1 ^m 50. Assez précoce. | | |
| blanc gros. | 35 » | 45 |
| Haut. 2 ^m . Très-bon pour fourrage. | | |
| Cinquantino. | 40 » | 50 |
| Grain petit, allongé, jaune orange. | | |

| | | |
|---|-----|-----|
| *CUZCO BLANC (attendu) | » » | 2 » |
| CUZCO JAUNE (attendu) | » » | 2 » |

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

*dent de cheval ou Maïs géant Caragua. environ 33 » 43

Grain blanc, très-grand (3 à 4^m) et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France.

*dent de mouton. Maïs Sheep's dent or Sheep's tooth (nouv.) 40 » 50

Grain blanc, long, étroit; très-productif en fourrage, ne mûrissant pas dans le nord de la France.

*précoce à large feuille de la Breille (nouv.) 50 » 60

*Improved King Philip. 60 » 70

Grain brun, aussi productif que le Jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1^m50 à 2^m.

*King Philip blanc. 46 » 56

Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1^m50 à 2^m.

*du Japon à feuille panachée. » » 1 50

Haut. 1^m. Variété d'ornement.

Jaune gros environ 32 » 42

Haut. 2^m; très-bon pour fourrage.

jaune de Hongrie. » » » »

jaune hâtif des Landes. 34 » 44

Haut. 1^m80 à 2 m. Grain jaune, productif.

*jaune très-précoce des Motteaux (nouveau). 70 » 80

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.Au semoir :
80 à 120 kilogr.
équiv. à 100-150 litres.A la volée
en bonne terre :
160 à 240 kilogr.A la volée :
170 kilogr.Pour grains en lignes :
14 à 20 kilogr.Pour grains à la volée :
50 à 70 kilogr.Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kilogr.Pour fourrage
à la volée :
120 à 150 kilogr.
et jusqu'à 200 kil.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

| | 100k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|---|--------|----------|--|
| | fr. c. | fr. c. | |
| †MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (suite) | | | |
| jaune hâtif d'Auxonne | 40 | » » 50 | Pour grains en lignes 14 à 20 kilog. |
| Haut. 1m50. Un peu moins hâtif que le Quarantain. | | | |
| perle. | 70 | » » 80 | Pour grains à la volée 50 à 70 kilog. |
| Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. Haut. 2m50 à 3m. | | | |
| quarantain. | » | » » » | Pour fourrage en lignes: 70 à 100 kilog. |
| Grain jaune très-hâtif. Haut. 1m. | | | |
| rouge gros | » | » » 80 | Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kil. |
| Grain rouge. Haut. 2m. | | | |
| *sucré blanc, à 8 rangs, à grain ridé. <i>Sugar-Corn large 8 rowed.</i> | 150 | » 1 60 | |
| Grain blanc glacé, demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut. 2m. | | | |
| sucré nain hâtif. <i>Sugar-Corn extra early dwarf.</i> | 150 | » 1 60 | |
| *sucré Narragansett nain. | 150 | » 1 60 | |
| Grain ridé, brun rosé. | | | |
| sucré toujours vert, tardif. <i>Sugar-Corn Evergreen late.</i> | 150 | » 1 60 | |
| Grain ridé, long, blanc verdâtre. | | | |
| †MILLET (Prix variables) (au mieux). | | | |
| blanc rond (surchoix extra blanc ou de St-Etienne) (au mieux). | 48 | » » 58 | Pour grain : 15 à 20 kilog. |
| blanc rond ordinaire ou mi-blanc | 44 | » » 54 | |
| jaune | 38 | » » 48 | Pour fourrage : 20 à 30 kilog. |
| noir ou gris (excellent fourrage) | 48 | » » 58 | |
| rouge. Millet sanguin. | 46 | » » 56 | |
| Pour nourriture d'oiseaux, les Millets extra blanc et de 1 ^{er} choix seront toujours préférables; mais, lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon. | | | |
| à grappes. Panis d'Italie. Miliade. (Graines nettes). | 36 | » » 46 | |
| à grappes, en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 600 . . . 10 bottes 15 »; 100 bottes 130 » long. Voyez ALPISTE, page 76. | | | |
| à balais, Mil d'Italie, Mil d'Inde. Voyez Sorgho à balais, page 81. | | | |
| d'Afrique, Mil d'Afrique. Voyez Sorgho blanc, Douuo, page 82. | | | |
| à chandelle. Millet perle. Voyez Sorgho à épi. <i>Penicillaria spicata</i> , page 82. | | | |
| MOHA de Hongrie. Panicum Germanicum. | | | |
| Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage. | 60 | » » 70 | 20 à 25 kilog |
| *vert de Californie | 100 | » 1 10 | |
| Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. | | | |
| †ORGE (Prix var.) (au mieux). | | | |
| carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver | 32 | » » 42 | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| carrée de printemps. Escourgeon de printemps | 38 | » » 48 | |
| à six rangs | 36 | » » 46 | 80 kilog. (120 litres). |
| De printemps; productive, paille haute, ferme. | | | |
| à six rangs noire. Escourgeon noir. | 44 | » » 54 | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| De printemps; tardive; semer de bonne heure en février, mars. | | | |
| à six rangs. Céleste ou nue petite. (manque) | » | » » 60 | 80 kilog. (120 litres). |
| Paille grosse, douce et abondante; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne. | | | |
| à six rangs de Guymalayé ou de Namto, nue | » | » 1 » | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| Grain nu; verdâtre, hâtive de printemps. | | | |
| à six rangs trifurquée ou du Népal, nue. | » | » 1 20 | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| De printemps, sans barbes; paille très-grosse. | | | |
| à deux rangs Chevalier, race française. | 33 | » » 43 | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune. | | | |
| à deux rangs CHEVALIER ANGLAISE, choix de M. G. Richardson, env. | 40 | » » 50 | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| à deux rangs Chevalier Anglaise, de M. G. Richardson (1 ^{re} génération récoltée en France). | 34 | » » 44 | |
| à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (Sélection de M. Hallett). | 35 | » » 95 | 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres). |
| à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (1 ^{re} génération récoltée en France). | 34 | » » 44 | |

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

| 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER |
|--------|--------|------------------|
| fr. c. | fr. c. | PAR HECTARE. |

ORGE (suite)

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| *à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (récolte de M. Scholey) | 60 | » | » | 70 |
| *à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (1 ^{re} génération récoltée en France) | 34 | » | » | 44 |
| *à deux rangs d'Italie | 38 | » | » | 48 |
| Epis compactes; précoce; plus haute encore que l'Orge Chevalier. | | | | |
| *à deux rangs noire | 43 | » | » | 53 |
| De printemps, plus hâtive que l'Orge à six rangs. | | | | |
| à deux rangs éventail. Orge riz | 43 | » | » | 53 |
| De printemps, très-hâtive, robuste; terres médiocres. | | | | |
| à deux rangs nue ou nue grosse | 43 | » | » | 53 |
| Très-précoce; semer jusqu'en avril-mai. | | | | |

130 à 150 kilog.
(200 à 250 litres).

N. B. Toute expédition de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande, à cause des formalités à remplir.

PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 80.

6 à 7 kilog.

QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Voy. au POTAGER.

| | | | | |
|--|-----|---|---|---|
| RIZ sec de la Chine | 180 | » | 2 | » |
| du Piémont, var. Novarese (d'Ostiglia) | 180 | » | 2 | » |
| — var. Bertone (Melone), très-hâtif | 180 | » | 2 | » |
| — var. Pugliese | 180 | » | 2 | » |
| — var. Catalano | 180 | » | 2 | » |
| — var. di Vilquarierio (Mororzi) | 180 | » | 2 | » |
| — var. Francone | 180 | » | 2 | » |
| — var. Peruviano | 180 | » | 2 | » |
| — var. de Java | 180 | » | 2 | » |
| du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica, ci-dessous. | | | | |

110 à 175 kilog.

SARRAZIN (Prix var.)

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| gris ou argenté (prix variable) | 26 | » | » | 36 |
| *gris amélioré ou argenté amélioré | 34 | » | » | 44 |
| de Tartarie | 24 | » | » | 34 |
| *Sarrazin-seigle | 26 | » | » | 36 |
| émarginé du Népal. Belle variété, grain très-gros. hectog. » 80 | » | » | 6 | » |

Pr grain : 35 à 55 kilog.
(50 à 80 litres.)

Pr fourrage : 70 kilog.
(100 litres.)

SEIGLE (Prix var.) (au mieux).

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| commun de Brie, d'hiver | 28 | » | » | 38 |
| grand de Russie, d'hiver | 34 | » | » | 44 |
| Grain gros, paille haute. Produit préférable au Seigle commun. | | | | |
| des Alpes ou de Montagne, d'hiver (original du Dauphiné) | 38 | » | » | 48 |
| Très-estimé dans les pays de montagnes, très-recommandable. | | | | |
| des Alpes, 1 ^{re} génération récoltée en pays de plaine | 28 | » | » | 38 |
| Le seigle des Alpes ou de montagne est très-estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain; les produits de 1 ^{re} et 2 ^e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères. | | | | |
| d'hiver de Saxe (épuisé) | 36 | » | » | 46 |
| Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille. | | | | |
| multicaule ou de la Saint-Jean | 35 | » | » | 45 |
| Semer fin juin ou d'automne. | | | | |
| de Rome | 38 | » | » | 48 |
| Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus; d'automne et de printemps. | | | | |
| de Mars ordinaire | 32 | » | » | 42 |
| Grain peu gros mais lourd, paille courte fine. | | | | |
| d'été de Saxe | 35 | » | » | 45 |
| Remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire (d'Hiver et de Printemps). | | | | |

140 à 200 kilog.
(200 à 250 litres).

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|---|----|
| SORGHO à balais | 40 | » | » | 50 |
| *sucre | 150 | » | 1 | 60 |

En lignes : 10 kilog.
A la volée :
35 à 40 kilog.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

SORGHO (suite)

| | 100 k. | kilog. | |
|--|--------|----------|--|
| | fr. c. | fr. c. | |
| *sucré bûtif du Minnesota (nouv.) | 270 | » 2 80 | |
| Cette var. est très-riche en matière saccharine, très-cultivée aux États-Unis pour la fabrication de l'alcool et du sucre. | | | |
| à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> | 300 | » 3 20 | |
| blanc de Changallar. [Sorgho penché. Douro. Couscou. <i>Sorghum cernuum</i> | 120 | » 1 40 | |

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.En lignes : 10 kilog.
A la volée :
35 à 40 kilog.

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara*, *Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Égypte. C'est une Céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme et des animaux.

ZIZANIA

aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60 hectog. 4 » » » » »



Maïs géant dent de cheval. Voy. page 79.



Sorgho sucré du Minnesota. Voy. ci-dessus.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 87 et 88.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

| 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER |
|--------|--------|------------------|
| fr. c. | fr. c. | PAR HECTARE. |

AGROSTIS

| | | | |
|---|-------|------|-----------|
| vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i> | 135 » | 1 45 | 10 kilog. |
| traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> | 135 » | 1 45 | 10 — |
| des Chiens. <i>Agrostis canina</i> | 120 » | 1 30 | 10 — |
| d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i> | 120 » | 1 30 | 10 — |
| effusa. <i>Milium effusum</i> | 230 » | 2 40 | 10 — |

ALFA Alocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 86.

AVOINE

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| élevée. <i>Avena elatior</i> . Fromental (1 ^{re} qualité très-épurrée) | 120 » | 1 30 | 100 — |
| Fromental non épuré. Fenasse 1 ^{re} qualité | 90 » | 1 » | 120 — |
| Fromental amélioré de Tourves | 260 » | 2 70 | 100 — |
| jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> paquet » 40 | » | 4 50 | 30 — |
| jaunâtre (mélée de moitié de Dactyle) | 200 » | 2 10 | 40 — |
| pubescente. <i>Avena pubescens</i> | » | 4 | 60 — |

BRIZE

| | | | |
|---|---|----|---|
| tremblante. <i>Briza media</i> (manque) paquet » 40 hectog. » » | » | » | » |
| à grande fleur. <i>Briza maxima</i> paquet » 40 hectog. 1 50 | » | 10 | » |

BROME

| | | | |
|---|-------|------|------|
| des prés. <i>Bromus pratensis vel erectus</i> | 105 » | 1 15 | 60 — |
| gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> | 110 » | 1 20 | 60 — |
| doux. <i>Bromus mollis</i> | 70 » | » 80 | 60 — |
| Brome-chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> | 110 » | 1 20 | 60 — |
| des seigles. <i>Bromus secalinus</i> | 110 » | 1 20 | 60 — |
| des bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . <i>Festuca sylvatica</i> | 120 » | 1 30 | 60 — |
| de Schrader. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratochloa Australis</i> | 160 » | 1 70 | 50 — |
| de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> (nouveau) (Voir Supplé 81-82). | 320 » | 3 40 | 50 — |

Graminée vivace, très-fourragère; résiste très-bien à la sécheresse.

CANCHE

| | | | |
|--|------|------|------|
| élevée. <i>Aira caespitosa</i> | 60 » | » 70 | 40 — |
| flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i> | 50 » | » 60 | 40 — |
| blanchâtre. <i>Aira canescens</i> paquet » 40 hectog. » » | » | » | » |

CHIENDENT. *Triticum repens* . . . 10 gram. » 80 paquet » 40 » » » »

Graine rare; multiplication par tronçons de racines.

COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriés à la nature des sols.

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------|
| Prairies permanentes. | en terrain sec | Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 70 à 83 fr. | 56 — |
| | en bonne terre moyenne. | | 50 — |
| | en terrain humide | | 44 — |
| Pâtures permanentes. | en terrain sec | Le prix de revient varie de 80 à 92 fr. par hectare. | 56 — |
| | en bonne terre moyenne. | | 50 — |
| | en terrain humide | | 44 — |
| Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. | en terrain sec | Le prix de revient varie de 80 à 92 fr. par hectare. | 60 — |
| | en bonne terre moyenne. | | 56 — |
| | en terrain humide | | 50 — |
| Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. | en terrain sec | Le prix de revient varie de 80 à 92 fr. par hectare. | 60 — |
| | en bonne terre moyenne. | | 56 — |
| | en terrain humide | | 50 — |
| Prairies temporaires à base de Graminées. | en terrain sec léger. | Le prix de revient varie de 44 à 62 fr. par hectare. | 30 à 45 kilog. |
| | en terrain sec calcaire | | |
| | en bonne terre moyenne. | | |
| | en bonne terre calcaire. | | |
| Gazons permanents. | en terrain sec léger. | Le prix de revient varie de 44 à 62 fr. par hectare. | 30 à 45 kilog. |
| | en terrain sec calcaire | | |
| | en bonne terre moyenne. | | |

| | | | |
|---|-------|------|------------------|
| rustique en terre sèche. Lawn-Grass | 130 » | 1 40 | 100 à 150 kilog. |
| rustique à l'ombre | 135 » | 1 45 | 100 à 150 — |
| rustique en terre humide | 140 » | 1 50 | 100 à 150 — |

Plantes fourragères graminées (SUITE).

| Le tout sauf variations et sans engagement. | | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|---|--|--------|-------------|----------------------------------|
| Prix variables et au mieux. | | fr. c. | fr. c. | |
| CORACAN. | | | | |
| Tsada d'Agossa. <i>Eleusine coracana</i> hectog. | | 50 290 | » 3 » | 8 à 10 kilg. |
| CRÉTELLE | | | | |
| des prés. <i>Cynosurus cristatus</i> | | 340 | » 3 50 | 25 — |
| DACTYLE | | | | |
| pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> | | 180 | » 1 90 | 40 kilog. |
| DISS des Arabes. Voy. fausse FÊTUQUE, ci-dessous. | | | | |
| ÉLEUSINE | | | | |
| Coracana. Voyez CORACAN, ci-dessus. | | | | |
| ÉLYME | | | | |
| des sables. <i>Elymus arenarius</i> | | 320 | » 3 40 | 50 kilog. |
| Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. | | | | |
| FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée, page 83. | | | | |
| FÊTUQUE | | | | |
| des prés. <i>Festuca pratensis</i> | | 240 | » 2 20 | 50 kilog. |
| élevée. <i>Festuca elatior</i> | | 210 | » 2 20 | 50 — |
| ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i> | | 90 | » 1 » | 30 — |
| ovine glauque. <i>Festuca ovina glauca</i> . 10 gram. » 80 paquet » 40 | | » | » » » | » » |
| durette. <i>Festuca duriuscula</i> | | 90 | » 1 » | 30 — |
| traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> hectog. | | 75 | » 6 50 | 30 — |
| Toujours très-rare. | | | | |
| à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i> | | 180 | » 1 90 | 30 — |
| hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i> | | 150 | » 1 60 | 40 — |
| flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> | | 250 | » 2 60 | 40 à 50 kilog. |
| fausse Fêtuque. Fêtuque roseau. Diss des Arabes. <i>Arundo</i> | | 130 | » 1 40 | 50 — |
| <i>festucoides</i> | | 130 | » 1 40 | 50 — |
| <i>Festuca dumetorum</i> 10 gram. » 80 paquet » 60 | | » | » » » | » » |
| FLÉOLE | | | | |
| des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (prix var.) | | 120 | » 1 40 | 8 à 10 kilog. |
| FLOUVE | | | | |
| odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> . ☞ | | 350 | » 3 60 | 40 — |
| odorante de Puel, annuelle. <i>Anthoxanthum Puelii</i> ☉ | | 200 | » 2 10 | 40 — |
| FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS, GRAINES DE PRAIRIES, pages 83, 84 et 87. | | | | |
| FROMENTAL (1^{re} qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée, page 83. | | | | |
| GAZON permanent rustique en terre sèche. } Voy. COMPOSITIONS pour Gazon permanent rustique. | | | | |
| — rustique en terre humide | | | | 100 à 150 kilog. |
| — rustique à l'ombre. | | | | 100 à 150 — |
| GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre, LAWN-GRASS et COMPOSITIONS, pages 83, 86, 87. | | | | |
| †GRAINE | | | | |
| de foin, Graine de Pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. mille kil. | | 200 | » 22 » 32 | 350 à 400 kilog. |
| GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 83 et 87. | | | | |

Plantes fourragères graminées (SUITE).*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

| 100 k. | kilog. |
|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. |

**QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.**
HERBE de la Baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN, ci-dessous.**HERBE** de Guinée. *Voy.* PANIS élevé, ci-dessous.**HOUCHE**

| | | | | | |
|---|----|---|---|----|-----------|
| laineuse. <i>Holcus lanatus</i> | 80 | » | » | 90 | 20 kilog. |
| molle. <i>Holcus mollis</i> | » | » | 2 | » | 20 — |

LAWN-GRASS, mélange préparé pour **Gazon en terrain sec ou maigre**. *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 83.

100 à 150 kilog.

LYGEUM

Spartum. Albardin. Sparte. 30 gram. 5 » paquet » 60 » » » »

MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 83 et 87.**MELIQUE** (Molinie)

| | | | | | |
|--|----|---|----|----|----------------|
| bleue. <i>Melica cœrulea</i> | 80 | » | » | 90 | 25 à 30 kilog. |
| ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog. 2 40 | » | » | 20 | » | — — |
| élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> paquet » 60 | » | » | » | » | — — |

MOHA

| | | | | | |
|--|-----|---|---|----|----------------|
| de Hongrie | 60 | » | » | 70 | 20 à 25 kilog. |
| Terres pauvres, sèches, légères, calcaires. Très-bon fourrage. | | | | | |
| vert de Californie | 100 | » | 1 | 10 | |

Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.

ORGE

| | |
|---|-------|
| bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> (manque) paquet » » » » » | — ? — |
| des prés. <i>Hordeum pratense</i> paquet » » » » » | — ? — |

PANISélevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum*. hectog. 2 50 » » 22 » 30 —***PANICUM**

| | |
|---|-------------------------|
| jumentorum (nouv.) (Voir Supp ^t). 5 gram. 2 » » » » | En pépinière : 1 à 3 k. |
| virgatum 30 gram. 2 50 paquet » 60 » » » » | |

PASPALLE

stolonifère. paquet » 60 » » » » 10 kilog.

PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article : GRAINES DE PRAIRIES, pages 83 et 87.**PATURIN ou POA**

| | | | | |
|---|-----|---|------|-------|
| des prés. <i>Poa pratensis</i> | » | » | 2 20 | 20 — |
| des prés à large feuille (très-fourrageux) | 125 | » | 1 35 | 20 — |
| des prés à large feuille (graine extra propre et très-épurée) | 135 | » | 1 45 | 18 — |
| comprimé. <i>Poa compressa</i> | 290 | » | 3 » | 20 — |
| commun. <i>Poa trivialis</i> | 180 | » | 1 90 | 20 — |
| des bois. <i>Poa nemoralis. Poa angustifolia</i> | 215 | » | 2 25 | 30 — |
| — <i>Poa nemoralis sempervirens</i> hectog. » 50 | » | » | 3 20 | 30 — |
| Herbe de la baie d'Hudson. Bishop Grass, <i>Poa fertilis vel nervosa</i> hectog. 1 60 | » | » | 14 » | 30 — |
| aquatique. <i>Poa aquatica. Glyceria aquatica</i> | 210 | » | 2 20 | 20 — |
| annuel. <i>Poa annua</i> | 400 | » | 4 20 | 20 — |
| glauque. <i>Poa glauca</i> paquet » 60 | » | » | » » | — ? — |
| <i>Poa sudetica</i> | 260 | » | 2 70 | 30 — |

Plantes fourragères graminées (SUITE).

| Le tout sauf variations et sans engagement. | | 100k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|---|-------------|--------|--------|---|
| Prix variables et au mieux. | | fr. c. | fr. c. | |
| PHALARIS | | | | |
| roseau. <i>Phalaris arundinacea</i> | 330 | » | 3 50 | 20 à 25 kil. |
| Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien sêcs et en pente. | | | | |
| cærulescens. | paquet » 60 | » | » | » |
| PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale, pages 83 et 87. | | | | |
| †RAY-GRASS | | | | |
| Anglais (1 ^{re} qualité) très-pur et lourd. <i>Lolium perenne</i> | 95 | » | 1 05 | Pour fourrage : 50 à 60 kilog. Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus. |
| de Pacey | 110 | » | 1 20 | |
| Très-fin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin. | | | | |
| d'Italie (1 ^{re} qualité épurée recriblée). <i>Lolium italicum</i> (pr. var.). | 90 | » | 1 | 50 à 60 kilog. |
| Pill de Bretagne. <i>Lolium multiflorum</i> | 110 | » | 1 20 | 30 kilog. |
| REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE, ci-dessous. | | | | |
| ROSEAU | | | | |
| des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i> (manque) | » | » | 4 | 40 à 50 kilog. |
| Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. | | | | |
| SPARTE. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, LIGÉUM et STIPA, pages 84, 85 et 86. | | | | |
| STIPA | | | | |
| tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. 1 » , 10 gram. 3 » | » | » | 230 | » |
| TÉOSINTE. <i>Reana luxurians</i> (nouveau) hectog. 2 » | » | » | 15 | » |
| Belle Graminée sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosite ne peut donner de bons résultats comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au-dessous de zéro, qu'il conviendrait de l'essayer. — Nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. — Les tiges qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. — On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines. | | | | |
| TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 84. | | | | |
| VULPIN | | | | |
| des prés. <i>Alopecurus pratensis</i> | 280 | » | 2 90 | 25 kil. |
| <i>Alopecurus prat. var. nigra</i> paquet » 60 | » | » | » | » |
| des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> | 100 | » | 1 10 | 50 — |
| genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i> | 250 | » | 2 70 | 25 — |
| ZIZANIA | | | | |
| aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60 hectog. 4 » | » | » | » | » |

GRAINES DE PRAIRIES.

Voy. aussi *Compositions, etc.*, page 83.

Prairies permanentes composées : 44 à 56 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 70 à 83 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, des circonstances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 56 kilogrammes ; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Prairies temporaires à base de Graminées : 30 à 45 kil. par hectare.


Prix de revient par hectare : 44 à 62 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour semer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et

Graines de prairies (SUITE).

demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

Lawn-grass, Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique :

les cent kilogr., 130 » ; *le kil.* 1 40. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement ; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brème des prés, les Félüques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 135 » ; *le kilogr.* 1 45
100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale)
les cent kilogr. 140 » ; *le kilogr.* 1 50. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). { *Voyez pour les prix page 86.*
de Pacey très-fin. }

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3^e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs* », 6^e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†AJONC

Jonc marin, Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*) . . . 240 » | 2 60
 queue-de-renard ou pyramidal (*vrai*) hectog. 2 50 » » | 20 »
 nain ou petit hectog. 2 80 » » | 25 »

ANTHEMIS des champs. *A. arvensis*. 10 gram. 1 » hectog. 8 » » » | » »

ANTHYLLIS vulneraria. *Voy.* Trèfle jaune des sables, page 95.

ASTRAGALUS

glyciphyllous. Astr. à feuille de réglisse. 30 gr. 1 50 hectog. » » » » | » »
 du Portugal. *A. boëticus* (*Succédané du Café*) — » 50 » » | 2 50
 galegiformis — 2 » » » | 15 »

BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.

BUNIAS d'Orient. hectog. 2 » » » | 15 »

CAILLE-LAIT

blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante . . . hectog. » 80 » » | 6 »

†CAMELINE

Camomille (*prix var.*) . . . hors barrière (1) les 100 kil. 70 » 80 » | » 90

CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.

CARTHAME

des teinturiers. Safran bâtard hectog. 1 » » » | 6 »

CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris*. hectog. 1 » paq. » 25 » » | 8 »

†CHANVRE

commun (*prix var.*) hors barrière (1). les 100 kil. 44 » 52 » | » 62
 d'Anjou, fils de Piémont. — — — 46 » 54 » | » 64
 de Piémont, *vrai* (1^{er} choix) — — — 140 » 148 » | 1 53
 géant de la Chine hectog. » 70 » » | 5 »
 *de l'Inde. Kif. Tekhrouri. — » 70 » » | 5 »

CHARDON

à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières 100 » | 1 10

CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.

CHOU. *Voy.* au POTAGER.

CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.

CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.

CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.

CHRYSANTHÈME

des prés. Grande Marguerite. paquet » 40 hectog. 3 » » » | » »

Dans Paris.

100 k. kilog.
fr. c. | fr. c.

**QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.**

En plein :
12 à 20 kilog.
Pour haies :
1000 m. sur 1 rang.
2 kilog.

15 à 20 kilog.

25 kilog.

5 kilog.

5 kilog.

10 kilog.

Pour grain :
150 à 200 kilog.

Pour filasse :
225 à 300 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

| Dans Paris. | | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 100 k. kilog. | fr. c. fr. c. | |

CITROUILLE

de Touraine. Voy. au POTAGER.

1 kil. 500 à 2 kil.

†COLZA. Chou-Colza

*de Printemps ou de Mars horsbarrière(1). . les 100 kil. 59 » 70 » | » 80

— Koubja de Russie, de Mars. — .. — 89 » 100 » | 1 10

Plus rustique et plus productif.

d'hiver ordinaire. — .. — 52 » 63 » | » 73

— de Hambourg. — .. — 52 » 63 » | » 73

*— nain de Hambourg (nouv.)

(manque — .. — » » » | » »

Plante trapue, très-vigoureuse et très-productive.

— à fleur blanche. — .. — 59 » 70 » | » 80

— froid, à fleur jaune. — .. — 54 » 65 » | » 75

— parapluie — .. — 52 » 63 » | » 73

Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.

En pépinière :
1 kilog.En place :
2 à 3 kilog.**CONSOUDE** à feuille rude. *Symphitum asperrium*. paquet 1 50 » » | » »**COTON**

de Géorgie, longue soie. Long staple » » | 6 »

Sea Island » » | 6 »

de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple » » | 6 »

choix Upland. » » | 6 »

Bamieh (nouv.). » » | 20 »

6 à 10 kilog.

ÉPILOBE

hérissé 10 gram. » 80 paquet » 60 » » | » »

ERS

Ervillier, Faux-Orobe. Lentille Ers 75 » | » 85

120 kilog.

EUPATOIRE

à feuille de Chanvre. hectog. 3 » » | » »

FENUGREC

Senegrain (prix var.). 65 » | » 75

12 à 20 kilog.

†FÈVEROLE

de Picardie, grosse, de printemps (prix. var.) (au mieux). . . . 30 » | » 40

de Lorraine, petite, de printemps id. id. 30 » | » 40

d'hiver. id. id. 46 » | » 56

150 à 200 kilog.
(200 à 260 litres.)**GALEGA**

officiel. Rue de Chèvre. 200 » | 2 20

30 kilog.

GARANCE. 180 » | 2 »

150 à 180 kilog.

GAUDEVaude. *Reseda luteola* » » | 6 »

6 à 8 kilog.

GENÈT

commun. Genêt à balais. 160 » | 1 70

15 kilog.

des teinturiers. Genêt nain hectog. 1 20 » » | 8 »

sagitté paquet » 60 hectog. » »

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kil.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

| Dans Paris. | |
|-------------|--------|
| 100 k. | kilog |
| fr. c. | fr. c. |

| QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

| | | | | | |
|--|-----|---|----|----|------------------|
| GESSE | | | | | |
| cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (<i>prix var.</i>) | 50 | » | » | 70 | 100 à 160 kilog. |
| †Jarosse. Jarat. Gesse chiche (<i>prix var.</i>) (<i>au mieux</i>) | 44 | » | » | 54 | 150 à 250 kilog. |
| velue hectog. 1 50 | » | » | » | » | |
| sauvage. Gesse vivace des bois. . paquet » 60; hectog. 1 50 | » | » | » | » | |
| des prés. paquet » 60 | » | » | » | » | |
| *de Tanger. <i>Lathyrus tingitanus</i> . Chicharraca | » | » | » | » | |
| GUIZOTIA | | | | | |
| oleifera. Niger hectog. 2 50 | » | » | » | 20 | |
| HOUBLON | | | | | |
| cultivé (<i>graines nettes</i>) hectog. 5 » paquet » 60 | » | » | » | 40 | |
| sauvage. — 5 » — » 60 | » | » | » | » | |
| INDIGO | | | | | |
| Indigofera tinctoria. hectog. 1 » | » | » | » | 6 | 12 à 15 kilog. |
| JACÉE | | | | | |
| des prés. Chevalon. <i>Centaurea jacea</i> hectog. » 80 | 580 | » | » | 6 | 8 à 12 kilog. |
| †JAROSSE. Voy. Gesse Jarosse (<i>prix var.</i>) | 44 | » | » | 54 | 150 à 250 — |
| d'Auvergne. Voy. LENTILLE à une fleur, ci-dessous. | | | | | |
| JONC | | | | | |
| marin. Voy. AJonc, page 89. | | | | | |
| JUTE | | | | | |
| Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textile</i> hectog. 1 » | » | » | » | 6 | |
| *LALLEMANTIA | | | | | |
| Iberica (<i>nouv.</i>) (<i>Voy. Suppl. 1880-81</i>) hectog. 1 » | » | » | » | 7 | |
| . La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile. | | | | | |
| LENTILLE | | | | | |
| à une fleur. Jarosse d'Auvergne | 44 | » | » | 54 | 80 à 100 kilog. |
| du Canada. Voyez Vesce blanche, page 95. | | | | | |
| LENTILLON | | | | | |
| de Mars, blond (<i>prix var.</i>) (<i>au mieux</i>) | 80 | » | » | 90 | 100 à 120 kilog. |
| d'hiver, rouge <i>id.</i> <i>id.</i> | 70 | » | » | 80 | 100 à 120 — |
| †LIN | | | | | |
| commun (<i>prix var.</i>) hors barrière (1) les 100 kil. | 54 | » | 62 | » | 72 |
| à fleur blanche (<i>pr. var.</i>) — — | 87 | » | 95 | » | 1 10 |
| Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée. | | | | | |
| de Riga (<i>vrai</i>) Le baril (80 à 85 kil.) hors barrière. | 55 | » | » | » | » |
| de Riga (<i>vrai</i>) hors barrière (1) les 100 kil. | 66 | » | 74 | » | » |
| — après tonte, 1 ^{re} génération de France (<i>prix var.</i>) | | | | | |
| hors barrière (1) les 100 kil. | 66 | » | 74 | » | 84 |
| d'été ou têtard — — — | 85 | » | 93 | » | 1 |
| de Pskoff. Remarquable par sa hauteur | » | » | 2 | » | 20 |
| royal | » | » | 2 | » | 20 |
| à graine jaune ou blanche. | » | » | 2 | » | 50 |
| d'hiver. hors barrière (1) les 100 kil. | 82 | » | 90 | » | 1 |
| Cette variété est la meilleure pour la récolte de grames; mais sa flasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps. | | | | | |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kil.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Dans Paris.
100 k. kilog.
fr. c. | fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

LOTIER

| | | | | | | |
|---|---------|------|-----|---|---|----|
| corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> | hectog. | 1 10 | » | | 9 | » |
| velu. <i>Lotus villosus vel major</i> | — | » 60 | 370 | » | 3 | 80 |
| cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i> | — | » 80 | » | | 5 | » |

8 à 10 kilog.

LUPIN

| | | | | | | |
|---|----|---|--|---|----|--|
| blanc (prix var.) | 40 | » | | » | 50 | |
| jaune (prix var.) | 44 | » | | » | 54 | |
| Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France. | | | | | | |
| bleu | 46 | » | | » | 56 | |

Pour enfouir :
80 à 120 kilog.Pour graine :
60 kilog.

†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline, ci-dessous.

†LUZERNE

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|---|----|--|
| de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta) (1) (prix var.) (au mieux) | 200 | » | | 2 | 10 | |
| de pays ou de Peltou (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta) (2) (prix var.) (au mieux) | 175 | » | | 1 | 85 | |
| du Chili. Alfalfa | 250 | » | | 2 | 60 | |
| rastique. <i>Medicago media</i> | 290 | » | | 3 | » | |
| Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain. | | | | | | |

20 à 25 kilog.

15 à 20 kilog.

†Lupuline. Minette (1^{re} choix, prix var. et au mieux) criblée. [85 » | » 95

MADIA

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----|--|
| du Chili. | » | » | | 3 | 20 | |
| Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons, mais surtout excellent comme engrais vert. | | | | | | |

En lignes : 8 à 10 kil.
A la volée : 18 à 20 kil.

MÉLILOT

| | | | | | | |
|---|------|------|---|---|----|---|
| de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara | 140 | » | | 1 | 50 | |
| Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions. | | | | | | |
| grand des bois ou de Hongrie (en cosses) | 120 | » | | 1 | 30 | |
| bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou | » 80 | » | | 6 | » | |
| officiel à fleur jaune | » 20 | » 80 | » | | » | » |
| <i>Melilotus gracilis</i> | » 60 | » | | » | » | » |

15 à 30 kilog.

25 kilog.

25 à 30 kilog.

5 à 6 kilog.

MILLEFEUILLE. hectog. » 80 » » | 6 50

On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.

†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 80.

†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline, ci-dessus.

MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 80 et 85.

†MOUTARDE

| | | | | | | |
|--|------|---|--|---|----|--|
| blanche (prix variable) (au mieux) | 76 | » | | » | 86 | |
| blanche triée (prix variable) (au mieux) | 120 | » | | 1 | 30 | |
| noire d'Alsace, 1 ^{re} qualité (prix variable) (au mieux) | 90 | » | | 1 | » | |
| noire de Sicile, 1 ^{re} qualité (prix var.) | 70 | » | | » | 80 | |
| de Chine ou à feuille de Chou | » 85 | » | | 6 | 50 | |

Pr fourrage : 12 à 15 k.

Pr graine : 5 à 6 kil.

Pr fourrage : 6 à 8 k.

Pr graine : 3 kilog.

NAVETS. Voy. au POTAGER.

†NAVETTE

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----|---|----|---|--|---|----|
| d'hiver. Rabette | hors barrière (1), les 100 kil. | 49 | » | 60 | » | | » | 70 |
| d'été ou quarantaine | — — — | 54 | » | 65 | » | | » | 75 |

Pour fourrage :
10 à 12 kilog.Pour graine :
4 à 5 kilog.

voir attention la notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta, page 97.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

| | Paris. | | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|--|------------|---------------------------|---|
| | 100 k. | kilog. fr. c. fr. c. | |
| ORTIE | | | 10 kilog. |
| dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioïca</i> | 240 | » 2 50 | |
| de Chine argentée. China-grass. <i>Urtica nivea</i> . . . hectog. 7 » | » | » 60 » | |
| de Chine blanche. China-grass. <i>Urt. candicans</i> . — 7 50 | » | » 65 » | |
| de Java, utile. <i>Ramieh. Urt. tenacissima vel utilis</i> . — 13 » | » | » 120 » | |
| 10 gr. 2 » paquet 1 » | » | » » » | |
| Ces trois variétés fourrissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass. | | | |
| PANAIS. Voy. au POTAGER. | | | 5 à 6 kilog. |
| PANIS. Voy. MILLET aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 80 et 85. | | | |
| PAQUERETTE | | | |
| petite simple. Petite Marguerite. hectog. 4 » | » | » 30 » | |
| PASTEL | | | 10 à 12 k. en ligne. 15 à 20 k. à la volée. |
| Vouède. Guède. | 450 | » 4 70 | |
| Bastigas. <i>Isatis-Bastigas</i> hectog. » 70 | » | » 5 » | |
| PAVOT | | | 2 à 3 kilog. |
| blanc ou à opium hors barrière (1), les 100 kil. 170 » | 180 | » 2 » | |
| Gillette grise (p. v.) — — — 95 » | 105 | » 1 20 | |
| — aveugle — — — 120 » | 130 | » 1 40 | |
| — bleue. Pavot bleu (p. v.) — — — 120 » | 130 | » 1 40 | |
| PEGANUM | | | |
| harmala. Plante tinctoriale hectog. 5 » | » | » 40 » | |
| PERILLA heteromorpha. Voy. YE-GOMA, page 96. | | | |
| PIMPRENELLE | | | 30 kilog. |
| ordinaire (prix var.) | 40 | » » 50 | |
| PLANTAIN | | | 20 — |
| des prés. Rib-grass. | 70 | » » 80 | |
| POIS | | | 160 à 200 kilog. (200 à 250 litres). |
| gris de printemps. Bisaille (prix var. et au mieux) | 42 | » » 52 | |
| gris d'hiver. id. 46 | » | » » 56 | |
| perdrix (d'hiver et de printemps) id. 46 | » | » » 56 | |
| POIS oléagineux Voy. SOJA HISPIDA, page 94. | | | |
| POLYGONUM tinctorium. | | | En place : 6 kilog. En pépinière : 500 gr. 1000 à 1400 kilog. |
| Persicaire indigo. Renouée tinctoriale hectog. 4 » | » | » » » | |
| POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER. | | | 5 à 10 kilog. |
| PSYLLIUM plantago | 210 | » 2 20 | |
| PYRÈTRE du Caucase. Produit la poudre insecticide. 10 gram. 5 » | hectog. 42 | » » 380 » | |
| RAIFORT | | | 4 à 5 kilog. |
| champêtre de l'Ardèche. | 110 | » 1 20 | |
| champêtre de l'Ardèche, de plants repiques. | 140 | » 1 50 | |
| RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses) hectog. » 80 | » | » 6 » | |
| ROSE-TRÉMIÈRE | | | |
| noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 1 » | » | » 8 » | |
| RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER. | | | |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

| Le tout sauf variations et sans engagement. | | Dans Paris. | | QUANTITÉ À SEMER |
|---|--|---------------|-----------------|------------------|
| Prix variables et au mieux. | | 100 k. kilog. | fr. c. fr. c. | PAR HECTARE. |
| SAFRAN (liv. en août-octobre) . . . les 1000 bulbes 20 » les 100 2 50 » » » » 600,000 ognons. | | | | |
| † SAINFOIN ordinaire . Bourgogne. Esparcette (prix var.) | | 63 » | » 73 | 120 à 150 kilog. |
| à deux coupes. Sainfoin double (prix var.) | | 66 » | » 76 | 140 à 180 — |
| d'Espagne. Sulla. <i>Hedysarum coronarium</i> hectog. 2 » | | » » | 16 » | |
| † SARRAZINS . Voy. aux CÉRÉALES, page 81. | | | | |
| SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . hect. 2 50 paquet » 60 | | | | |
| Succise. <i>Scabiosa succisa</i> — 2 50 — » 60 | | » » | » » | |
| SCARIOLE de Sicile — 1 20 | | » » | 9 » | 15 à 20 kilog. |
| SERRADELLE . <i>Ornithopus sativus</i> | | 90 » | 1 » | 30 kilog. |
| Sables frais; semer au Printemps. | | | | |
| SÉSAME d'Orient. hectog. » 60 | | » » | 4 » | 10 à 14 kilog. |
| de Chine à graine blanche (manque). — 2 » | | » » | » » | |
| SOJA hispida Pois oléagineux. | | | | |
| — à grain jaune (nouv.). | | 90 » | 1 » | 100 kilog. |
| Plante très-intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard il conviendra d'ensiler la plante entière comme le maïs, soit seule, soit avec des pulpes de betteraves, etc. Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres. | | | | |
| *— à grain noir (nouv.). Voir Suppl. | | » » | 4 50 | |
| Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux. | | | | |
| *— d'Etampes (nouv.). Voir Suppl. | | » » | 4 50 | |
| SOLEIL | | | | |
| grand. Tournesol. Hélianthe annuel. | | 100 » | 1 10 | 4 à 6 kilog |
| nain ou petit, à huile, très-productif. | | 110 » | 1 20 | |
| grand de Russie. Soleil à une fleur, monstro | | 140 » | 1 60 | |
| SORGHO . Voy. aux CÉRÉALES, page 81. | | | | |
| SOUDE | | | | |
| commune (manque). | | » » | » » | |
| SPIRGULE | | | | |
| ordinaire | | 60 » | » 70 | 20 à 30 kilog |
| En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfour. | | | | |
| grande dite géante | | 80 » | » 90 | |
| Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire. | | | | |
| SPIRÆA ulmaria . Reine des prés paquet » 40 | | » » | » » | |
| TABAC | | | | |
| du Connecticut. (Graines récoltées en Algérie). | | » 40 | 1 80 | » » 15 » |
| de la Havane Id. | | » 40 | 1 80 | » » 15 » |
| de Maryland Id. | | » 40 | 1 80 | » » 15 » |
| de l'Ohio Id. | | » 40 | 1 80 | » » 15 » |
| de Virginie ou d'Alsace. Id. | | » 40 | 1 80 | » » 15 » |
| géant à grande fleur pourpre. | | » 40 | 1 50 | » » 12 » |
| de Hongrie Debroe. (Graines de provenance directe) | | » 60 | 8 » | » » » » |
| — de Czestneck Id. | | » 60 | 8 » | » » » » |
| — Muscat Id. | | » 60 | 8 » | » » » » |
| — à la violette (Veilchen). Id. | | » 60 | 8 » | » » » » |
| — de Verpélet. Id. | | » 60 | 8 » | » » » » |
| du Connecticut Id. | | » 60 | 8 » | » » 60 » |
| — Seed-leaf | | » 60 | 8 » | » » » » |
| — Seed-leaf var. Belknap. Id. | | » 60 | 10 » | » » 90 » |

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

| Le tout sauf variations et sans engagement. | | | Dans Paris. | | QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. |
|---|-----|-----------|--------------|-----------|---|
| Prix variables et au mieux. | | | 100 k. | kilog. | |
| | | | fr. c. | fr. c. | |
| TABAC (suite) (Graines de provenance directe). paquet hectog. | | | | | |
| du Connecticut Seed-leaf var. Hockman. | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| de la Havane (vrai). | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| du Kentucky | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| — à tige blanche | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| du Maryland | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| de Virginie Prior jaune. | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| — à tige blanche | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| — Oronoko jaune | id. | » 60 10 » | » » | » 90 » | |
| de Dêli | id. | » 60 18 » | » » | » » | |
| de Djagor | id. | » 60 » » | » » | » » | |
| Rano de Sumatra | id. | » 60 30 » | » » | » » | |
| et plusieurs autres variétés. | | » 60 » » | » » | » » | |
| †TOPINAMBOUR. (Cours var.). Pris à Paris. 1000 kil. 100 » | | | 12 » | » 25 | |
| Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi, ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales. | | | | | |
| 1400 à 2000 kilog. (20 à 30 hectolitres). | | | | | |
| †TRÈFLE violet (surchoix extra criblé) (1) (prix variable) | | | 165 » | 1 75 | |
| violet de Bretagne, à gros grain (surchoix criblé) (1) (prix var.). | | | 215 » | 2 25 | 15 à 20 kilog. |
| vivace. Cow-Grass. | | | 250 » | 2 60 | |
| incarnat hâtif. Farouche (1 ^{er} choix) (prix variable). | | | 85 » | » 95 | 18 à 25 kilog. |
| incarnat tardif. id. id. | | | 125 » | 1 35 | |
| *incarnat extra-tardif à fleur rouge. | | | 140 » | 1 50 | |
| De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. | | | | | |
| incarnat extra-tardif à fleur blanche. | | | 175 » | 1 85 | |
| Les Trèfles incarnats ne se sèment en France guère autrement qu'à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, les semis de printemps ne paraissant pas, d'une manière générale, réussir sous notre climat; cependant, un de nos amis obtient de très-bons résultats en semant en mars, le Trèfle incarnat extra tardif , qui lui donne une coupe très-abondante au commencement de juillet, tandis que le T. inc. hâtif et le T. inc. tardif ordinaire semés à la même époque, ne donnent qu'un produit insignifiant. | | | | | |
| vivace des prés | | | hectog. 1 50 | paquet 40 | |
| blanc (T. repens), (1 ^{er} choix extra) (prix var.). | | | 220 » | 2 30 | 12 kilog. |
| hybride. Trèfle d'Alsike. | | | 230 » | 2 40 | 10 kilog. |
| Terrains froids, humides. | | | | | |
| élégant (Manque) | | | hectog. » » | » » | 8 à 10 kilog. |
| filiforme | | | » » | 2 50 | 20 kilogr. |
| fraise | | | hectog. 2 50 | » » | 12 kilogr. |
| jaune des sables. Anthyllis vulnérable (prix variable) | | | 280 » | 3 » | 15 à 20 kilog. |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-long-temps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume. | | | | | |
| †VESCE commune de printemps (prix var.) | | | 30 » | » 40 | |
| d'hiver | | | 45 » | » 55 | |
| d'hiver de Bernay | | | 52 » | » 62 | 200 kilog. |
| velue. <i>Vicia villosa</i> . | | | » » | 5 » | (environ 250 litres). |
| blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i> | | | 50 » | » 60 | |
| à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> . | | | 120 » | 1 30 | 180 à 225 kilog. (250 à 300 litres). |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés. | | | | | |

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes et la Cuscuta**, page 97.

Fourrages non Graminées. Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†VESCE (suite)

de Narbonne. *Vicia Narbonnensis*

Très-vigoureuse, très-fourragère, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.

à feuille dentée. *Vicia serratifolia* (manque).

Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.

multiflore. *Vicia cracca* hectog. 2 50; paquet » 60bisannuelle ou de Sibérie. *Vicia biennis* (manque).à feuille étroite. *Vicia angustifolia* (manque) paquet » »

Vesceron des blés

des haies. *Vicia sepium* (manque) paquet » 40YE-GOMA. *Perilla heteromorpha* (Carr.) (nouv.) hectog. 3 50

Au Japon, on fabrique, avec les graines de cette plante, une huile siccativie employée spécialement dans la fabrication des étoffes imperméables. Cette huile est vénéneuse et ne peut donc être utilisée que par l'industrie.

Etc., etc.

| Dant | Paris. |
|----------------|-----------------|
| 100 k. (kilog. | fr. c. fr. c. |

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

80 » | » 90

» » | » »

» » | » »

» » | » »

» » | » »

» » | 1 50

» » | » »

» » | 26 »

180 à 225 kilog.
(250 à 300 litres).Téosite. *Reana lurians*. (Voyez page 86)

TRÈFLES LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surechoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscuté**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscuté**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscuté**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscuté** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscuté** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscuté** », du D^r Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les Graines de Plantes d'orangerie et de serre, voyez le CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc., qui sera publié très-prochainement, et envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les Graines d'Arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

| | 100 k. | | kilog. | | 100 g. | | | 100 k. | | kilog. | | 100 g. | |
|--|--------|----|--------|----|--------|------|---------------------------------------|--------|----|--------|----|--------|----|
| | fr. | c. | fr. | c. | fr. | c. | | fr. | c. | fr. | c. | fr. | c. |
| Abricotier cultivé (épuisé) . . . | » | » | » | » | » | » | Chêne (suite) | | | | | | |
| Acacia commun. Robinier. . . . | 140 | » | 1 60 | » | » | 30 | liege de France. <i>Q. occiden-</i> | | | | | | |
| Caragana arborea | » | » | » | » | » | 2 20 | ialis. | 100 | » | 1 30 | » | » | » |
| Voy. aussi Mimosa. | | | | | | | vert. <i>Q. illex</i> | 180 | » | 2 | » | » | 40 |
| Ailante. Vernis du Japon. . . . | 150 | » | 1 70 | » | » | 30 | écarlate d'Amérique. <i>Q. coc-</i> | | | | | | |
| Amande douce à coque dure . . | » | » | 1 | » | » | 25 | cinea | 170 | » | 1 90 | » | » | 30 |
| Amorpha en arbre. <i>A. fruticosa</i> . | » | » | 3 | » | » | 60 | rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> . | 160 | » | 1 80 | » | » | 30 |
| Arbousier commun. <i>A. Unedo</i> . . | » | » | 10 | » | » | 1 20 | †Cinchona calisaya. 1 gr. 2 60 | | | | | | |
| Aune commun | 190 | » | 2 10 | » | » | 40 | paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| blanc. | » | » | 4 | » | » | 70 | †calisaya var. Javanica. | | | | | | |
| Baguenaudier commun. | » | » | 4 | » | » | 70 | 5 gr. 10 »; 1 gr. 2 60 | | | | | | |
| Bouleau commun | 85 | » | 1 | » | » | 25 | paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| On sème de 30 à 40 kilogr. par hectare. | | | | | | | †calisaya var. Anglica. | | | | | | |
| Broussonetia papyrifera. | | | | | | | 5 gr. 10 »; 1 gr. 2 60 | | | | | | |
| 10 gram. » 60 | » | » | » | » | » | 3 40 | paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| Buis toujours vert. | » | » | 8 | » | » | 1 20 | †calisaya var. Ledgeriana. | | | | | | |
| †Casuarina des Marais. <i>C. paludosa</i> (P). | | | | | | | 5 gr. 16 »; 1 gr. 4 » | | | | | | |
| 10 gram. 2 » | » | » | » | » | » | 16 » | paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| †equisetifolia. 10 gram. 2 » | » | » | » | » | » | 16 » | †caloptera | » | » | » | » | » | » |
| †muricata. 10 gram. 2 » | » | » | » | » | » | 16 » | †cordifolia | » | » | » | » | » | » |
| †quadriavis. 10 gram. 2 » | » | » | » | » | » | 16 » | †Hasskarliana . 5 gr. 10 » | » | » | » | » | » | » |
| †suberosa . 10 gram. 2 » | » | » | » | » | » | 16 » | 1 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| †tenuissima. 10 gram. » 80 | » | » | » | » | » | 6 » | †Josephiana. . 5 gr. 10 » | » | » | » | » | » | » |
| †torulosa. 10 gram. 2 » | » | » | » | » | » | » | 1 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| Catalpa. <i>Catalpa bignonioides</i> . | » | » | 4 | » | » | 70 | †lancifolia. . . 5 gr. 10 » | | | | | | |
| Chavanon. <i>C. speciosa</i> | | | | | | | 1 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| 10 gram. 1 20 | » | » | » | » | » | 8 » | †macrantha. | » | » | » | » | » | » |
| Cèdre du Liban. 100 cônes 12 » | » | » | » | » | » | » | †officinalis. . . 5 gr. 10 » | | | | | | |
| du Liban (graines nettes). | | | | | | | 1 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| 10 gram. » 40 | » | » | 20 | » | » | 2 50 | †pahudiana. | » | » | » | » | » | » |
| argente de l'Atlas. | | | | | | | †succi rubra. . 5 gr. 15 » | » | » | » | » | » | » |
| 100 cônes 12 » | » | » | » | » | » | » | 1 gr. 3 50; paquet » 80 | » | » | » | » | » | » |
| argente de l'Atlas (gr nettes) | | | | | | | Clématite odorante <i>C. flammula</i> | » | » | 8 | » | 1 20 | » |
| 10 gr. » 40 | » | » | 14 | » | » | 1 80 | †Coffea Liberica 100 fruits 8 » | | | | | | |
| de l'Himalaya. <i>C. deodara</i> . . . | | | | | | | 10 fruits 1 20 | » | » | » | » | » | » |
| 10 gr. 1 20 | » | » | » | » | » | 8 » | Coignassier du Japon. Cheno- | | | | | | |
| Cerisier commun. <i>C. domestica</i> . | » | » | 70 | » | » | » | meles japonica mixtae var. | | | | | | |
| Merisier des bois | » | » | 1 20 | » | » | 25 | 10 gram. 3 » | » | » | » | » | » | » |
| Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . 130 | » | » | 1 50 | » | » | 30 | Cryptomeria Japonica | » | » | 14 | » | 1 80 | » |
| Azarero. Laurier de Portugal. | | | | | | | Cypres pyramidal | » | » | 3 80 | » | 70 | » |
| <i>C. Lusitanica</i> | » | » | 6 | » | » | 1 » | horizontal | » | » | 3 80 | » | 70 | » |
| Chalef. Olivier de Bohême . . . | » | » | 7 | » | » | 1 » | funèbre. <i>C. funebris</i> | | | | | | |
| Charme commun | 85 | » | 1 | » | » | 25 | 10 gr. » 80 | » | » | » | » | 5 | » |
| Châtaignier commun (au cours). | 18 | » | 30 | » | » | » | de Goven. <i>C. Goveniana</i> . . | | | | | | |
| Chêne commun (rare) (prix var.) | » | » | » | » | » | » | 10 gr. 1 80 | » | » | » | » | 14 | » |
| cypres ou pyramidal (attendu) | 70 | » | » | » | » | » | de Lambert, à gros fruit. <i>C.</i> | | | | | | |
| — — toujours vert. | » | » | 7 | » | » | 1 » | macrocarpa. 10 gr. 1 60 | » | » | » | » | 12 | » |
| | | | | | | | de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> . | | | | | | |
| | | | | | | | 10 gr. » 60 | » | » | » | » | 3 | » |

| | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Cyprès (suite) | | | |
| de Mac-Nab. <i>C. Mc-Nabiana</i> | | | |
| 10 gr. 1 60 | » | » | » 12 » |
| toruleux. <i>C. torulosa</i> . | | | |
| 10 gr. » 60 | » | » | » 3 20 |
| Cytise faux-Ébénier | 260 | » 2 80 | » 50 |
| Épine blanche. Aubépine. | 100 | » 1 20 | » 25 |
| blanche (<i>graines nettes</i>). | » | » 2 40 | » 40 |
| Épine-vinette. <i>Berberis vulgaris</i> | » | » 4 » | » 70 |
| Érable plane | 95 | » 1 10 | » 25 |
| sycomore | 95 | » 1 » | » 25 |
| châmpêtre | 95 | » 1 10 | » 25 |
| On sème en place 60 à 68 kil. par hect. | | | |
| à feuille de Frêne. <i>A. ne-gundo</i> | » | » 1 80 | » 30 |
| de Montpellier. <i>A. Monsper-sulanum</i> | » | » 4 » | » 60 |
| de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> | » | » 14 » | » 1 80 |
| Eucalyptus | | | |
| Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres. | | | |
| †alpina . . . 100 gr. 40. » | | | |
| 10 gr. 5 »; paquet » 60 | » | » | » » |
| †amygdalina. | | | |
| 10 gr. 3 »; paquet » 60 | » | » | » 24 » |
| †bicolor. | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 60 | » | » | » 28 » |
| †botrioides. | | | |
| 10 gr. 2 »; paquet » 60 | » | » | » 16 » |
| †calophylla. 10 gram. 2 50 | » | » | » 20 » |
| paq. de 10 graines » 80 | | | |
| †capitellata. | | | |
| 5 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » » |
| †cinerea | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 80 | » | » | » » |
| †citriodora 100 graines 3 » | » | » | » » |
| paq. de 10 graines » 60 | | | |
| †coccifera | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 60 | » | » | » » |
| †collosa, en graines nettes. | | | |
| 10 gram. 28 » | » | » | » » |
| 1 gr. (cont. env. 650 gr.) 3 40 | | | |
| paq. de 100 graines 1 50 | | | |
| †collosa, en graines brutes | | | |
| 10 gram. 4 » | » | » | » 35 » |
| †concolor. | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 60 | » | » | » » |
| †cordata. | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 60 | » | » | » » |
| †coriacea . . . 10 gr. 2 80 | » | » | » 24 » |
| †cornuta . . . 10 gr. 2 60 | » | » | » » |
| †corymbosa . . . 10 gr. 3 50 | » | » | » » |
| †corynocalyx. | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 60 | » | » | » » |
| †cunninghamii. | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 60 | » | » | » » |
| †dealbata (<i>manque</i>) | | | |
| †doratoxylon. | | | |
| paquet » 80 | » | » | » » |
| †erythrocoryx (<i>manque</i>) | | | |
| †eugenioides. | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 80 | » | » | » 35 » |
| †exserta. | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 80 | » | » | » 28 » |
| †filifolia. 100 graines 6 » | » | » | » » |
| paq. de 10 graines » 80 | | | |
| †fissilis. | | | |
| 10 gr. 2 »; paquet » 80 | » | » | » 16 » |

| | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Eucalyptus (suite) | | | |
| †Flooded-gum (<i>E. grandis</i> ?) | | | |
| 10 gr. 2 50; paquet » 80 | » | » | » 20 » |
| †floribunda . . . 10 gr. 2 50 | » | » | » 20 » |
| †gigantea . . . 10 gr. 2 » | » | » | » 140 » 16 » |
| †globulus (<i>Blue-Gum</i>). | | | |
| 10 gr. 1 50 | » | » 80 | » 10 » |
| †gomphocephala. | | | |
| 5 gr. 2 60; paquet 1 50 | » | » | » » |
| †goniocalix. | | | |
| 10 gr. 1 80; paquet » 60 | » | » 100 | » 14 » |
| †Gunnii. . . 10 gr. 2 80 | » | » 200 | » 24 » |
| †hamastoma . . . 10 gr. 3 40 | » | » | » 28 » |
| †hemiphloia | | | |
| 10 gr. 2 50; paquet » 60 | » | » | » 20 » |
| †latifolia | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 60 | » | » | » » |
| †leucoxylon . . . 10 gr. 3 40 | » | » | » 28 » |
| †longifolia . . . 10 gr. 2 80 | » | » | » 24 » |
| †Luehmannii. . . 10 gr. 3 50 | » | » | » » |
| †macrocarpa. | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 80 | » | » | » » |
| †macrocera | | | |
| paquet de 1 gr. 1 50 | » | » | » » |
| †macrorhyncha. 10 gr. 3 40 | » | » | » 28 » |
| †maculata. | | | |
| 10 gr. 3 80; paquet » 80 | » | » | » » |
| †marginata (<i>Jarra ou Djarry</i>) | | | |
| 10 gr. 2 80; paquet » 80 | » | » 200 | » 24 » |
| †megacarpa. | | | |
| 5 gr. 3 »; paquet » 60 | » | » | » » |
| †melliadora . . . 10 gr. 2 50 | » | » 160 | » 20 » |
| †melissiodora. | | | |
| 10 gr. 4 »; paquet » 80 | » | » | » » |
| †microphylla (<i>vel stricta</i>). | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 60 | » | » | » 28 » |
| †obliqua (<i>Stringy Bark Tree</i>) | | | |
| 10 gr. 2 » | » | » 140 | » 16 » |
| †obtusifolia | | | |
| paquet 1 » | » | » | » » |
| †occidentalis. | | | |
| 10 gr. 2 50; paquet » 80 | » | » | » 20 » |
| †paniculata . . . 10 gr. 2 50 | » | » | » 20 » |
| †patens | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » » |
| †pendulosa. | | | |
| 10 gr. 3 80; paquet » 80 | » | » | » » |
| †persicifolia (<i>manque</i>) | | | |
| †pilularis . . . 10 gr. 2 » | » | » | » 16 » |
| †piperita . . . 10 gr. 2 » | » | » | » 16 » |
| †platypus (<i>E. obcordata</i>). | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » » |
| †polyanthemus (<i>Senau</i>), populnea (<i>Muller</i>) <i>vel</i> populifolia (<i>Hook</i>). | | | |
| 10 gr. 3 40 | » | » | » 28 » |
| †radiata . . . 10 gr. 2 » | » | » | » » |
| †Red-Gum Teuterfield. | | | |
| 10 gr. 2 50; paquet » 80 | » | » | » 20 » |
| †regnans (?). | | | |
| 5 gr. 3 »; paquet » 80 | » | » | » » |
| †Resdonii. | | | |
| paquet » 60 | » | » | » » |
| †resinifera. . . 10 gr. 2 » | » | » | » 140 » 16 » |
| †resinifera var. <i>gros Red-Gum</i> | | | |
| 10 gr. 2 50 | » | » 180 | » 20 » |
| †robusta. . . 10 gr. 3 40 | » | » | » 28 » |
| †rostrata (<i>Red-gum</i>). | | | |
| 10 gr. 2 » | » | » 140 | » 16 » |
| †saligna. | | | |
| 10 gr. 2 80; paquet » 80 | » | » | » 24 » |
| †siderophloia (<i>Red Iron Bark</i>). | | | |
| 5 gr. 3 40; paquet » 60 | » | » | » » |

| | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Eucalyptus (suite) | | | |
| +sideroxylon . 10 gr. 3 40 | » | » | » 28 » |
| +Sieberiana (<i>E. virgata</i>). | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 80 | » | » | » » » |
| +Stuartiana (<i>Apple tree</i>). | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 60 | » | » | » 28 » |
| +tereticornis (<i>attendu</i>). | | | |
| 10 gr. 2 50; paquet » 60 | » | » | » 20 » |
| +turnigera (<i>gr. brutes</i>). | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 60 | » | » | » 28 » |
| +viminalis, var. <i>Manna-gum</i> (<i>gr. brutes</i>). | | | |
| 10 gr. 3 40; paquet » 60 | » | » | » 28 » |
| +viminalis, var. <i>White Manna-gum</i> (<i>gr. brutes</i>) 10 gr. 4 » | » | » | » 32 » |
| +viminalis, var. <i>Swamp-gum</i> . | | | |
| 10 gr. 1 50 | » | » | » 12 » |
| +Woollii (<i>Wooly butt</i>) | | | |
| paquet » 80 | » | » | » » » |
| +species Yellow Gum. | | | |
| paquet » 80 | » | » | » » » |
| +species, No 1. | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » » » |
| +species, No 2. | | | |
| 10 gr. 2 60; paquet » 80 | » | » | » » » |
| Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50 | | | |
| Févier d'Amérique. <i>G. triacanthos</i> | 80 | » 1 10 | » 25 |
| Frêne commun | 60 | » 80 | » 25 |
| On sème de 20 à 25 kilog. par hect. | | | |
| à fleurs. <i>F. ornus</i> | » | » 3 | » 50 |
| Gainier. Arbre de Judée. <i>C. sili-quastrum</i> | » | » 4 | » 60 |
| Génêt commun. Voy. aux FOURRAGES. | | | |
| d'Espagne. <i>Spartium jun-ceum</i> | » | » 4 | » 60 |
| Genévrier commun | 60 | » 80 | » 20 |
| de Virginie. <i>J. Virginiana</i> . | » | » 4 50 | » 70 |
| d'Orient <i>J. excelsa</i> | » | » 7 | » 1 » |
| +Grevillea robusta . 10 gr. 2 » | | | |
| paq. de 2 gr. » 80 | » | » | » » » |
| +Hakea en mélange. | | | |
| 10 gr. 5 40; paquet » 80 | » | » | » » » |
| Hêtre commun. Faines | » | » | » » » |
| — — dans Paris 120 | » | » 1 40 | » » |
| — — (hors barrière) . 110 | » | » | » » » |
| (Pour 50 kil au moins) | | | |
| Houx commun (<i>graines nettes</i>). | » | » 5 50 | » 80 |
| — (<i>en baies</i>) | » | » 4 | » 60 |
| If commun. <i>T. baccata</i> | » | » 7 | » 90 |
| Laurier franc. <i>L. nobilis</i> | » | » 2 | » 40 |
| Lilas commun. <i>S. vulgaris</i> | » | » 5 50 | » 80 |
| Liquidambar copal. 10 gr. 1 40 | » | » | » 10 » |
| Maclura épineux. <i>M. aurantiaca</i> . | » | » 12 | » 1 50 |
| Magnolia grandiflora | » | » 16 | » 2 » |
| Mahonia aquifolium | » | » 14 | » 1 80 |
| +Manihot Glaziovi (<i>Ceara India</i>) | | | |
| (Arbre à caoutchouc) | | | |
| 100 graines 40 » | | | |
| 10 graines 5 » | » | » | » » » |
| Mélèze d'Europe (<i>prix var.</i>) . . 580. | » 6 | » | » 80 |
| On sème de 15 à 20 kilog. par hect. | | | |

| | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Micocoulier de Provence. <i>C. Aus-tralis</i> | » | » 3 50 | » 60 |
| +Mimosa (<i>Acacia</i>) armata | » | » 32 | » 4 » |
| +calamistrata | » | » | » 6 » |
| +cultriformis . 10 gr. » 60 | » | » | » 4 » |
| +cyanophylla | » | » 32 | » 4 » |
| Arbre de croissance rapide, ne craignant pas la sécheresse et s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très-épaisse et très-riche en tannin. | | | |
| +dealbata | » | » 40 | » 5 » |
| +decurrens | » | » 32 | » 4 » |
| +Farnesiana | » | » 4 50 | » 70 |
| +floribunda | » | » | » 5 » |
| +Jalibrizin | » | » 3 50 | » 60 |
| +leiophylla vel saligna | » | » 32 | » 4 » |
| Écorce très-épaisse et très-riche en tannin. | | | |
| +longifolia | » | » 20 | » 2 50 |
| +lophantha | » | » 5 50 | » 80 |
| +lophantha Neumannii | » | » 7 | » 1 » |
| +melanoxylon | » | » 45 | » 5 50 |
| +molissima paq. de 5 gr. » 60 | » | » | » » » |
| L'écorce de ces deux dernières variétés est très-riche en tannin. | | | |
| +ornithophora | » | » 28 | » 3 40 |
| +pycnantha vel petiolaris | » | » 24 | » 3 » |
| +retinoides | » | » | » 4 » |
| +en mélange de nombreuses variétés | » | » | » 4 » |
| Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de 40 à 1 fr. 50 chaque. | | | |
| Mûrier blanc | » | » 8 | » 1 20 |
| blanc à feuille de rose. | » | » 16 | » 2 » |
| cedrona | » | » 28 | » 3 40 |
| du Docteur Moretti | » | » 16 | » 2 » |
| Noisette des bois (<i>récolte man-quée</i>) | » | » | » » » |
| de Byzance <i>C. colurna</i> | » | » 3 50 | » 60 |
| Noyer cultivé | 100 | » 1 20 | » » |
| noir d'Amérique. <i>J. nigra</i> . | | | |
| 100 noix 3 50 | » | » | » » » |
| tardif de la Saint-Jean. | | | |
| <i>J. scrotina</i> . 100 noix 7 » | » | » | » » » |
| 10 — 1 » | » | » | » » » |
| fertile. <i>J. præparturiens</i> . | | | |
| 100 noix 7 » | » | » | » » » |
| 10 — 1 » | » | » | » » » |
| Orme commun à large feuille. . 160 | » | » 1 80 | » » |
| commun à petite feuille. . 160 | » | » 1 80 | » » |
| On sème 28 à 30 kilog. par hectare. Les graines de la nouvelle récolte seront disponibles en mai-juin. | | | |
| Paliure épineux (<i>gr. nettes</i>) | » | » 3 50 | » 70 |
| Paulownia imperialis | » | » 5 50 | » 80 |
| Pêcher cultivé. <i>Amygdalus per-sica</i> (<i>épuisé</i>) | » | » | » » » |
| admirable jaune ou grosse | | | |
| jaune. 100 noyaux 4 » | » | » | » » » |
| 10 noyaux » 60 | » | » | » » » |
| grosse mignonne. | | | |
| 100 noyaux 10 » | » | » | » » » |
| 10 noyaux 1 20 | » | » | » » » |
| reine des vergers. | | | |
| 100 noyaux 10 » | » | » | » » » |
| 10 noyaux 1 20 | » | » | » » » |

| | 100 k. kilog. 100 g. | | | | 100 k. kilog. 100 g. | | |
|--|--------------------------|--------|--------|---|--------------------------|--------|-----------------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Peuplier d'Italie. <i>P. fastigiata</i> . | » | » | 18 | » | » | 10 | » |
| blanc de Hollande. <i>P. alba</i> . | » | » | 14 | » | » | 3 | » |
| noir. <i>P. nigra</i> . | » | » | 11 | » | » | 2 30 | » |
| tremble. <i>P. tremula</i> . | » | » | 12 | » | » | 3 | » |
| Pin. <i>Pinus</i> . | | | | Epicea (<i>prix variable</i>) | 270 | » | 3 |
| maritime (<i>prix var.</i>) | 90 | » | 1 10 | On sème de 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | |
| maritime des Landes. | 90 | » | 1 10 | commun ou de Normandie. | 150 | » | 1 70 |
| maritime de Corté. <i>P. Hamiltonii</i> . | » | » | 6 | d'Orient. <i>A. Orientalis</i> . | | | |
| On sème 20 à 30 kilogr. par hectare. | | | | 10 gr. | » | » | 6 |
| sylvestre (<i>prix var.</i>) | 550 | » | 5 70 | Pinsapo | 10 gr. | » | 2 20 |
| On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. | | | | Nordmanniana. | 10 gr. | » | 2 |
| sylvestre de Riga (<i>vrai</i>) | » | » | 14 | Sapinette blanche. <i>A. alba</i> . | 10 gr. | » | 5 |
| Mugho. <i>P. montana</i> . | » | » | 8 | Douglasii (<i>attendu</i>). | 10 gr. | 2 | » |
| Laricio de Corse. | 880 | » | 9 | 10 gr. | 2 | » | 16 |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | | Saule Marceau. | » | 4 | » |
| Laricio de Calabre (<i>manque</i>). | » | » | » | Sophora japonica. | » | 5 50 | » |
| noir d'Autriche (<i>prix var.</i>) | 360 | » | 3 80 | Sterculia platanifolia. | » | 6 | » |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | | Sumac des corroyeurs. <i>Rhus coriaria</i> . | » | 4 | » |
| Ces trois dernières var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires. | | | | fustet. <i>R. cotinus</i> . | 10 gr. | » | 2 50 |
| de Tauride. <i>P. Taurica</i> . | | | | Sureau commun. <i>S. nigra</i> . | » | 4 | » |
| 10 gr. | 2 50 | » | » | Taxodium sempervirens. | 10 gr. | » | 4 |
| Cembro (<i>attendu</i>). | 160 | » | 1 50 | Thua de la Chine. | » | 5 50 | » |
| du Lord Weymouth. <i>P. strobus</i> . | 10 gr. | » | 40 | Craigiana vel Libocedrus decurrens. | 10 gr. | 1 | » |
| de Jérusalem ou d'Alep. | » | » | 8 | géant de Californie. <i>T. gigantea</i> vel <i>Lobbii</i> . | 10 gr. | 3 40 | » |
| pignon. | 230 | » | 2 50 | Tilleul de Hollande à large feuille. | » | 2 50 | » |
| des Canaries. <i>P. Canariensis</i> . | 10 gr. | » | 50 | des bois à petite feuille. | » | 2 50 | » |
| Benthamiana. | 10 gr. | 2 | » | †Tristania conferta. | 10 gr. | 1 20 | » |
| Brutia. | 10 gram. | 1 40 | » | Grand arbre à écorce tendre et caduque; feuillage épais. | | | |
| Coulterii vel macrocarpa. | 10 gr. | 1 40 | » | Tulipier de Virginie. | » | 4 | » |
| excelsa. | 10 gr. | » | 60 | Vernis du Japon. <i>Voy. AILANTE</i> . | | | |
| insignis. | 10 gr. | 2 | » | Viorne Laurier tin. <i>Vib. Tinus</i> . | 3 | » | » |
| Lambertiana. | 10 gr. | 1 20 | » | mancienne. <i>Vib. Lantana</i> . | 5 | » | » |
| longifolia. | 10 gr. | 1 | » | Wellingtonia gigantea. | 1 gr. | » | 40; 10 gr. 2 50 |
| Sabiniana. | 10 gr. | » | 70 | | | | » |
| Pistachier cultivé. <i>Pistacia vera</i> . | » | » | 12 | | | | » |
| Plaqueminier d'Italie. <i>D. lotus</i> . | » | 7 | » | | | | » |
| de Virginie. <i>D. Virginiana</i> . | » | 7 | » | | | | » |
| Platane d'Orient. <i>P. Orientalis</i> . | » | 2 50 | » | | | | » |
| d'Occident. <i>P. Occidentalis</i> . | » | 2 50 | » | | | | » |

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, voir la Liste spéciale de "Graines de Vignes", qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

| | kilog. | hectog. |
|--|----------|---------|
| fr. c. | fr. c. | |
| Æstivalis (<i>type</i>) (<i>Prov. Am.</i>) | 10 gram. | » 80 |
| Black Pearl (<i>Ipiparia</i>) (<i>Prov. Am.</i>) | 10 gram. | » 70 |
| Clinton (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Am.</i>) | 10 gram. | » 50 |
| Clinton Violla de M. Laliman (<i>Prov. Fr.</i>) | 10 gram. | 1 |
| Concord (<i>Labrusca</i>) (<i>Prov. Am.</i>) | 10 gram. | » 40 |
| | 45 | » 5 |
| | 35 | » 4 |
| | 25 | » 3 |
| | 55 | » 6 |
| | 15 | » 1 80 |

GRAINES DE VIGNES (suite)

| | | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|
| Cordifolia. | (manque) | » » | » » |
| Cunningham (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | 35 » | 4 » |
| — ou Long n° 1, de M. Laliman (Æstivalis) (Prov. Fr.). | 10 gram. 1 » | 55 » | 6 » |
| Cynthiana (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 50 | 22 » | 2 60 |
| Delaware (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | 30 » | 3 50 |
| Delaware de M. Laliman (Æstivalis) (Prov. Fr.). | 10 gram. » 80 | » » | 5 » |
| Diana (Labrusca) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | 30 » | 3 50 |
| Elvira (Riparia) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | 35 » | 4 » |
| Eumelan n° 1, de M. Laliman (Labrusca) (Prov. Fr.). | 5 gram. » 60 | » » | » » |
| Franklin (Cordifolia) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | 40 » | 4 50 |
| Frankfort Prolific (Labrusca) (Prov. Am.). | 10 gram. » 40 | 18 » | 2 20 |
| Herbement (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | 30 » | 3 50 |
| Herbement de M. Laliman (Æstivalis) (Prov. Fr.). | 10 gram. » 90 | » » | 5 50 |
| Hermann (Æstivalis) (Prov. Am.). | 19 gram. » 60 | 30 » | 3 50 |
| Humboldt (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | » » | 4 » |
| Jaquez (Æstivalis) (Prov. Fr.). | 10 gram. » 40 | 15 » | 1 80 |
| Louisiana (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | » » | 3 50 |
| Marion (Cordifolia) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | 35 » | 4 » |
| Mustang (Candicans) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | 35 » | 4 » |
| Noah (Riparia) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | 30 » | 3 50 |
| Norton's Virginia (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 50 | 25 » | 3 » |
| Oregon (??) (Prov. Am.) (attendu) | 10 gram. » 70 | » » | 4 50 |
| Riesling Missouri (Riparia) (Prov. Am.) (attendu) | 10 gram. » 70 | » » | 4 » |
| Riparia sauvage (Prov. Am.). | 10 gram. » 90 | 50 » | 5 50 |
| Rujander (Æstivalis) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | 30 » | 3 50 |
| Rupestris (type) (Prov. Am.) (attendu) | 10 gram. » 70 | 40 » | 4 50 |
| Salem (Hybride de Rogers) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | » » | 4 » |
| Solonis de M. Laliman (Cordifolia) (Prov. Fr.). | 1 gram. 1 »; 10 gram. 6 » | » » | » » |
| Taylor (Riparia) (Prov. Am.). | 10 gram. » 70 | 35 » | 4 » |
| Umland Missouri (Riparia) (Prov. Am.) (attendu) | 10 gram. » 70 | » » | 4 » |
| York Madeira (Hybride d'Æstivalis) (Prov. Fr.). | 10 gram. 1 » | 65 » | 7 » |
| Yves Seedling (Hybride) (Prov. Am.). | 10 gram. » 60 | » » | 3 50 |
| sauvage de la Californie (attendu) | 10 gram. 1 20 | » » | 9 » |

VIGNES d'Asie. (Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises).

| | | | |
|--|---------------|------|------|
| du Kashmir var. Katchebourie (attendu). | 10 gram. 1 20 | 75 » | 8 » |
| du Kashmir var. Kawaury (attendu). | 10 gram. 1 20 | 65 » | 7 » |
| du Kashmir var. Opiman (attendu) | 10 gram. 1 40 | 85 » | 9 » |
| sauvage des forêts du Kashmir (attendu). | 10 gram. 1 » | 55 » | 6 » |
| de la Chine, Vitis Romaneti (attendu) | 10 gram. 2 80 | » » | 24 » |
| de la Chine, Spinovitis Davidi (attendu) | 10 gram. 2 80 | » » | 24 » |

VIGNES de la Cochinchine à racine tubéreuse. 10 graines 22 »; 1 graine 2 50

Ces graines ont été envoyées de la Cochinchine par M. Martin, jardinier-chef du Gouvernement; elles sont absolument semblables à celles rapportées du Soudan par feu M. Lecard; elles appartiennent très-probablement au même genre botanique. Pour plus de détails, voy. au Suppl., page 16.

VIGNES du Caucase. (Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.)

| | | | |
|--|---------------|-----|------|
| à fruit blanc. | 10 gram. » 70 | » » | 4 50 |
| à fruit noir | 10 gram. » 80 | » » | 5 50 |
| sauvage du Caucase (à fruit noir). | 10 gram. 1 20 | » » | 8 50 |

VIGNE de la Kabylie Vitis vinifera var. 10 gram. 1 10 » » 8 »

5. Graines de Fleurs.

Graines de Fleurs à notre choix : voy. plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur : 50 fr. les 100 paquets

POUR 25 PAQUETS AU MOINS.

Sont exceptés les paquets cotés au-dessus de 1 franc, lesquels sont vendus à part aux prix marqués.

Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes :

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas** fournir des paquets plus petits ni de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues qu'elles ne le sont, sont marquées d'un *.

Nous nous servons pour cette liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ☉ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ☉♀ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour la description et la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » (3^e édition) ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ».

VARIÉTÉS NOUVELLES

voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS


Indiquer, pour faire la demande, le **numéro d'ordre** de la Collection **seulement**.

1^o Collections composées d'espèces diverses

On nous demande souvent des graines de Fleurs, en s'en rapportant à nous pour le choix des espèces et variétés ; nous croyons donc bien faire en offrant des collections préparées à l'avance et choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ces Collections sont indivisibles.

Comme la vente de ces collections, préparées avant l'époque de notre grande presse, facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas une collection entière**, ou que l'on **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

 Nous indiquons le contenu de chaque collection par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi une ou plusieurs collections, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre sont compris dans les collections choisies, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

GRAINES DE FLEURS, PLANTES ANNUELLES

| N ^o 25200 COLLECTION de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr. | | N ^o 25210 COLLECTION de 20 ESPÈCES Prix : 7 fr. 50 | | N ^o 25215 COLLECTION de 30 ESPÈCES Prix : 12 fr. | | N ^o 25220 COLLECTION de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr. | | | N ^o 25230 COLLECTION de 100 ESPÈCES Prix : 40 fr. | | | | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--|-------|-------|--|--|
| 26755 | 26755 | 25918 | 31920 | 25904 | 29510 | 34885 | 25863 | 27896 | 30745 | 32405 | 35170 | | |
| 27896 | 27128 | 26755 | 32405 | 26000 | 30375 | 35120 | 25918 | 27935 | 30792 | 32440 | 35178 | | |
| 28465 | 27710 | 27128 | 33175 | 26755 | 30425 | 35430 | 25930 | 27960 | 30940 | 32582 | 35535 | | |
| 29740 | 27896 | 27480 | 33280 | 26891 | 30660 | 35680 | 25953 | 28055 | 31005 | 32675 | 35558 | | |
| 31110 | 28120 | 28055 | 33450 | 27128 | 30745 | 35820 | 25984 | 28190 | 31028 | 32720 | 35587 | | |
| 31210 | 29273 | 28445 | 34530 | 27480 | 30990 | 36330 | 26092 | 28410 | 31060 | 33115 | 35720 | | |
| 32405 | 29740 | 28700 | 35120 | 27675 | 31028 | 36585 | 26125 | 28465 | 31110 | 33123 | 35843 | | |
| 33280 | 30345 | 29740 | 35555 | 27755 | 31110 | 36670 | 26755 | 28520 | 31160 | 33210 | 36015 | | |
| 34530 | 30660 | 30375 | 35720 | 27808 | 31210 | 37115 | 26891 | 28587 | 31210 | 33225 | 36083 | | |
| 37470 | 30990 | 30425 | 35820 | 27910 | 31253 | 37470 | 26940 | 28625 | 31254 | 33410 | 36215 | | |
| | 31650 | 30678 | 36015 | 27945 | 31320 | | 26985 | 28755 | 31282 | 33450 | 36340 | | |
| | 32185 | 30990 | 36330 | 28120 | 31357 | | 27065 | 29080 | 31310 | 33560 | 36535 | | |
| | 32405 | 31110 | 36585 | 28170 | 31810 | | 27128 | 29130 | 31320 | 33905 | 36585 | | |
| | 33175 | 31210 | 36695 | 28400 | 31920 | | 27247 | 29245 | 31555 | 34010 | 36695 | | |
| | 33280 | 31295 | 37470 | 28465 | 32405 | | 27372 | 29273 | 31630 | 34215 | 37115 | | |
| | 34530 | | | 28520 | 32850 | | 27480 | 29500 | 31810 | 34410 | 37160 | | |
| | 35720 | | | 28935 | 33210 | | 27590 | 29510 | 31920 | 34530 | 37287 | | |
| | 36015 | | | 29115 | 33410 | | 27690 | 30315 | 32185 | 3488 | 37370 | | |
| | 36670 | | | 29275 | 33450 | | 27750 | 30425 | 32225 | 35120 | 37470 | | |
| | 37470 | | | 29500 | 34530 | | 27823 | 30660 | 32253 | 35153 | 37548 | | |

GRAINES DE FLEURS, PLANTES ANNUELLES

pour semis d'automne.

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes, semées en août, septembre et octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très-belle floraison dès le premier printemps. (*Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.*)

Nous annonçons, dès à présent, les collections de plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps, et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

| N° 25600 COLLECTION de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr. | | | N° 25610 COLLECTION de 20 ESPÈCES Prix : 8 fr. | | | N° 25615 COLLECTION de 30 ESPÈCES Prix : 12 fr. | | | N° 25620 COLLECTION de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr. | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|--|--|--|
| 27360 | 25984 | 32850 | 25810 | 30660 | 33410 | 25810 | 28335 | 30425 | 31295 | 33560 | | | |
| 27710 | 27710 | 33000 | 27710 | 30910 | 33620 | 25863 | 28400 | 30660 | 31700 | 35558 | | | |
| 28445 | 28120 | 33045 | 27823 | 31253 | 33745 | 26375 | 28465 | 30745 | 31810 | 35680 | | | |
| 32010 | 28170 | 33280 | 28120 | 31357 | 35558 | 27710 | 28587 | 30780 | 32132 | 35864 | | | |
| 32130 | 28465 | 33560 | 28175 | 32010 | 35720 | 27808 | 28700 | 30910 | 32133 | 36083 | | | |
| 32850 | 28587 | 35720 | 28465 | 32115 | 35830 | 27896 | 29080 | 31005 | 32295 | 36120 | | | |
| 33000 | 31660 | 36083 | 29080 | 32295 | 36083 | 27945 | 29130 | 31028 | 32850 | 36330 | | | |
| 33450 | 31920 | 36100 | 29130 | 32720 | 36120 | 28120 | 29273 | 31180 | 33005 | 36645 | | | |
| 36130 | 32115 | 36330 | 30375 | 33000 | 36340 | 28150 | 29500 | 31210 | 33045 | 36670 | | | |
| 36695 | 32405 | 36670 | 30425 | 33045 | 36645 | 28170 | 30315 | 31253 | 33410 | 37335 | | | |

2° Collections composées de variétés de la même espèce

Voy. la Liste générale, pour le détail des collections.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

26096 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER. Canna.

26690 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 7 fr. ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE ET CAMELLIA.

26810 Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALSAMINE DOUBLE NAIN.

26860 Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 1 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT.

27000 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS.

27882 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Pour le détail de la collection, voy. au Potager.

Les Choux frisés et panachés sont très-remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures ; on peut les cultiver en pots, en faire des bouquets ou en former des corbeilles très-jolies, en pleine terre, pendant l'hiver. Semer en mai, repiquer pour mettre en pots ou en place quand le moment sera venu.

Collections composées de variétés de la même espèce (SUITE)

GIROFLÉE QUARANTAINE ET QUARANTAINE KIRIS.

29605 Collection de 15 variétés bien distinctes (*produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles*).

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.

29305 Collection de 16 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver.

30050 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50;
chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR.

30175 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE Allemande.

30270 Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.
Les variétés ne sont pas vendues séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS.

30880 Collection de 15 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND.

31985 Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE GRAND.

32840 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE NAIN.

32935 Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 1 fr. 50;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.

33495 Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.

33610 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.

33720 Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.

34272 Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.

h 34418 Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC.
RACE TRUFFAUT.

34850 Collection de 25 variétés.

Prix : la collection complète, 20 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

34855 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 12 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE NAIN CHRYSANTHÈME.

34935 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE.

35060 Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.

35300 Collection indivisible de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.
Les variétés ne sont pas vendues séparément.

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE.

37620 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 9 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES DE FLEURS

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|----------|--|----------|
| ABRONIA | | ACROCLINIUM | |
| 25810 *umbellata ☉℥. | » 60 | 25860 roseum ☉. | » 40 |
| Fleurs roses, odorantes; rameaux tra- | | 25862 album ☉. | » 40 |
| nants ou grimpants. | | 25863 en mélange ☉. | » 40 |
| | | Les fleurs se conservent comme les Im- | |
| ACANTHE. Acanthus. | | mortelles. | |
| 25820 à large feuille. A. Lusitanicus ℥. | » 60 | ACTÆA | |
| 25822 épineuse. A. spinosus ℥. | » 40 | 25870 spicata ℥. | (manque) |
| 25823 sans épines. A. mollis ℥. | » 40 | | |
| ACHILLEA | | ADONIDE. Adonis. | |
| 25830 filipendulina ℥. | » 40 | 25880 Goutte-de-sang ☉. | » 20 |
| 25831 macrophylla ℥+. | » 60 | 25881 — — — — — 15 gram. » 50 | |
| 25832 moschata ℥+. | (manque) | 25884 de printemps. A. vernalis ℥+. | » 40 |
| 25834 Ptarmica flore pleno ℥. | » 60 | | |
| ACHIMENES | | ÆTHIONEMA | |
| 25835 en mélange ℥. | 2 » | 25890 coridifolium ℥+. | » 60 |
| ACONIT. Aconitum. | | AGAPANTHUS | |
| 25840 à grande fleur. A. Camarum ℥+. (manque) | | 25895 umbellatus. Tubéreuse bleue ℥. | » 60 |
| 25842 d'automne ℥+. | (manque) | | |
| 25843 du Japon ℥. | (manque) | AGATHEA | |
| 25844 Napel ℥+. | » 60 | 25897 amelloides ℥. | » 60 |
| 25845 Napel à fleur blanche ℥+. | » 60 | | |
| 25848 de Størke ℥+. | » 60 | | |



Abronia umbellata.



Achillea filipendulina.



Aconit Napel.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

AGERATUM

fr. c

| | | | | |
|-------|--|----------|---|----|
| 25904 | *impérial nain | ⊙ | » | 60 |
| 25908 | Mexicanum. Eupatoire bleue | ⊙ | » | 40 |
| 25909 | — — — — — | 10 gram. | 1 | 20 |
| 25916 | *Lasseauxii (rose) | ⊙ | » | 60 |
| 25917 | *de Wendland compacte nain varié | ⊙ | » | 60 |
| 25918 | *de Wendland compacte nain blanc (nouv.) | ⊙ | » | 60 |
| 25919 | *de Wendland compacte nain bleu (nouv.) | ⊙ | » | 60 |

Ces deux variétés sont plus compactes et plus prolifères que les anciennes; tr.-belles.

AGROSTIS (Graminée)

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------|---|----|
| 25930 | capillaris. A. nebulosa | ⊙ | » | 40 |
| 25934 | élégant. Aira pulchella | ⊙ | » | 40 |
| 25935 | — — — — — | 10 gram. | » | 80 |

Bordures, bouquets frais ou perpétuels.

AIL. Allium.

| | | | | |
|-------|----------------------|---|----------|----|
| 25938 | des bois. A. ursinum | » | » | 60 |
| 25940 | doré. A. Moly | » | (manque) | |
| 25945 | odorant. A. fragrans | » | » | 60 |

ALONZOA (Hemimeris).

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------|
| 25951 | *linifolia | ⊙ | » | 60 |
| Très-jolie plante, de 30 à 40 cent. de hauteur; fleur écarlate éclatant. | | | | |
| 25952 | *myrtifolia alba | ⊙ | » | 60 |
| 25953 | *myrtifolia écarlate | ⊙ | » | 60 |
| Fleurs grandes, écarlate vif. Plante haute de 70 cent., très-florifère. | | | | |
| 25954 | *Warscewiczii | ⊙ | » | 60 |
| 25957 | *Warscewiczii compacte atrocoquiné | ⊙ | » | 1 50 |
| Plante plus compacte et plus touffue que l'ancienne var.; fleurs rouge vif, très-nombreuses. | | | | |

ALSTRÆMÈRE. Alstrœmeria.

fr. c.

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|---|----|
| 25964 | du Chili. A. pulchella (versicolor) | » | » | 60 |
| 25965 | du Brésil | » | 1 | » |

ALYSSE. Alyssum.

| | | | | |
|-------|--|----------|---|----|
| 25975 | Corbeille-d'or | » | » | 20 |
| 25984 | odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent | » | » | 40 |
| 25985 | — — — — — | 10 gram. | 1 | 20 |

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. Celosia.

| | | | | |
|--|--|---|---|----|
| 26000 | Crête-de-coq variée | ⊙ | » | 40 |
| — chaque variété séparée | | | | |
| 26004 | amarante. | | | |
| 26012 | feu. | | | |
| 26016 | jaune d'or. | | | |
| 26024 | rose. | | | |
| 26026 | rouge pivoine. | | | |
| 26060 | *naine amarante (nouv.) | » | 1 | 50 |
| Voy. au Supplément. | | | | |
| 26066 | naine jaune. | | | |
| 26072 | *naine Président Thiers (kermesina) (nouv.). | | | |
| 26078 | naine rose. | | | |
| 26080 | *naine rose vif chamoisé (nouv.) | » | 1 | 50 |
| Voy. au Supplément. | | | | |
| 26086 | naine rouge. | | | |
| 26087 | *naine rouge à fenillage bronzé (nouv.) | » | 1 | » |
| 26092 | Crête-de-coq naine variée | ⊙ | » | 40 |
| 26094 | *Crête-de-coq panachée | ⊙ | » | 40 |
| 26095 | *Crête-de-coq panachée du Japon | ⊙ | » | 40 |
| (nouv.) | | | | |
| Très-belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquet et panachées jaune et rouge. | | | | |
| 26096 | Crête-de-coq. Collection de 10 variétés en 10 paquets. | | 3 | » |



Alonzoa myrtifolia.



Amarante Crête-de-coq naine.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

AMARANTE. *Amarantus*.

fr. c.

| | | |
|---|--|------|
| 26115 | bicolor (ruber) ○ | » 40 |
| 26116 | — — — — — 15 gram. | 1 50 |
| Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant. | | |
| 26120 | à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ○ (<i>nouv.</i>) | 1 50 |
| Bonne plante; feuille rouge; fleur pourpre; très-ornementale. Voy. au Supplément. | | |
| 26125 | melancholicus ruber ○ | » 40 |
| 26126 | — — — — — 15 gram. | 1 » |
| Feuillage rouge sang intense. | | |
| 26131 | gigantesque. A. speciosus ○ | » 40 |
| 26134 | * nobilis pyramidalis ○ (<i>nouv.</i>) (<i>manque</i>) | |
| Très-belle plante ornementale haute de 1 m 50; fleurs très-nombreuses, pourpre foncé. | | |
| 26135 | Queue-de-renard. A. caudatus ○ | » 20 |
| 26136 | — — — — — 15 gram. | » 60 |
| 26138 | * Quene-de-renard gibbeuse. A. caudatus gibbosus ○ (<i>nouv.</i>) | » 40 |
| Belle et curieuse variété de l'A. Queue-de-renard. | | |
| 26140 | * salicifolius ○ | » 60 |
| 26145 | tricolore ○ | » 40 |
| Feuillage rouge, jaune et vert. | | |
| Voy. aussi CÉLOSIE. | | |

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

| | | |
|--|--|------|
| 26160 | blanche ○ | » 40 |
| 26168 | orange ○ | » 40 |
| 26170 | panachée ○ | » 40 |
| 26175 | violette ○ | » 40 |
| 26176 | — — — — — 10 gram. | » 80 |
| 26180 | variée ○ | » 40 |
| 26181 | — — — — — 10 gram. | » 80 |
| 26185 | *naine compacte rouge ○ (<i>nouv.</i>) | 1 » |
| Cette var. forme des buissons touffus de 13 cent. de hauteur, couverts de fleurs pendant l'arrière-saison. Voy. au Supplément. | | |

AMARYLLIS

| | | |
|-------|--|------|
| 26190 | * vittata hybride varié (extra) ✕ | 2 50 |
|-------|--|------|



Amarante gigantesque.



Amarante tricolore.



Amarantus melancholicus ruber.

AMMOBIUM

fr. c.

| | | |
|-------|-----------------------------|------|
| 26200 | alatum ○ ✕ | » 40 |
|-------|-----------------------------|------|

ANCOLIE. *Aquilegia*.

| | | |
|---|---|------|
| 26210 | des jardins double variée ✕ | » 20 |
| 26212 | des jardins à feuille panachée ✕ | » 60 |
| 26214 | des jardins hybride double variée ✕ | » 40 |
| 26228 | des Alpes ✕ † | » 60 |
| 26230 | *bleue. <i>A. cerulea</i> ✕ (<i>nouv.</i>) | 1 50 |
| 26232 | *bleue double ✕ (<i>Vilm.</i>) (<i>nouv.</i>) | 2 50 |
| Fleurs grandes, d'un coloris remarquable. Voy. au Supplément. | | |
| 26234 | du Canada ✕ | » 60 |
| 26235 | * chrysantha ✕ (<i>nouv.</i>) | » 60 |
| Belle plante; fleurs grandes, jaune pur. | | |
| 26242 | * Olympica ✕ (<i>nouv.</i>) | » 60 |
| 26246 | panachée de Durand ✕ | » 40 |
| 26250 | de Sibérie double ✕ | » 60 |
| 26254 | *de Sibérie double violet rougeâtre ✕ | » 60 |
| 26260 | en mélange ✕ | » 40 |

ANDROSACE

| | | |
|-------|---|------|
| 26270 | carnea ✕ † (<i>manque</i>) | |
| 26272 | septentrionalis ○ | » 60 |

ANÉMONE

| | | |
|-------|--|------|
| 26274 | des fleuristes ✕ | » 40 |
| 26275 | — — — — — 10 gram. | 1 20 |
| 26278 | des Alpes. <i>A. Alpina</i> ✕ † | » 60 |
| 26282 | des bois. Sylvie. <i>A. nemorosa</i> ✕ † | » 60 |
| 26283 | *éclatante. <i>A. fulgens</i> ✕ (<i>nouv.</i>) | 1 » |
| 26284 | du Japon Honorine Jobert ✕ | 1 50 |
| 26285 | fragifera ✕ † (<i>manque</i>) | |
| 26286 | Halleri ✕ (<i>manque</i>) | |
| 26288 | montana ✕ † | » 60 |
| 26292 | narcissiflora ✕ † | » 60 |
| 26296 | Pulsatille ✕ † | » 60 |
| 26300 | sulphurea ✕ † | » 60 |
| 26304 | sylvestris ✕ | 1 » |
| 26308 | vernalis ✕ † | » 60 |

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

| | | |
|-------|---|------|
| 26324 | belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ○ | » 40 |
|-------|---|------|

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

| | fr. c. |
|------------------------------|--------|
| ANTHÉMIS | |
| 26336 d'Arabie ☉ | » 40 |
| 26337 — — — — — 10 gram. | » 80 |
| 26346 tinctoria ☉☿ | » 40 |

ARABIS. Arabette.

| | |
|---|------|
| 26370 Alpina. Corbeille-d'argent ☿† | » 60 |
| 26375 *arenosa ☉♂ | » 60 |

ARENARIA

| | |
|--------------------------------|----------|
| 26385 laricifolia ☿† | (manque) |
|--------------------------------|----------|

ARGÉMONE

| | |
|---|------|
| 26395 a grande fleur blanche ☉. | » 40 |
| 26400 du Mexique (jaune) ☉. | » 40 |

ARMERIA. Voy. STATICE Armeria.

ARNICA

| | |
|---------------------------|------|
| 26410 montana ☿†. | » 60 |
|---------------------------|------|

ARUNDINARIA (Graminée)

| | |
|--------------------------|----------|
| 26418 falcata ☿. | (manque) |
|--------------------------|----------|

ASCLEPIAS

| | |
|------------------------------------|------|
| 26420 Curassavica ☿. | » 60 |
| 26425 incarnata ☿. | » 60 |
| 26430 Syriaca (Cornuti) ☿. | » 60 |
| 26435 tuberosa ☿. | » 60 |

ASPERGE. Asparagus.

| | |
|----------------------------|-----|
| 26445 grimpante ☿. | 1 » |
|----------------------------|-----|

ASPERULE. Asperula.


| | |
|---|------|
| 26455 *azurea setosa ☉. | » 40 |
| Jolie petite plante basse; fleur bleue. | |
| 26460 odorante ☿†. | » 40 |

ASPHODÈLE. Asphodelus.

| | |
|------------------------|------|
| 26470 blanc ☿. | » 60 |
| 26475 jaune ☿. | » 60 |

ASTER fr. c.

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 26485 agréable. A. decorus ☿. | » 60 |
| 26487 Alpinus ☿†. | » 80 |
| 26490 Amellus ☿. | (manque) |
| 26495 *Novæ-Angliæ bleu ☿. | 1 » |
| 26496 *Novæ-Angliæ rose ☿. | 1 50 |



Aster vivace varié.

| | |
|---------------------------------------|------|
| 26500 vivace varié (extra) ☿. | » 80 |
|---------------------------------------|------|

Graines récoltées sur une trentaine de var. et espèces; semer en mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.



Ancolie de Sibérie double violet rougeâtre.



Amaranthoïde.



Argémone à grande fleur blanche.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

ASTRANTIA

| | | | | |
|-------|-------|----|---|----|
| 26510 | major | ☼+ | » | 60 |
| 26512 | minor | ☼+ | » | 60 |

AUBERGINE. Solanum ovigerum.

| | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|----|
| 26520 | blanche. Plante aux œufs | ⊙ | » | 40 |
| 26523 | écarlate | ⊙ | » | 40 |

AUBRIETIA

| | | | | |
|-------|-----------|----|---|----|
| 26530 | deltoidea | ☼+ | » | 60 |
| 26535 | purpurea | ☼+ | » | 60 |

Jolies petites plantes pour bordures
tout à fait basses, tapis et rocailles.

AURICULE. Primula Auricula.

| | | | | |
|-------|----------------------------|----|---|----|
| 26545 | variée (très-beau mélange) | ☼+ | » | 60 |
| 26547 | *Liégeoise (choix extra) | ☼+ | 2 | 50 |

AVOINE. Avena (Graminée).

| | | | | |
|-------|---------------------|---|---|----|
| 26560 | animée. A. sterilis | ⊙ | » | 20 |
|-------|---------------------|---|---|----|

BAGUENAUDIER. Colutea. Sutherlandia.

| | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|----|
| 26575 | d'Éthiopie. S. fruticosa | ⊙♂ | » | 40 |
| 26582 | floribunda alba | ⊙♂ | » | 60 |

BALISIER. Canna.

| | | | | |
|-------|----------------------|----------|---|----|
| 26590 | en très-beau mélange | ⊙☼ | » | 60 |
| 26591 | — — — — — | 30 gram. | 1 | 50 |
| 26592 | Indica (type) | ⊙☼ | » | 60 |
| 26593 | Annæi | ⊙☼ | » | 60 |
| 26594 | Annæi fulgida | ⊙☼ | » | 60 |
| 26595 | atropurpurea | ⊙☼ | » | 60 |
| 26598 | aurantiaca | ⊙☼ | » | 60 |

BALISIER. Canna. (suite).

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---|----|
| 26599 | aurantiaca gigantea | ⊙☼ | » | 60 |
| 26600 | Bihorelli splendens | ⊙☼ | » | 60 |
| 26602 | coccinea | ⊙☼ | » | 60 |
| 26605 | compacta | ⊙☼ | » | 60 |
| 26608 | floribunda grandiflora | ⊙☼ | » | 60 |
| 26610 | gigantea | ⊙☼ | » | 60 |
| 26615 | Hostei | ⊙☼ | » | 60 |
| 26630 | Maréchal Vaillant | ⊙☼ | » | 60 |
| 26640 | Nepalensis grandiflora | ⊙☼ | » | 60 |
| 26652 | picta | ⊙☼ | » | 60 |
| 26655 | purpurea | ⊙☼ | » | 60 |
| 26665 | purpurea spectabilis | ⊙☼ | » | 60 |
| 26670 | Warszewiczii (nain) | ⊙☼ | » | 60 |
| 26690 | Collection de 15 variétés en 15 paq. | | 7 | » |

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE. Impatiens Balsamina.

| | | | | |
|-------|--|----------|---|----|
| 26695 | doublevariée (très-beau mélange) | ⊙ | » | 40 |
| 26696 | — — — — — | 10 gram. | 1 | 20 |
| 26725 | *double rouge écarlate (atrosanguinea) | ⊙: | » | 40 |

Très-beau coloris.

| | | | | |
|-------|------------------------------------|---|---|----|
| 26726 | *double ponctuée de rouge écarlate | ⊙ | » | 40 |
| 26730 | *double solferino | ⊙ | » | 40 |

Très-jolie variété.

| | | | | |
|-------|--|----------|---|----|
| 26755 | Camellia ou extra doublevariée (très-beau mélange) | ⊙ | » | 40 |
| 26756 | — — — — — | 10 gram. | 1 | 30 |



Auricule Liégeoise.



Balsamine Camellia.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

BALSAMINE (suite)

Camellia, chaque variété séparée.. » 40

- 26760 blanche.
26765 blanche à reflets lilas.
26770 couleur de chair.
26775 cramoisie.
26780 feu.
26788 ponctuée de cramoisi.
26790 ponctuée de feu.
26794 ponctuée de violet.
26800 violette.

26810 double et Camellia. Collection de 11 var.
en 11 paquets. 3 50



Balsamine double naine.

26820 double naine variée ☉ » 40
— — chaque variété séparée.. » 40

- 26822 blanche.
26830 feu.
26838 panachée de carmin.
26844 ponctuée de feu.
26848 rose.

26860 double naine. Collection de 5 variétés
en 5 paquets. 1 50

BAPTISIA. Voy. PODALYRE.

BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.

fr. c.

BARTONIA

26870 doré ☉ » 60

BASILIC. Voy. au POTAGER.

BEGONIA

- 26875 castanefolia ♀ 1 50
26880 discolor ☉ ♀ (tuberculeux) 1 50
26882 diversifolia (graines) ☉ ♀ (tub.) 2 »
26883 diversifolia (bulbilles) ☉ ♀ (tub.) » 60
26884 Dregei. B. bulbosa ♀ (tub.) 1 50
m 26884 Frœbeli ♀ (tub.) 2 »
s 26884 *Frœbeli incomparabilis ♀ (tub.) 2 50
26885 fuchsioides ♀ (manque)
m 26885 *metallica ♀ (nouv.) (manque)
26888 Pearcei ♀ 1 50
h 26888 *Pearcei hybride ♀ (nouv.) 2 »
r 26888 rex en mélange ♀ 2 50
t 26888 riciniifolia ♀ (manque)
26889 *Schmidtii ☉ ♀ (nouv.) 2 50

fr. c.



Begonia semperflorens.

26890 *sempperflorens ☉ ♀ » 80



Balisier.



Aubergine blanche..



Aubrietia deltoidea.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

BEGONIA (suite)



Begonia semperflorens rosea.

26891 *semperflorens rosea ⊙ ♀ (nouv.) . . . 1 »

Superbe var. à fleur rose du B. semperflorens; excellente pour la décoration des corbeilles, etc., pendant l'été.

26892 *sous-ligneux en superbe mélange ♀. 2 »

26893 Sutherlandi ♀ (tub.) . . . 2 »

t 26894 Weltoniensis ♀ (tub.) . . . 2 »

x 26894 Worthiana ♀ (tub.) . . . 1 50

26895 *tuberculeux hybride erecta en

mélange (choix extra) ⊙ ♀ . . . 1 50

a 26895 *tuberculeux en mélange ⊙ ♀ . . . 1 »

fr. c.

BEGONIA (suite)

fr. c.



Begonia tuberculeux hybride erecta superba.

s 26895 *tuberculeux hybride erecta superba
⊙ ♀ (nouv.) . . . 2 »

26896 *tuberculeux hybride double en
mélange ⊙ ♀ . . . 2 50

Plantes magnifiques; très-bonnes pour corbeilles, bordures, etc.; en pleine terre pendant la belle saison; viennent bien à l'ombre.

BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor.

26900 ordinaire ⊙ . . . » 20

26901 — — — 30 gram. » 50

26905 blanche ⊙ . . . » 40

26906 — — — 30 gram. » 60

26930 à grande fleur unicaulis ⊙ . . . » 40

26931 — — — 30 gram. 1 »

26940 variée ⊙ . . . » 40

26941 — — — 30 gram. » 60



Belle-de-jour ordinaire.



Belle-de-nuit.



Briza maxima.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-promp^{te} expédition.

Nous ne fournissons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.

| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 26950 | variée $\odot \mathcal{Z}$. | » 20 |
| 26951 | — 30 gram. | » 50 |
| | chaque variété séparée. | » 40 |

26955 à feuille panachée
26965 blanche.
26966 blanc panaché de jaune.
26968 blanc panaché de rouge.
26970 jaune.
26972 jaune panaché de rouge.
26978 panachée tricolore.
26982 rouge.

| | | |
|-------|---|------|
| 26984 | *naine à feuille panachée variée $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 80 |
|-------|---|------|

Race très-distincte de l'ancienne Belle-de-nuit à feuille panachée, plus naine et à fleurs plus variées de couleurs. Très-bonne plante. Voy. au Supplément.

| | | |
|-------|--|------|
| 26985 | odorante blanche ou à longue fleur $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 26990 | odorante violette $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 27000 | Collection de 10 variétés en 10 paquets. | 3 » |

BENINCASA. Voy. au POTAGER.

BENOITE. Geum.

| | | |
|-------|---|------|
| 27015 | du Chili. G. Chilense \mathcal{Z} | » 40 |
| 27020 | écarlate. G. coccineum \mathcal{Z} | » 40 |
| 27022 | *écarlate semi-double à grande fleur \mathcal{Z} (Vilm.) | » 60 |

Fleurs grandes; belle plante.

| | | |
|-------|--|------|
| 27025 | des montagnes. G. montanum \mathcal{Z}^+ | » 40 |
| 27030 | des ruisseaux. G. rivale \mathcal{Z}^+ | » 40 |
| 27035 | rampante. G. reptans \mathcal{Z}^+ | » 40 |

BLEUET. Voy. CENTAURÉE Barbeau.

BOCCONIA

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 27040 | cordata \mathcal{Z} | » 60 |
| 27045 | Japonica \mathcal{Z} | » 60 |

fr. c.

BOLTONIA

| | | |
|-------|---|------|
| 27046 | *latisquama $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 |
|-------|---|------|

BOUSSINGAULTIA

| | | |
|-------|---------------------------|----------|
| 27048 | baselloides \mathcal{Z} | (manque) |
|-------|---------------------------|----------|

BRACHYCOME

| | | |
|-------|--|-------|
| 27053 | *iberidifolia bicolore \odot (nouv.) | » 1 » |
| | Voy. au Supplément. | |

| | | |
|-------|----------------------------|------|
| 27055 | iberidifolia blanc \odot | » 60 |
|-------|----------------------------|------|

| | | |
|-------|------------------------------------|------|
| 27056 | *iberidifolia bleu \odot (nouv.) | » 60 |
|-------|------------------------------------|------|

| | | |
|-------|------------------------------------|-------|
| 27057 | *iberidifolia rose \odot (nouv.) | » 1 » |
| | Voy. au Supplément. | |

| | | |
|-------|---------------------------------|------|
| 27058 | iberidifolia en mélange \odot | » 60 |
|-------|---------------------------------|------|

BRIZA. Brize. (Graminée)

| | | |
|-------|-----------------------------------|------|
| 27060 | maxima. B. à grande fleur \odot | » 40 |
| 27065 | gracilis \odot | » 40 |
| 27068 | Orientalis \odot | » 40 |

BROWALLE. Browallia.

| | | |
|-------|------------------------------------|------|
| 27075 | Czerwiakowskii $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 27080 | droite blanche $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 27082 | droite bleue $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 27085 | droite variée $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |

BRYONE

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 27095 | dioïque \mathcal{Z} | » 60 |
|-------|-----------------------|------|

BUGLOSSE. Anchusa.

| | | |
|-------|---|--------|
| 27100 | *italica. A. Italica \mathcal{Z} | » 20 |
| 27102 | du Cap. A. Capensis angustifolia \mathcal{Z} (nouv.) | » 1 50 |

Jolie plante vivace à fleur bleu d'azur.
Voy. au Supplément.

| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 27105 | toujours verte \mathcal{Z} | » 40 |
|-------|------------------------------|------|



Benoite écarlate semi-double.



Brachycome iberidifolia.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

BUGRANE. *Ononis*.

fr. c.

- 27115 à feuille ronde. *O. rotundifolia* ♀ . . . » 60
27120 gluante. *O. Natrix* ♀† . . . » 60

BUTOMUS

- 27125 umbellatus. Jonc-fleuri ♀ . . . » 60

CACALIE. *Cacalia. Emilia*.

- 27128 variée ☉ . . . » 40
27130 écarlate. *C. sonchifolia* ☉ . . . » 40
27135 orange ☉ . . . » 40

CALANDRINIA

- 27145 à grande fleur. *C. élégant* ☉ . . . » 40
27150 en ombelle. *C. umbellata* ♀† . . . » 60
27155 speciosa (*Lindleyana*) ☉ . . . » 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria*.

- 27170 hybride variée ♂ . . . 1 50
27175 hybride variée choix extra ♂ . . . 2 50
27190 *hybride naine variée, choix extra ♂ (*Vilm.*) (nouv.) . . . 3 »

Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compacte de toute la plante.

Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.

- 27192 ligneuse hybride variée. *C. rugosa* ♂ ♀ 3 »
27220 à feuille de Scabieuse ☉ . . . » 60

CALLIRHOE

fr. c.

- 27235 involucrata (*verticillata*) ♀ . . . » 60

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violeté plus foncé.

- 27245 pedata ☉ . . . » 60

Jolie plante rameuse, légère; fleur rose-violet vif.

- 27247 *pedata nana (*compacta*) ☉ . . . » 60

CALTHA

- 27255 des marais. *C. palustris* ♀ . . . » 60

CALYSTEGIA

- 27260 sepium ♀ . . . » 60

CAMPANULE. *Campanula*.

- 27265 à grosse fleur simple variée ♂ . . . » 20
27270 à grosse fleur simple blanche ♂ . . . » 20
27275 à grosse fl. simple bleue ou violette ♂ . . . » 20
27277 *à grosse fleur simple lilas ♂ (*Vilm.*) (nouv.) . . . » 60
27278 *à grosse fleur simple lilas-rougeâtre ♂ (*Vilm.*) (nouv.) . . . » 60
27280 *à grosse fleur simple rose ♂ . . . » 60
27283 à grosse fleur double variée ♂ . . . » 40
27285 à grosse fleur double blanche ♂ . . . » 40
27290 à grosse fleur double bleue ou violette ♂ . . . » 40
27292 *à grosse fl. double lilas ♂ (*Vilm.*) (nouv.) 1 »
27295 *à grosse fleur double rose ♂ . . . » 60



Calcéolaire hybride.



Campanula latifolia macrantha.



Calcéolaire hybride.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

CAMPANULE. Campanula. (suite)

| | | |
|-------|--|------|
| 27298 | *à grosse fleur calycanthema variée ♂ | » 60 |
| 27300 | *à gr. fl. calycanthema blanche ♂ (nouv.) | » 60 |
| 27303 | *à gr. fl. calycanthema lilas ♂ (nouv.) | » 60 |
| 27305 | *à gr. fl. calycanthema violette ♂ (nouv.) | » 60 |

Belles plantes à fleurs curieuses, à calice très-développé, de même couleur que la corolle.

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 27310 | barbue. C. barbata ♀† | » 60 |
| 27315 | Carpatica bleue ♀ | » 60 |
| 27316 | Carpatica blanche ♀ | » 60 |
| 27320 | Carpatica variée ♀ | » 60 |

Les C. Carpatica sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.



Campanule de la Chine.

27325 de la Chine. C. nobilis alba ♀. . . . » 40



Campanule à grosse fleur double.

CAMPANULE. Campanula. (suite)

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 27331 | *Sibirica eximia lilas ♂ (nouv.) | 1 » |
|-------|----------------------------------|-----|

Fleurs en longues grappes ; très-belles.

| | | |
|-------|--|------|
| 27335 | *à grande fleur. Platycodon grandifl. ♀ | » 60 |
| 27340 | *à grande fleur blanche. P. grand. album ♀ | » 60 |
| 27342 | *à grande fleur variée ♀ | » 60 |
| 27353 | *latifolia macrantha ♀ (nouv.) | » 60 |

Très-belle plante vivace, rustique.

| | | |
|-------|---------------------------|---------------|
| 27360 | Miroir-de-Vénus ♂ | » 20 |
| 27361 | — — — — — | 10 gram. » 50 |
| 27365 | Miroir-de-Vénus blanche ♂ | » 40 |
| 27370 | Miroir-de-Vénus variée ♂ | » 40 |
| 27371 | — — — — — | 10 gram. » 60 |



Campanule Miroir-de-Vénus étalée.

| | | |
|-------|---|------|
| 27372 | *Miroir-de-Vénus étalée variée ♂ (nouv.) | » 60 |
| 27373 | *Miroir-de-Vénus étalée blanche ♂ (nouv.) | » 60 |

Belles variétés à touffes larges ; très-flo-rifères.



Campanula Sibirica eximia lilas.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

CAMPANULE. Campanula. (suite)

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------|----------|----|
| 27375 | *Miroir-de-Vénus double | ⊙ (nouv.) | 1 | » |
| Belle race nouvelle. | | | | |
| 27394 | *pyramidale blanche | ⊗† | » | 60 |
| 27398 | pyramidale bleue | ⊗† | » | 60 |
| 27402 | pyramidale variée | ⊗† | » | 60 |
| 27410 | rapunculoides | ⊗ | » | 40 |
| 27412 | *retrorsa | ⊙ (nouv.) | 1 | » |
| Belle var. formant des touffes de 25 cent. de hauteur, couvertes de grandes fleurs blas. | | | | |
| 27415 | spicata | ⊗ | (manque) | |
| 27420 | thyrsoides | ⊗ | » | 40 |
| 27425 | Trachelium double bleue | ⊗ | » | 60 |

CANNA. Voy. BALISIER.

CAPUCINE. Tropæolum.

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|----------|------|
| 27440 | grande | ⊙ | » | 20 |
| 27441 | — | — | 30 gram. | » 50 |
| 27444 | grande panachée | ⊙ | » | 20 |
| 27445 | — | — | 30 gram. | » 60 |
| 27448 | grande brune. C. d'Alger | ⊙ | » | 20 |
| 27449 | — | — | 30 gram. | » 60 |
| 27450 | grande orange de Dunnett | ⊙ | » | 40 |
| 27456 | *grande rose | ⊙ (nouv.) | » | 40 |
| 27460 | grande de Scheuer (jaune pâle) | ⊙ | » | 40 |
| 27470 | grande variée | ⊙ | » | 20 |
| 27471 | — | — | 30 gram. | » 60 |
| 27475 | des Canaries | ⊙ | 1 | » |

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpanes, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant; exige une exposition fraîche.

| | | | | |
|-------|------------------------|---|----------|----|
| 27480 | hybride de Lobb variée | ⊗ | » | 60 |
| 27481 | — | — | 15 gram. | 1 |

Race vigoureuse; superbe mélange.

| | | | | |
|-------|--|---|---------|---|
| 27483 | *hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre | ⊗ | (nouv.) | 1 |
|-------|--|---|---------|---|



Campanule Miroir-de-Vénus double.

CAPUCINE. Tropæolum. (suite)

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|------|
| 27485 | *hybride de Lobb brillante | ⊗ | » | 60 |
| Grande fleur rouge écarlate intense. | | | | |
| 27490 | *hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre | ⊗ | (nouv.) | » 60 |
| 27493 | *hybride de Lobb marron | ⊗ | (nouv.) | » 60 |
| 27495 | *hybride de Lobb Spit-Fire | ⊗ | » | 60 |
| Rouge feu éclatant; très-florifère; plante magnifique. | | | | |
| 27497 | *hybride de Lobb Spit-Fire brune | ⊗ | (nouv.) | » 60 |
| 27510 | naine cramolisie de Cattle | ⊙ | » | 40 |
| 27515 | *naine de Scheuer coccinée | ⊙ (nouv.) | » | 60 |
| 27520 | naine panachée de Schilling | ⊙ | » | 40 |
| 27530 | naine Tom-Pouce (rouge) | ⊙ | » | 40 |
| 27531 | — | — | 30 gram. | 1 20 |
| 27540 | *naine Tom-Pouce bronzée | ⊙ | » | 40 |
| 27550 | *naine Tom-Pouce jaune | ⊙ | » | 40 |
| 27560 | *naine Tom-Pouce la Perle | ⊙ | » | 40 |
| 27570 | *naine Roi des Tom-Pouce | ⊙ (très-jolie) | » | 60 |
| 27580 | *naine Tom-Pouce rose | ⊙ | » | 40 |
| 27590 | naine Tom-Pouce variée | ⊙ | » | 40 |
| 27591 | — | — | 30 gram. | 1 20 |
| 27606 | petite. T. minus | ⊙ | » | 20 |
| 27607 | — | — | 30 gram. | » 60 |
| 27610 | petite écarlate | ⊙ | » | 40 |

CARACOLLE. Voy. PHASEOLUS au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.

CARDIOSPERMUM

| | | | | |
|-------|---------------------------|---|---|----|
| 27620 | Halicacabum. Pois-de-cœur | ⊙ | » | 40 |
|-------|---------------------------|---|---|----|

CARTHAME. Carthamus.

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---|----------|------|
| 27630 | des teinturiers. Safran bâtard | ⊙ | » | 40 |
| 27631 | — | — | 30 gram. | » 60 |







Capucine naine Tom Pouce.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.

CÉLOSIE. Celosia.

| | | |
|-------|--|------|
| 27650 | à panache cramoi  | » 60 |
| 27655 | *à panache feu  | » 60 |
| 27660 | *à panache jaune. C. pyramidalis aurea  | » 60 |
| 27670 | *à panache violet  | » 60 |











Célosie à panache.

| | | |
|-------|--|------|
| 27675 | à panache en mélange  | » 60 |
|-------|--|------|


fr. c.

CENTAURÉE. Centaurea.

| | | |
|-------|---|------|
| 27680 | Ambrette (musquée) blanche  | » 40 |
| 27681 | — — — — — 15 gram. | » 60 |
| 27685 | Ambrette (musquée) violette  | » 40 |
| 27686 | — — — — — 15 gram. | » 60 |
| 27690 | Ambrette (musquée) variée  | » 40 |
| 27691 | — — — — — 15 gram. | » 60 |
| 27695 | d'Amérique  | » 60 |
| 27700 | Barbeau jaune odorant  | » 40 |
| 27701 | — — — — — 10 gram. | » 80 |
| 27710 | Barbeau (Bleuet) varié  | » 20 |
| 27711 | — — — — — 15 gram. | » 50 |
| 27720 | Barbeau bleu  | » 40 |
| 27749 | de Babylone  | 1 » |
| 27750 | candidissima  | 1 » |
| 27755 | *Clementi  | 1 » |
| 27760 | depressa  | » 40 |

Fleur bleu foncé; jolie plante.

| | | |
|-------|--|------|
| 27765 | gymnocarpa  | 1 » |
| 27770 | montana  | » 60 |
| 27785 | Phrygia  | » 40 |
| 27790 | Rhapontica  | » 40 |
| 27793 | *rutifolia  | 1 » |



Capucine hybride de Lobbs.



Capucine des Canaries.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

CENTAURIDIUM

27800 Drummondii ○ » 60

CENTRANTHUS

27808 macrosiphon varié ○ » 40
27809 — — — — — 10 gram. » 80
27810 macrosiphon rose ○ » 40
27811 — — — — — 10 gram. » 80
27815 macrosiphon blanc ○ » 40
27823 macrosiphon nain varié ○ » 40
27824 — — — — — 10 gram. 1 »
27825 macrosiphon nain rose ○ » 40
27830 *macrosiphon nain blanc ○ » 60
27835 *macrosiphon nain carné ○ » 60

CERASTIUM

27845 tomentosum ✕ (feuillage blanc). . . . » 60

CHARDON

27850 bénit ○ » 40
27851 — — — — — 15 gram. » 50
27855 Marie ○ ♂ » 40
27856 — — — — — 15 gram. » 50
27862 jaune. Carthamus lanatus ○ . . . (manque)

CHENILLE. Voy. au POTAGER.**CHOUX**

27880 frisés et panachés variés ○ ♂ » 40
27882 Collection de 10 variétés en 10 paquets 3 »
Pour le détail, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très-remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très-jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en mai, repiquer pour mettre en place ou en pots, quand le moment sera venu.



Chardon Marie.

fr. c.

CHRYSANTHÈME. Chrysanthemum.

fr. c.

27890 des jardins double blanc ○ ✕ » 20
27891 — — — — — 15 gram. » 80
27892 des jardins double jaune ○ ✕ » 20
27893 — — — — — 15 gram. » 80
27896 des jardins double en mélange ○ ✕ . . » 20
27897 — — — — — 15 gram. » 80
27898 des jardins double nain jaune ○ ✕ . . » 40
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, ainsi que par l'abondance et la durée de leur floraison.
27905 à carène blanc. Ch. carinatum (tricolor) ○ » 40
27906 — — — — — 10 gram. » 80
27908 à carène jaune ○ » 40
27909 — — — — — 10 gram. » 80
27910 à carène varié ○ » 40
27911 — — — — — 10 gram. » 80
27925 à carène de Burridge ○ » 40
27935 à carène hybride de Burridge varié ○ » 60
Mélange de variétés magnifiques.
27945 *à carène hybride double ○ » 60



Chrysanthemum frutescens.

27960 frutescens (Argyranthemum) ✕ . . . » 80



Centranthus macrosiphon nain.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

- CHRYSANTHÈME.** *Chrysanthemum.* (suite)
- | | | |
|---|--|------|
| 27962 | *frutescens Etoile d'or ♂ (nouv.) | 1 50 |
| 27965 | *inodore double blanc de neige. Ch. inodorum plenissimum ⊙ (nouv.) | » 60 |
| Fleurs très-doubles, en forme de pompon, blanc très-pur; excellente plante pour bouquets. | | |
| 27970 | vivace de l'Inde à grande fleur varié ⊙ | » 60 |
| 27985 | vivace du Japon varié ⊙ | » 60 |
| carné. Voy. PYRÈTHRE rose. | | |
| rose. Voy. PYRÈTHRE rose. | | |

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

- | | | |
|--|---|------|
| 28005 | hybride variée ♂ | 1 » |
| 28006 | hybride variée choix extra ♂ | 2 50 |
| Graines récoltées sur des plantes hors ligne. | | |
| 28008 | *hybride à grande fleur blanc pur ♂ (Vilm.) (nouv.) | 3 » |
| Très-belle variété à grande fleur, bien fixée. | | |
| 28010 | *hybride bleu d'azur ♂ | 1 50 |
| Très-jolie variété se reproduisant franchement par le semis. | | |
| 28014 | *hybride rouge ♂ (nouv.) | 2 50 |
| Très-belle variété; surtout très-recommandable pour les décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc. | | |

CINÉRAIRE. *Cineraria.* (suite)

fr. c.




Cinénaire hybride double.

- | | | |
|--|--------------------------|-----|
| 28018 | *hybride double variée ♂ | 2 » |
| Le semis ne produit qu'une très-faible proportion de plantes à fleurs doubles. | | |



Chrysanthème à carène de Burridge.



Chrysanthème inodore double blanc de neige.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

CINÉRAIRE. *Cineraria*. (suite)

- 28019 hybride naine à petite fleur variée ♂. 1 »
28020 *hybride naine à grande fleur
variée ♂ (*Vilm.*) (*nouv.*). 3 »

Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.

Les Cineraires hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.



Cinéraire maritime.

- 28030 maritime ♂♀. » 60
28032 *maritime candidissima ♂♀. » 60

Plantes à feuillage blanc, découpé; très-usitées pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.



Clarkia élégant double.

fr. c.

CLARKIA

- | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|------|
| 28040 | élégant double rose | ⊙. | » 40 |
| 28041 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 28043 | *élégant double blanc pur | ⊙ (<i>Vilm.</i>) | » 40 |
| 28044 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 28050 | élégant double violet | ⊙. | » 40 |
| 28051 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 28055 | élégant double varié | ⊙. | » 40 |
| 28056 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 28065 | pulchella | ⊙. | » 40 |
| 28066 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 28070 | pulchella nain rose | ⊙. | » 60 |
| 28073 | pulchella double blanc | ⊙. | » 60 |
| 28075 | pulchella double rose | ⊙. | » 60 |
| 28080 | pulchella blanc | ⊙. | » 40 |
| 28081 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| 28085 | *pulchella nain blanc | ⊙. | » 60 |
| 28095 | *pulchella integripetala | ⊙. | » 60 |
| 28100 | *pulchella integripetala blanc | ⊙. | » 60 |
| 28105 | pulchella marginata | ⊙. | » 60 |
| 28110 | *pulchella marginata double | ⊙. | » 60 |
| 28115 | pulchella pulcherrima | ⊙. | » 60 |
| 28120 | pulchella varié | ⊙. | » 40 |
| 26121 | — — — — — | 15 gram. | » 80 |

CLÉMATITE

- 28127 à feuille entière ♀. » 40

CLÉOME

- 28130 violet. *C. arborea* ♂♀. » 60

CLIANTHUS

- 28140 *Dampieri ♂♀. 1 50

Semer en place en mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais arroser ni soigner les plantes, si ce n'est les couvrir d'une cloche en cas de gelée.



Clarkia pulchella.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

| | fr. c. |
|--|--------|
| CLINTONIA | |
| 28150 pulchella ⊙ | » 60 |
| COBÉE. Cobœa. | |
| 28160 grimpante. C. scandens ⊙ ✕ | » 60 |
| COLCHIQUE | |
| 28163 d'automne ✕ | » 40 |

COLEUS



Coleus.

| | |
|--------------------------------|------|
| 28165 en mélange ⊙ ✕ | 1 50 |
|--------------------------------|------|

COLLINSIA

| | |
|----------------------------|------|
| 28170 bicolore ⊙ | » 20 |
| 28171 — — — — — 30 gram. | » 60 |

| | fr. c. |
|--|--------|
| COLLINSIA (suite) | |
| 28175 candidissima ⊙ | » 40 |
| 28176 — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 28180 multicolore ⊙ | » 40 |
| 28181 — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 28190 en mélange ⊙ | » 40 |
| 28191 — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 28195 à grande fleur. C. grandiflora ⊙ | » 40 |
| 28196 — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 28205 verna ⊙ | » 60 |

Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.

| | |
|-----------------------------|------|
| 28210 *violacea ⊙ | » 40 |
|-----------------------------|------|

Fleurs violettes très-abondantes dès la fin de l'hiver pour les semis d'automne; semé au printemps, il fleurit dix à douze semaines après le semis.

COLLOMIA

| | |
|---|------|
| 28220 écarlate. C. coccinea ⊙ | » 40 |
| 28221 — — — — — 15 gram. | » 60 |

COLOQUINTE. Cucurbita Pepo.

| | |
|--|------|
| 28228 bicolore à anneau vert ⊙ | » 40 |
| 28230 galeuse ⊙ | » 40 |
| 28240 *miniature ⊙ | » 40 |
| 28245 orange ⊙ | » 40 |
| 28250 oviforme blanche ⊙ | » 40 |
| 28255 *plate rayée ⊙ | » 40 |
| 28260 poire blanche ⊙ | » 40 |
| 28265 poire rayée ⊙ | » 40 |
| 28270 pomme hâtive ⊙ | » 40 |
| 28275 variée ⊙ | » 40 |
| vivace. Voy. CONCOMBRE vivace. | |

COMMELINE. Commelina.

| | |
|-------------------------------|------|
| 28285 tubéreuse ⊙ ✕ | » 40 |
|-------------------------------|------|



Coloquinte bicolore à anneau vert.



Collomia écarlate.



Coloquinte poire rayée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

CONCOMBRE. Cucumis.

| | | |
|-------|---------------------------------|------|
| 28300 | Dudaim ☉ | » 60 |
| 28310 | vivace. C. perennis ☿ | » 60 |

des Antilles. C. Anguria. Voy. au POTAGER.

COQUELICOT. Papaver Rhœas.

| | | |
|-------|-----------------------------|------|
| 28335 | double varié ☉ | » 20 |
| 28336 | — — — — — 15 gram. | » 80 |
| 28370 | simple des blés ☉ | » 40 |

COQUELOURDE. Agrostemma.

| | | |
|-------|--|------|
| 28375 | des jardins rouge ☿ ♂ | » 20 |
| 28376 | *des jardins atrosanguinea ☿ ♂ | » 40 |
| 28380 | *des jardins blanche à cœur rose ☿ ♂ | » 40 |
| 28383 | des jardins variée ☿ ♂ | » 40 |
| 28385 | Fleur-de-Jupiter ☿ † | » 40 |
| 28400 | Rose-du-ciel ☉ | » 40 |
| 28401 | — — — — — 15 gram. | » 80 |
| 28410 | Rose-du-ciel pourpre ☉ | » 60 |
| 28420 | Rose-du-ciel naine ☉ | » 40 |
| 28430 | *Rose-du-ciel naine frangée lilas ☉ | » 80 |
| 28435 | *Rose-du-ciel naine frangée rose ☉ | » 80 |

Deux jolies variétés d'un aspect délicat et gracieux.

fr. c.

CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE, ARABIS, CYNOCLOSSE et THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.

COREOPSIS

| | | |
|-------|--------------------------------------|------|
| 28445 | élégant ☉ | » 20 |
| 28446 | — — — — — 15 gram. | » 60 |
| 28455 | élégant pourpre ☉ | » 40 |
| 28465 | élégant varié ☉ | » 40 |
| 28466 | — — — — — 15 gram. | » 80 |
| 28474 | élégant nain pourpre ☉ | » 60 |
| 28477 | *nain compacte ☉ (nouv.) | » 60 |
| 28480 | en couronne. C. coronata ☉ | » 40 |
| 28481 | — — — — — 15 gram. | 1 » |
| 28485 | de Drummond. C. pieta | » 40 |
| 28486 | — — — — — 15 gram. | » 80 |

COSMIDIUM

| | | |
|-------|--------------------------|------|
| 28510 | Burridgeanum ☉ | » 60 |
|-------|--------------------------|------|

COSMOS

| | | |
|-------|---|------|
| 28520 | *bipinné à grande fleur pourpre ☉ | » 60 |
|-------|---|------|



Coréopsis élégant.



Concombre Dudaim.



Cosmidium Burridgeanum.



Courge plate de Corse.



Coquelourde des jardins.



Courge poire à poudre.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

COURGE. Gourde. Cucurbita.

fr. c.

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|----|
| 28540 | massue | ⊙ | » | 40 |
| 28542 | *massue longissima | ⊙ | » | 40 |
| 28547 | Melon du Malabar | ⊙ | » | 40 |
| 28550 | pélerine | ⊙ | » | 40 |
| 28552 | pélerine très-grosse | ⊙ | » | 40 |
| 28554 | *pélerine miniature | ⊙ (nouv.) | (manque) | |
| 28557 | plate de Corse | ⊙ | » | 40 |
| 28560 | poire à poudre | ⊙ | » | 40 |
| 28565 | siphon | ⊙ | » | 40 |
| 28570 | en mélange | ⊙ | » | 40 |
| vivace. Voy. CONCOMBRE vivace. | | | | |

COURONNE-IMPÉRIALE. Voy. FRITILLAIRE.

CREPIS

| | | | | |
|-------|--------------------|---|----------|------|
| 28580 | rose | ⊙ | » | 40 |
| 28581 | — | — | 15 gram. | » 80 |
| 28585 | blanc | ⊙ | » | 40 |
| 28586 | — | — | 15 gram. | » 80 |
| 28587 | varié | ⊙ | » | 40 |
| 28588 | — | — | 15 gram. | » 80 |
| 28590 | barbu (jaune d'or) | ⊙ | » | 40 |

CRESSON

| | | | | |
|-------|----------|---|---|----|
| 28595 | des prés | ✕ | » | 60 |
|-------|----------|---|---|----|

CROCUS

| | | | | |
|-------|-------|---|----------|--|
| 28600 | varié | ✕ | (manque) | |
|-------|-------|---|----------|--|

CRUCIANELLA

| | | | | |
|-------|---------|----|---|----|
| 28610 | stylosa | ✕† | » | 40 |
|-------|---------|----|---|----|



Coreopsis de Drummond.

CUPHEA

fr. c.



Cuphea miniata.

| | | | | |
|-------|-------------|----|---|----|
| 28620 | miniata | ⊙ | » | 60 |
| 28625 | platycentra | ⊙✕ | » | 60 |
| 28630 | pourpre | ⊙ | » | 40 |

CUPIDONE. Catananche.

| | | | | |
|-------|------------|----|---|----|
| 28650 | bleue | ⊙✕ | » | 40 |
| 28655 | blanche | ⊙✕ | » | 40 |
| 28660 | en mélange | ⊙✕ | » | 40 |

Plantes légères à longs pédoncules.



Crepis.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

CYCLAMEN

| | r. | c. |
|---|----|----|
| 28670 <i>Africanum macrophyllum</i> ♂ | 1 | 50 |
| 28675 d'Europe en mélange ♂ | 1 | 50 |
| 28680 à feuille de Lierre. C. de Naples ♂ | 1 | 50 |
| 28685 de Perse en mélange ♂ | 1 | 50 |
| 28686 *de Perse atrorubens ♂ | 2 | » |
| 28687 *de Perse blanc ♂ | 2 | » |

CYCLANTHERA

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 28695 <i>pedata</i> ○ | » | 60 |
|---------------------------------|---|----|

CYNOGLOSSA

| | | |
|--|----------|------|
| 28700 à feuille de Lin. Argentine. Cor- beille-d'argent ○ | » | 20 |
| 28701 — — — — — | 15 gram. | » 50 |

DAHLIA

| | | |
|--|----------|----|
| 28710 double varié ○ ♂ | » | 60 |
| 28720 <i>Lilliput double varié</i> ○ ♂ | » | 60 |
| 28730 <i>cocciné varié</i> ○ ♂ | (manque) | |

Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune, fleurissant tout l'été de l'année du semis.

DATURA

| | | |
|--|----------|------|
| 28740 <i>cornu. D. ceratocaula</i> ○ | » | 40 |
| 28745 d'Égypte double violet ○ | » | 40 |
| 28746 — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 28750 d'Égypte double blanc ○ | » | 40 |
| 28751 — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 28755 d'Égypte double en mélange ○ | » | 40 |
| 28756 — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 28770 <i>flava flore pleno (humilis)</i> ○ | » | 60 |
| 28775 <i>meteloides (Wrightii)</i> ○ ♂ | » | 40 |

DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.

DIELYTRA

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| 28790 <i>spectabilis</i> ♂ | 2 | 50 |
|--------------------------------------|---|----|

DIGITALE. *Digitalis.*

| | r. | c. |
|---|----------|------|
| 28800 * <i>gloxinioides variée</i> ♂ ♂ | » | 40 |
| 28805 * <i>gloxinioides blanche</i> ♂ ♂ | » | 40 |
| 28810 * <i>gloxinioides rose</i> ♂ ♂ | » | 40 |
| 28812 * <i>gloxinioides pourpre</i> ♂ ♂ | » | 40 |
| 28815 à grande fleur jaune ♂ ♂ | » | 40 |
| 28825 pourpre ♂ ♂ | » | 20 |
| 28826 — — — — — | 10 gram. | » 50 |
| 28830 pourpre à fleur blanche ♂ ♂ | » | 40 |
| 28835 pourpre à fleur rose ♂ ♂ | (manque) | |

DOLIQUE. *Lablab.*

| | | |
|---------------------------------------|----------|------|
| 28845 d'Égypte violet ○ | » | 40 |
| 28846 — — — — — | 30 gram. | » 80 |
| 28855 d'Égypte blanc ○ | » | 40 |
| 28860 d'Égypte en mélange ○ | » | 40 |
| 28861 — — — — — | 30 gram. | » 80 |

DORONICUM

| | | |
|--|----------|----|
| 28870 <i>Bellidiastrum</i> ♂ | » | 60 |
| 28872 <i>Caucasicum</i> ♂ | » | 60 |
| 28875 <i>Pardalianches</i> ♂ | (manque) | |

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| 28880 de Moldavie (bleu) ○ | » | 40 |
|--------------------------------------|---|----|

DRYAS

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| 28890 <i>octopetala</i> ♂ † | » | 60 |
|---------------------------------------|---|----|

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

| | | |
|--|---|----|
| 28910 grimpant. <i>E. scaber. C. scabra</i> ♂ | » | 60 |
|--|---|----|

ECHVERIA

| | | |
|---|---|----|
| 28915 <i>secunda glauca</i> ♂ | 1 | 50 |
|---|---|----|

ÉNOTHÈRE. *Oenothera.*

| | | |
|--|---|----|
| 28925 blanche. OE. <i>tetraptera</i> ○ ♂ | » | 40 |
| 28935 de Drummond ○ | » | 60 |
| 28940 de Drummond naine blanche ○ | » | 60 |
| 28945 de Lamarck ○ | » | 40 |

Voisine de l'É. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

| | | |
|---|---|----|
| 28950 odorante. É. à grande fleur ○ | » | 40 |
|---|---|----|



Cyclamen de Perse.



Datura d'Égypte double.



Dracocéphale de Moldavie.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

| | fr. | c. |
|---|-----|----|
| ÉNOTHÈRE. <i>Oenothera.</i> (suite) | | |
| 28955 à feuille de Pissenlit (blanche) ♂♂ . . . | » | 40 |
| 28960 pourpre ♂ | » | 40 |
| 28965 rose ♂♀ | » | 40 |
| 28970 de Sellow ♂ | » | 40 |
| <i>Voy. aussi GODETIA.</i> | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| ÉPERVIÈRE. <i>Hieracium.</i> | | |
| 28985 des Alpes ♂† | (manque) | |

| | | |
|--|---|----|
| EPILOBIUM | | |
| 28995 alpestre ♂† | » | 60 |
| 29000 à épis. Laurier de Saint-Antoine ♂ . . . | » | 60 |

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| EPIPACTIS | | |
| 29020 palustris ♂ | » | 60 |

| | | |
|---|---|----|
| ERAGROSTIS (<i>Graminée</i>) | | |
| 29030 élégant. <i>Panicum capillare</i> ♂ | » | 40 |
| <i>Épis élégants et déliés.</i> | | |

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| ERANTHIS (<i>Helleborus</i>) | | |
| 29040 hiemalis ♂ | » | 40 |

ERIGERON. *Voy. STENACTIS.*

| | | |
|----------------------------|---|----|
| ERINUS | | |
| 29050 Alpinus ♂† | » | 60 |

| | | |
|-----------------------------------|---|----|
| ERYNGIUM. <i>PANICAUT.</i> | | |
| 29060 Alpinum ♂† | » | 60 |
| 29065 *bromeliæfolium ♂ | 1 | » |
| 29067 *eburneum ♂ | 1 | » |
| 29069 *Lasseauxii ♂ | 1 | » |
| 29071 *pandanifolium ♂ | 1 | » |

| | | |
|--|----------|------|
| ERYSIMUM | | |
| 29080 <i>Petrowskianum</i> ♂ | » | 20 |
| 29081 — — — — — | 15 gram. | » 80 |
| <i>Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.</i> | | |



Énothère de Lamareck.



Eragrostis élégant.



Erysimum Petrowskianum.

| | fr. | c. |
|--|-----|----|
| ERYSIMUM (suite) | | |
| 29085 *pulchellum ♂ (<i>nouv.</i>) | » | 60 |
| <i>Plante très-basse, à fleurs jaunes très-abondantes dès le premier printemps et pendant tout l'été; excellente pour bordures, tapis, rocailles, etc.</i> | | |
| ESCHSCHOLTZIA | | |
| 29090 de Californie ♂♀ | » | 20 |
| 29091 — — — — — 15 gram. | » | 60 |
| 29100 de Californie blanc ♂♀ | » | 40 |
| 29105 *de Californie blanc rosé (alba rosea) ♂♀ | » | 40 |
| 29110 *de Californie Mandarin ♂♀ (<i>nouv.</i>) | 1 | 50 |
| 29112 *de Californie Mandarin double ♂♀ | | |
| <i>(Vilm.) (nouv.)</i> | | |
| <i>Belle var. surtout curieuse par le contraste entre les boutons fermés et les fleurs épanouies. Voy. au Supplément.</i> | | |
| 29115 de Californie orangé. <i>E. crocea</i> ♂♀ | » | 40 |
| 29116 — — — — — 15 gram. | » | 80 |



Eschscholtzia de Californie orangé double.

| | | |
|---|---|----|
| 29125 *de Californie orangé double ♂♀ (<i>nouv.</i>) | 1 | 50 |
| <i>Fleurs semi-doubles, d'un beau coloris orange. Bonne plante.</i> | | |

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)

fr. c.

- 29130 **de Californie varié** ☉☿ » 40
29131 — — — — — 15 gram. » 80
29135 **tenuifolia** ☉ » 40

EUCARIDIUM

- 29155 **grandiflorum** ☉ » 40

EUCNIDE

- 29165 **à fleur de Barton** ☉ » 60

EUPHORBE. *Euphorbia*.

- 29185 **panachée**. *E. variegata* ☉ » 60

EUTOCA

- 29195 **viscida**. *E. visqueux* (bleu) ☉ » 40

FENZLIA

- 29210 ***dianthiflora** ☉ 1 »
29211 ***dianthiflora blanc** ☉ 1 »

Très-jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE

- 29220 **commune** ☿ » 40

FICOÏDE. *Mesembrianthemum*.

- 29225 **cordifolium panaché** ☿ 1 »
29230 **pomeridianum** ☉ » 60
29235 **tricolore** ☉ » 60
29240 **tricolore blanche** ☉ » 60
29245 **tricolore en mélange** ☉ » 60

Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy. GLACIALE*.



Mesembrianthemum pomeridianum.



Fenzlia dianthiflora.



Gaillarde peinte.

FRAISIER. *Fragaria*.

fr. c.

- 29250 **des Indes**. *F. Indica* ☿ 1 50
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella*.

- 29255 **blanche** ☿ » 40
29260 **rouge** ☿ » 40
29265 **variée** ☿ » 40

FRITILLAIRE. *Fritillaria*.

- 29267 **Meleagris** ☿ » 60
29268 **Couronne-impériale** ☿ (manque)

FUCHSIA

- 29269 **hybride simple varié** ☿ 1 50
a 29269 **hybride double varié** ☿ (manque)

FUMETERRE. *Fumaria*. *Corydalis*.

- 29270 **jaune** ☿† » 60

GAILLARDE. *Gaillardia*.

- 29273 **peinte variée** ☉☿ » 40
29275 **peinte**. *G. picta* ☉☿ » 40
29277 ***peinte Aurore boréale**. *G. Aurora borealis* ☉☿ (nouv.) » 60

Belle plante très-décorative.

- 29280 **peinte rouge saumoné** ☉☿ » 40
29286 **peinte à fl. double variée**. *G. picta Lorenziana* ☉☿ (nouv.) 2 »

Nouveauté très-intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très-prolongée. *Voy. au Supplément*.

- 29290 **vivace** ☿ » 40

GALANE

- 29305 **barbue écarlate** ☿ » 60

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GALÉGA

fr. c.

| | | |
|-------|---------------------------------------|------|
| 29315 | officinal. Rue-de-chèvre ♂♀ | » 20 |
| 29316 | — — — — — 30 gram. | » 40 |
| 29320 | officinal blanc ♂♀ | » 20 |
| 29322 | *officinal rose ♂♀ (nouv.) | » 20 |
| 29325 | officinal en mélange ♂♀ | » 20 |

GALEOBDOLO. Voy. ORTIE jaune.

GAMOLEPIS

| | | |
|-------|---------------------|------|
| 29340 | Tagetes ☉ | » 40 |
|-------|---------------------|------|

GAURA

| | | |
|-------|----------------------------|------|
| 29350 | Lindheimeri ☉♀ | » 40 |
| 29351 | — — — — — 10 gram. | » 80 |

GAZON D'OLYMPE. Voy. STATICE Armeria.

GAZON TURC. Voy. SAXIFRAGA hypnoides.

GENTIANA. Gentiane.

| | | |
|-------|---|------|
| 29360 | acaulis. G. à grande fleur ♀† | » 60 |
| 29363 | Alpina ♀ | » 60 |
| 29365 | asclepiadea ♀† | » 60 |
| 29370 | campestris ☉ | » 60 |
| 29375 | *cruciata ♀ | » 60 |
| 29380 | lutea. G. jaune ♀† | » 60 |
| 29382 | montana ♀ (manque) | » 60 |
| 29384 | nivalis ♀ (manque) | » 60 |
| 29385 | punctata ♀† (manque) | » 60 |
| 29390 | purpurea ♀† | » 60 |
| 29395 | verna ♀† | » 60 |

GERANIUM

fr. c.

| | | |
|-------|--|------|
| 29405 | Endressii ♀ | » 60 |
| 29410 | sanguin ♀† (manque) | » 60 |
| 29415 | zonale et inquinans varié ♀ | » 80 |
| 29420 | — — choix extra varié ♀ | 1 » |
| 29425 | — — récolté sur une collection par noms (hors ligne) ♀ | 2 50 |
| 29435 | — — Tom-Pouce ♀ | » 80 |

Bien que les différentes variétés de Geraniums ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables à quelques semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

Pelargonium. Voy. PELARGONIUM.

GESNERIA


| | | |
|-------|-------------------------------|------|
| 29445 | *macrantha varié ☉♀ | 2 50 |
|-------|-------------------------------|------|

GESSE. Lathyrus.

| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 29455 | hétérophylle ♀ | » 40 |
| | odorante. Voy. POIS A ODEUR. | |

GILIA

| | | |
|-------|--------------------------------------|------|
| 29470 | capitata ☉ | » 40 |
| 29475 | *laciniata ☉ | » 40 |
| 29480 | *liniflora ☉ | » 40 |
| 29485 | tricolore ☉ | » 40 |
| 29486 | — — — — — 15 gram. | » 80 |
| 29490 | tricolore blanc de neige ☉ | » 40 |
| 29495 | tricolor splendens ☉ | » 40 |
| 29500 | tricolore en mélange ☉ | » 40 |
| 29501 | — — — — — 15 gram. | » 80 |



Ficoïde tricolore.



Gaura Lindheimeri.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola.

- 29510 Quarantaine variée (beau mélange
doublant au moins 65 p. 100) ☉ . . . » 40
 29511 — — — — — 10 gram. 2 »
 Quarantaine, chaq^{ue} var. séparée . . . » 40
- 29515 Quar. à poisée.
 29520 Quar. blanche.
 29525 Quar. à n-noir.
 29530 Quar. à moisie.
 29540 Quar. à une soufre à reflets
 roses
 29545 Quar. à is.
 29550 Quar. à ordoré foncé.
 29555 Quar. rose.
 29560 Quar. rouge carmin.
 29565 Quar. rouge cuivré.
 29570 Quar. violette.
- 29572 Quarantaine kiris variée ☉ . . . » 40
 — — — — — chaque variété séparée . . . » 40
- 29573 Quar. kiris blanche.
 29574 Quar. kiris brun noirâtre.
 29575 Quar. kiris carmin.
 29576 Quar. kiris couleur de chair.
 29578 Quar. kiris écarlate.
 29579 Quar. kiris écarlate cuivré à grande fl.
 29585 Quar. kiris jaune soufre.
 29590 Quar. kiris rose.
 29595 Quar. kiris rouge clair à grand rameau.
 29600 Quar. kiris violette.
- 29605 Quarantaine et Quarantaine kiris.
 Collection de 15 variétés en 15 paq. 5 »
 29740 Quarantaine à grande fleur variée ☉ . . . » 40
 — — — — — chaque variété séparée . . . » 40
- 29745 à gr. fl. ardoisée.
 29750 à gr. fl. blanche.
 29753 à gr. fl. bien clair.
 29754 à gr. fl. brun-noir.
 29755 à gr. fl. couleur de chair.
 29765 à gr. fl. jaune soufre.
 29770 à gr. fl. lilas.
 29780 à gr. fl. rose.
 29785 à gr. fl. rouge carmin.
 29790 à gr. fl. rouge sanguin.
 29795 à gr. fl. violette.
- 29805 Quarantaine à grande fleur. Collection
 de 10 variétés en 10 paquets. . . . 3 »

fr. c.

GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola. (suite)

fr. c.

- 29848 Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . » 60
 29850 Quarantaine Parisienne blanche ♂ . . . » 60
 29860 Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . » 60
 29870 Quarantaine cocardeau variée ♂ . . . » 60
 29875 Quarantaine cocardeau blanche ♂ . . . » 60
 29880 Quarantaine cocardeau rouge ♂ . . . » 60
 29885 Quarantaine cocardeau violette ♂ . . . » 60
 29930 grosse espèce ou d'hiver variée
 (beau mélange) ♂ » 40
 29931 — — — — — 5 gram. 2 »
 grosse espèce, chaque variété séparée. » 40
- 29935 gr. esp. blanche.
 29945 gr. esp. rose.
 29950 gr. esp. rouge.
 29955 gr. esp. rouge sang.
 29960 gr. esp. violette.
 29985 gr. esp. Grecque blanche.
 29987 gr. esp. Grecque jaune soufre.
- 30035 grosse espèce cocardeau rouge. Co-
 cardeau ancien. Fenestrelle. ♂ . . . » 60
 30040 grosse espèce cocardeau violette ♂ . . . » 60
 30050 grosse espèce. Collection de 10 variétés
 en 10 paquets. 3 50
 30090 empereur variée ♂ » 40
 — — — — — chaque variété séparée » 40
- 30095 emp. blanche.
 30097 emp. brun-noir.
 30099 emp. carmin.
 30110 emp. rose.
 30120 emp. rouge sang.
 30125 emp. violette.
 30135 emp. kiris écarlate.
 30136 emp. kiris mauve.
 30138 emp. kiris rose.
 30142 emp. kiris violette.
 30148 emp. à gr. fl. carmin.
 30150 emp. à gr. fl. cramoisie.
 30155 emp. à gr. fl. rose vif.
 30160 emp. à gr. fl. violette.
 30170 emp. à gr. fl. kiris chair (manque).
- 30175 empereur. Collection de 12 variétés en
 12 paquets. 4 »
 30210 Jaune variée. Ravenelle ♂ » 20
 30211 — — — — — 15 gram. » 80
 30220 Jaune à fleur brune ♂ » 20
 30221 — — — — — 15 gram. » 80
 30235 jaune à fleur violette ♂ » 40



Giroflée Quarantaine.



Giroflée grosse espèce.



Giroflée empereur.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GIROFLÉE. *Cheiranthus*. (suite)

fr. c.



Giroflée jaune pur.

- 30240 *jaune pur ♂ (nouv.) » 40
 30250 jaune double en mélange ♂ » 60
 30270 jaune double. Collection indivisible de
 12 variétés en 12 paquets 5 »

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum*.

- 30280 Ficoide Glaciale (graines nettes) ⊙† » 40
 30281 — — — — — 10 gram. » 80

GLAÏEUL. *Gladiolus*.

- 30290 Gandavensis hybride varié ♀ » 60



Giroflée jaune double.

GLOXINIA

fr. c.

- 30300 hybride crassifolia dit gros type ⊙♀ 2 50
 30310 hybride à fl. piquetées et tigrées (Race
 Vallerand, ⊙♀ 2 50

GNAPHALUM

- 30312 *Leontopodium* ♀† 1 50
 Plante connue dans les Alpes sous le
 nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.

GODETIA

- 30315 *Lady Albemarle ⊙ (nouv.) » 60
 Très-belle variété à grande fleur; plante
 basse.
 30335 rubicunda ⊙ » 40
 30336 — — — — — 10 gram. » 80
 30345 *rubicunda flore pleno ⊙ » 60
 30350 Schaminti ⊙ » 40
 30367 Whitneyi ⊙ (nouv.) » 60
 30375 en mélange ⊙ » 40
 30376 — — — — — 10 gram. » 80

GOURDE. *Voy. Courge*.

GRAMMANTHES

- 30390 gentianoides ⊙ » 60

GRINDELIA

- 30392 squarrosa ♂♀ » 60

GUNNERA

- 30395 scabra ♀ 1 »

GUTIERREZIA. *Gunthera*.

- 30400 gymnospermoides. *G. viscosa* ⊙ » 40

GYMNOTHRIX (*Graminée*)

- 30405 *latifolia ♀ » 60

Pittoresque.



Gloxinia hybride.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|----------|
| GYNERIUM (<i>Graminée</i>) | | HIERACIUM. <i>Voy. ÉPERVIERE.</i> | |
| 30410 argenteum \mathcal{Z} | » 60 | HORDEUM (<i>Graminée</i>) | |
| GYPSOPHILA | | 30585 jubatum. Orge à épis en crinière \odot | » 40 |
| 30425 élégant blanc. <i>G. elegans</i> \odot | » 40 | HUGÉLIE. <i>Hugelia.</i> | |
| 30426 — — — — — 15 gram. | » 80 | 30595 bleue. <i>Didiscus cœruleus</i> \odot | » 60 |
| 30430 élégant rose. <i>G. viscosa</i> \odot | » 40 | HUMEA | |
| 30431 — — — — — 15 gram. | » 80 | 30605 * élégant \mathcal{Z} | » 60 |
| 30435 muralis \odot | » 40 | 30607 * élégant blanc \mathcal{Z} | » 60 |
| 30440 * paniculata \mathcal{Z} | » 40 | HYACINTHUS. <i>Voy. JACINTHE.</i> | |
| <i>Saxifraga.</i> <i>Voy. TUNICA.</i> | | IBERIS. <i>Voy. THLASPI.</i> | |
| HARICOT d'ESPAGNE. <i>Phaseolus multiflorus.</i> | | IMMORTELLE. <i>Xeranthemum.</i> | |
| 30459 bicolore \odot | » 20 | 30620 annuelle blanche \odot | » 40 |
| 30460 blanc \odot | » 20 | 30623 * annuelle blanche multiflore \odot | » 60 |
| 30475 rouge \odot | » 20 | 30635 annuelle violette \odot | » 40 |
| 30477 en mélange \odot | » 20 | 30636 — — — — — 10 gram. | » 80 |
| HELENIUM | | 30640 annuelle pourpre multiflore \odot | » 60 |
| 30495 Bolanderi \mathcal{Z} | » 60 | 30655 * annuelle imperialis flore pleno \odot | » 60 |
| 30505 tenuifolium. <i>H. à feuille menue</i> $\odot\mathcal{Z}$ | » 40 | 30660 annuelle variée \odot | » 40 |
| HELIANTHEMUM | | 30661 — — — — — 10 gram. | » 80 |
| 30510 * mutabile \mathcal{Z} | » 60 | 30662 * annuelle superbissima blanche \odot (<i>nouv.</i>). <i>Voy. au Supplément</i> | 1 50 |
| HÉLIOTROPE. <i>Heliotropium.</i> | | 30663 * annuelle superbissima violette \odot (<i>nouv.</i>). <i>Voy. au Supplément.</i> | 1 50 |
| 30525 à grande fleur $\odot\mathcal{Z}$ | » 60 | <i>Race nouvelle, très-intéressante.</i> | |
| 30535 du Pérou $\odot\mathcal{Z}$ | » 60 | IMMORTELLE. <i>Helichrysum.</i> | |
| 30545 Roi des noirs $\odot\mathcal{Z}$ | » 60 | 30665 à bractées blanche \odot | » 40 |
| 30565 varié $\odot\mathcal{Z}$ | » 60 | 30666 — — — — — 15 gram. | 1 » |
| HELLÉBORE. <i>Helleborus.</i> | | 30670 à br. jaune \odot | » 40 |
| 30575 noir. <i>Rose-de-Noël. H. niger</i> \mathcal{Z} | » 60 | 30671 — — — — — 15 gram. | 1 » |
| 30578 hybride varié \mathcal{Z} | 2 » | 30675 à br. rouge \odot | » 40 |
| Les Hellebores sont des plantes très-rus- | | 30678 à br. variée \odot | » 40 |
| tiques fleurissant en pleine terre de décembre | | 30679 — — — — — 15 gram. | 1 20 |
| en mars-avril, ce qui leur donne un mérite | | 30680 à br. naine blanche \odot | » 40 |
| tout particulier. | | 30685 * à br. naine bronzée \odot | (manque) |
| HIBISCUS. <i>Voy. KETMIE.</i> | | 30690 à br. naine jaune \odot | » 40 |
| | | 30695 * à br. naine rose \odot (<i>Vilm.</i>) (<i>nouv.</i>). | » 60 |
| | | 30696 à br. naine variée \odot | » 40 |



Gypsophila paniculata.



Ipomée à feuille de Lierre.



Héliotrope du Pérou.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

| | fr. | c. |
|---|-----|------|
| IMMORTELLE. <i>Helichrysum.</i> (suite) | | |
| 30710 *à bractées double à grande fleur Bo-russorum rex naine blanche ☉. (manque) | | |
| 30712 *à br. double brune ☉ (nouv.) | 1 | 50 |
| Voy. au Supplément. | | |
| 30745 à br. double à grande fleur variée. I. monstrueuse ☉. | | » 40 |
| 30746 — — — — — 15 gram. | 1 | 50 |
| 30748 *à br. double naine jaune cuivré ☉ (nouv.) | | » 40 |
| Voy. au Supplément. | | |
| 30750 blanche du Cap. H. vestitum ✕ | | » 80 |
| IMPATIENS | | |
| 30755 glanduligera ☉. | | » 40 |
| IONOPSIDIUM | | |
| 30775 acaule blanc ☉. | | » 60 |
| 30780 acaule lilas ☉. | | » 60 |
| IPOMÉE. <i>Ipomæa.</i> <i>Pharbitis.</i> | | |
| 30786 variée ☉. | | » 40 |
| 30790 écarlate ☉. | | » 40 |
| 30792 *écarlate vif à feuille de Lierre. Quamoclit hederifolia ☉ (nouv.) | | » 60 |
| Plante grimpante très-gracieuse et très-élégante; végétation rapide; fleurs nombreuses. | | |
| 30795 épineuse. I. bona nox ☉. | | » 40 |
| 30805 à feuille de Lierre. I. Nil ☉. | | » 40 |
| 30810 à feuille de Lierre à grande fleur ☉. | | » 40 |
| 30811 *à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ☉. | | » 40 |
| 30815 *limbata. ☉. | | » 40 |
| Fleur violet foncé bordé blanc. | | |
| 30820 limbata hybrida ☉. | | » 40 |
| 30825 du Mexique à grande fl. blanche ☉. | | » 40 |
| 30830 *Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ☉. | | » 40 |
| 30835 Quamoclit blanc ☉. | | » 40 |
| 30838 Quamoclit varié ☉. | | » 40 |
| 30840 Volubilis varié ☉. | | » 20 |
| 30841 — — — — — 30 gram. | | » 40 |

| | fr. | c. |
|---|-----|----------|
| IPOMÉE. <i>Ipomæa.</i> <i>Pharbitis.</i> (suite) | | |
| Volubilis, chaque variété séparée . . . | 40 | |
| 30845 blanc. | | |
| 30855 kermesina (violet rougeâtre). | | |
| 30860 M ^{me} Annes. | | |
| 30870 purpurea quinata. | | |
| 30875 violet foncé. | | |
| 30880 Collection de 15 var. en 15 paquets. . | 5 | » |
| IPOMOPSIS | | |
| 30890 élégant. Cantua pieta ♂. | | » 60 |
| 30895 élégant nankin ♂. | | » 60 |
| 30905 *élégant superbe ♂. | | » 60 |
| 30910 élégant varié ♂. | | » 60 |
| IRIS | | |
| 30915 d'Angleterre en mélange ✕. | | (manque) |
| 30925 d'Espagne en mélange ✕. | | (manque) |
| 30930 Germanique en mélange ✕. | | (manque) |
| 30933 de Perse ✕. | | (manque) |
| 30934 setosa ✕. | | » 60 |
| 30936 de Sibérie ✕. | | » 60 |
| ISOTOMA | | |
| 30940 axillaris ☉✕†. | | » 60 |
| 30945 petræa (fleur blanche) ☉✕†. | | » 60 |
| IXIA | | |
| 30947 en mélange ✕. | | » 80 |
| JACINTHE. <i>Hyacinthus.</i> | | |
| 30950 de Hollande variée ✕. | | (manque) |
| 30952 du Cap. Galtonia candicans ✕. | 1 | 50 |
| Belle plante ornementale; fleurs blanches formant en juillet-août une hampe de 1 mètre de longueur. | | |
| JULIENNE. <i>Hesperis.</i> | | |
| 30965 des jardins simple ✕. | | » 20 |
| 30970 des jardins simple blanc pur. H. matronalis candidissima ✕. | | » 40 |



Ipomée épineuse.



Julienne des jardins simple.



Ipomée Volubilis.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

JULIENNE. Hesperis. (suite)

| | | | fr. | c. |
|-------|----------------------------|-------------|------|----|
| 30985 | de Mahon blanche | ⊙ | » 20 | |
| 30986 | — — — — — | — 30 gram. | 1 » | |
| 30990 | de Mahon rose | ⊙ | » 20 | |
| 30991 | — — — — — | — 30 gram. | 1 » | |
| 30995 | de Mahon en mélange | ⊙ | » 20 | |
| 30996 | — — — — — | — 30 gram. | 1 » | |
| 31000 | *de Mahon compacte blanche | ⊙ | » 40 | |
| 31005 | *de Mahon compacte rose | ⊙ | » 40 | |

KAULFUSSIA. Charieis.

| | | | | |
|-------|--|-------------|------|--|
| 31015 | *amelloïdes. Ch. heterophylla | ⊙ | » 40 | |
| 31020 | amelloïdes bleu foncé. K. amelloïdes atroviolacea | ⊙ | » 40 | |
| 31025 | *amelloïdes kermesina | ⊙ | » 60 | |
| | Variété remarquable par sa belle teinte violet rougeâtre. | | | |
| 31028 | amelloïdes varié | ⊙ | » 40 | |

KETMIE. Hibiscus.

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|------|--|
| 31036 | d'Afrique à grande fleur | ⊙ | » 20 | |
| 31031 | — — — — — | — 15 gram. | » 80 | |
| 31045 | de Thunberg. Sida vesicaria | ⊙ ½ | » 40 | |

LAGURUS (Graminée)

| | | | | |
|-------|---------------------------|-------------|------|--|
| 31060 | *ovatus | ⊙ | » 40 | |
| 31061 | — — — — — | — 10 gram. | 1 » | |
| | Épis laineux et élégants. | | | |

LAMARCKIA. Chrysurus (Graminée).

| | | | | |
|-------|------------------------|-------------|------|--|
| 31070 | *doré. C. cynosuroides | ⊙ | » 40 | |
| 31071 | — — — — — | — 10 gram. | 1 » | |

LAMIER jaune. Voy. ORTIE jaune.

blanc. Voy. ORTIE blanche, aux PLANTES
OFFICINALES.

LANTANA

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------------|------|--|
| 31080 | hybride varié (beau mélange) | ½ | » 80 | |
|-------|------------------------------|-------------|------|--|

LARME-DE-JOB (Graminée).

| | | | | |
|-------|--------------|-------------|------|--|
| 31090 | Coix Lacryma | ⊙ | » 40 | |
| 31091 | — — — — — | — 30 gram. | » 80 | |

Graines employées pour colliers et chape-
lets.

LAVATÈRE. Lavatera.

| | | | | |
|-------|------------------------|---------------|------|--|
| 31100 | à grande fleur blanche | ⊙ | » 40 | |
| 31101 | — — — — — | — 15 gram. | » 80 | |
| 31105 | à grande fleur rose | ⊙ | » 40 | |
| 31106 | — — — — — | — 15 gram. | » 80 | |
| 31110 | à grande fleur variée | ⊙ | » 40 | |
| 31111 | — — — — — | — 15 gram. | » 80 | |
| 31115 | en arbre. L. arborea | ⊙ ½ | » 60 | |



Kaulfussia amelloïdes bleu foncé.



Lagurus ovatus.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

LEPTOSIPHON

| | fr. c. |
|-------------------------------------|--------|
| 31135 androsaceus ⊙ | » 40 |
| 31140 androsaceus blanc ⊙ | » 40 |
| 31145 aureus ⊙ | » 60 |
| 31160 hybride varié ⊙ | » 60 |

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.

| | |
|--------------------------|------|
| 31180 roseus ⊙ | » 60 |
| Très-jolie espèce. | |

LEUCANTHEMUM

| | |
|---|------|
| 31190 grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂ ♀ | » 40 |
|---|------|

Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIATRIS

| | |
|---------------------------------|------|
| 31193 *pyncostachya ♀ | » 60 |
|---------------------------------|------|

Fleurs pourpre rosé, en épi.



Lavatère à grande fleur.



Larme-de-Job.



Ketmie d'Afrique.



Leptosiphon hybride.



Lin à grande fleur rouge.

fr. c.

LILIUM. Lis.

fr. c.

| | |
|--|------|
| 31194 Dahuricum. L. de Daourie ♀ | » 80 |
| 31195 speciosum (lancifolium) en mélange ♀ | 1 50 |
| 31196 Humboldtii ♀ | » 80 |
| 31197 Colchicum (Szowitzianum) ♀ | » 80 |
| 31198 tenuifolium. L. à feuille menue ♀ | » 80 |
| 31199 Parryi ♀ | » 80 |

LIMAÇON. Voy. au POTAGER.

LIMNANTHES

| | |
|---|------|
| 31200 à grande fleur de Douglas ⊙ | » 40 |
|---|------|

LIN. Linum.

| | |
|--|------|
| 31210 à grande fleur rouge ⊙ | » 40 |
| 31211 — — — — — 15 gram. 1 » | |
| 31215 *à grande fleur rose ⊙ | » 40 |
| 31225 vivace blanc ♀ | » 40 |
| 31230 vivace bleu ♀ | » 20 |
| 31231 — — — — — 15 gram. » 80 | |
| 31240 vivace varié ♀ | » 40 |
| 31245 montanum ♀+ (manque) | |
| 31248 campanulé. L. flavum ♀ | » 60 |

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

LINAIRE. *Linaria*.

31250 *Cymbalaire* ☿ » 60

Rocailles, suspensions.

31251 *du Maroc hybride varié ☉ (*nouv.*) 2 »

Charmante plante; fleurs variant du rose au rouge et du lilas au violet et ayant généralement la lèvre inférieure blanche. Excellente pour massifs et pour bouquets. Voy. au Supplément.

31253 *du Maroc ☉ (*nouv.*) » 60

Belle espèce à fleur d'un beau violet vif.

31254 *du Maroc à fleur rose ☉ (*nouv.*) » 60

31255 pourpre ou à fleur d'Orchis ☉ » 40

31256 — — — — — 10 gram. 1 »

31260 pourpre à fleur blanche ☉ » 40

31262 *multipunctata ☉ (*nouv.*) 1 »

Petite plante basse à fleurs jaunes qui se succèdent pendant tout l'été.

31264 *reticulata aureo-purpurea ☉ (*nouv.*) » 60

Plante basse, très-florifère.



Linaria multipunctata.



Lobelia Erinus bleu foncé Crystal Palace.

LIPPIA

31268 repens ☿ 1 50

Plante rampante formant de très-beaux tapis de gazon dans le midi de la France.

LIS. *Voy. LILIUM*.

LIVÈCHE. *Ligusticum*.

31270 du Péloponèse ☿ (manque)

LOASA

31280 orange. *L. lateritia* ☿ » 40

Pl. grimp.; fl. curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

31282 *vulcanica ☿ (*nouv.*) » 60

Espèce nouvelle découverte par M. Ed. André dans les montagnes de l'Amérique du Sud, décrite aussi, mais plus tard, sous le nom de *L. Wallisii*; bonne acquisition.

LOBELIA

31290 *Erinus* ☿ » 40



Lippia repens.



Lobelia Erinus nain double.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

LOBELIA (suite)

fr. c.

- 31292 *Erinus bleu foncé Crystal Palace $\odot \mathcal{Z}$ 1 »
 (nouv.)
 Magnifique var. à fleur bleu foncé; feuilles
 et tiges d'une couleur violacée.
- 31295 *Erinus grandiflora superba $\odot \mathcal{Z}$. . . » 60
 31300 *Erinus marmorata (Paxtoniana) $\odot \mathcal{Z}$. . . » 60
 31305 Erinus speciosa $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 31310 *Erinus stricta multiflora $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 31320 Erinus Lindleyana (rose) $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 31330 *Erinus compacta alba $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 31332 *Erinus compacta kermesina $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) 1 50
 Belle nouveauté à fleur rose frais et vif;
 très-florifère; excellente pour bordures et
 pour la culture en pots. Voy. au Supplément.
- 31335 *Erinus erecta bicolor $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 31340 Erinus en mélange $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 31342 *Erinus nain double varié $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) 1 »
 Race nouvelle et très-intéressante.
- 31350 gracilis alba $\odot \mathcal{Z}$ » 40
 31357 *gracilis erecta alba $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) . . . » 60
 Plante naine, touffue, très-florifère.
- 31365 ramosa \odot » 60
 31375 écarlate. L. cardinalis \mathcal{Z} 1 50
 31380 écarlate Queen Victoria \mathcal{Z} 1 50
 31390 fulgens \mathcal{Z} 2 »
 31395 *vivace hybride varié \mathcal{Z} (nouv.) . . . 2 50
 Nouvelle race très-rustique et tr.-florifère;
 fleurs de coloris extrêmement riches, variant
 du rose clair au rouge cocciné et du lilas
 au violet clair et au violet bleuâtre.
- 31405 *aphyllitea hybride varié \mathcal{Z} . . . » 60
 Très-belles variétés de Lobelia vivace.

LONAS

fr. c.

- 31415 *umbellata \odot » 40
 Plante de 30 à 40 cent. de haut.; fleurs
 jaunes réunies en capitules assez larges
 que l'on peut dessécher.

LOPHOSPERMUM

- 31425 grim pant. L. scandens $\odot \mathcal{Z}$ » 60
 Fleur tubuleuse, rose.

LOTIER. Lotus.

- 31440 cultivé \odot » 40
 31450 de Saint-Jacques $\odot \mathcal{Z}$ » 40

LUFFA

- 31455 macrocarpa. Torchon \odot » 60

LUNAIRE. Lunaria.

- 31460 annuelle. Monnaie du Pape \odot . . . » 20

LUPIN. Lupinus.

- 31470 changeant \odot (odorant) » 40
 31471 — — — — — 30 gram. » 60
 31475 changeant de Cruikshank \odot . . . » 40
 31476 — — — — — 30 gram. » 60

Bleu, blanc et jaune; odorant.

- 31480 *changeant de Cruikshank hybride \odot . . » 60
 Un des plus beaux Lupins annuels;
 fleur très-odorante.



Linaria reticulata aureo-purpurea.



Loasa vulcanica.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

LUPIN. *Lupinus.* (suite)

| | | | | |
|-------|---|---|----------|------|
| 31485 | grand bleu | ⊙ | 30 gram. | » 20 |
| 31486 | — | — | — | » 50 |
| 31490 | grand rose | ⊙ | 30 gram. | » 20 |
| 31491 | — | — | — | » 50 |
| 31495 | de Hartweg | ⊙ | — | » 40 |
| 31500 | *hybridus atrococcineus | ⊙ | — | » 40 |
| 31505 | jaune (odorant) | ⊙ | — | » 20 |
| 31510 | jaune soufre. <i>L. sulphureus</i> | ⊙ | — | » 60 |
| 31520 | nain | ⊙ | 10 gram. | » 40 |
| 31521 | — | — | — | » 60 |
| 31525 | petit bleu | ⊙ | — | » 20 |
| 31535 | polyphyllé varié | ⊙ | 10 gram. | » 60 |
| 31536 | — | — | — | » 40 |
| 31550 | subramosus (subcarnosus) | ⊙ | — | » 40 |
| 31555 | tricolor elegans. <i>L. hybridus insignis</i> . | ⊙ | — | » 40 |
| 31560 | annuels en mélange | ⊙ | — | » 40 |

fr. c.

LYCHNIS

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------|
| 31570 | Croix-de-Jérusalem blanche | ⊙ | » 40 |
| 31580 | Croix-de-Jérusalem rouge | ⊙ | » 20 |
| 31585 | Croix-de-Jérusalem en mélange | ⊙ | » 40 |
| 31595 | *de Haage hybride varié | ⊙ | 1 » |
| Fl. grandes, variant du rouge cocciné au rouge-brun et à l'orangé; belle plante. | | | |
| 31597 | *de Haage nain blanc carné | ⊙ | 1 » |
| 31599 | *de Haage nain hybride varié | ⊙ | 1 » |
| 31600 | diurna | ⊙ | » 60 |

LYSIMACHIA. *LYSIMACHE.*

| | | | |
|-------|----------|---|------|
| 31620 | vulgaris | ⊙ | » 60 |
|-------|----------|---|------|

MAÏS

| | | | |
|-------|------------------|----------|------|
| 31630 | panaché du Japon | ⊙ | » 20 |
| 31631 | — | 30 gram. | » 40 |

Feuille verte, rubanée de blanc; variété très-ornementale.



Lupin polyphyllé.



Lychnis Croix-de-Jérusalem.



Lupinus tricolor elegans.



Mais panaché du Japon.



Martynia annuel.



Malope à grande fleur.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne **fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

MALOPE

| | fr. | c. |
|--|-----|----|
| 31640 à grande fleur blanche ☉ | 40 | |
| 31641 — — — — — 15 gram. » | 60 | |
| 31645 à grande fleur rose ☉ | 40 | |
| 31646 — — — — — 15 gram. » | 60 | |
| 31650 à grande fleur variée ☉ | 40 | |
| 31651 — — — — — 15 gram. » | 60 | |

MARTYNIA. CORNARET.

| | | |
|--|----|--|
| 31660 annuel. M. proboscidea ☉ | 40 | |
| 31670 pourpre odorant ☉ | 40 | |
| 31671 — — — — — 15 gram. 1 | » | |

MASSETTE. Typha.

| | | |
|---|----|--|
| 31680 à large feuille. T. latifolia ✕ | 20 | |
|---|----|--|

MATRICAIRE. Matricaria.

| | | |
|--|----|---|
| 31690 blanche double ☉ ✕ | 20 | |
| 31692 *blanche double naine compacte ☉ ✕ (nouv.). | 1 | » |
| Plus trapue que l'ancienne race; très-bonne plante. | | |
| 31695 eximia ☉ ✕ | 40 | |
| 31697 *eximia double à feuille crispée ☉ ✕ (nouv.). | 1 | » |
| Belle variété à fleur double et à feuillage très-élégant. | | |
| 31700 *eximia grandiflora ☉ ✕ | 40 | |
| Fleurs blanc pur; plantes florifères. | | |
| 31702 *naine double ☉ ✕ | 60 | |
| Belle variété. | | |

MAURANDIA

| | | |
|---|----|--|
| 31715 alba ☉ ✕ | 60 | |
| 31720 Barclayana ☉ ✕ | 60 | |
| 31730 Barclayana Luceyana ☉ ✕ | 60 | |
| 31745 varié ☉ ✕ | 60 | |

Pl. grimp.; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE. Malva.

| | | |
|--|----|--|
| 31750 d'Alger. M. Mauritiana ☉ ♂ | 40 | |
| 31751 — — — — — 15 gram. » | 80 | |
| 31760 frisée. M. crispée ☉ | 40 | |
| 31761 — — — — — 15 gram. » | 80 | |

MELICA (Graminée)

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| 31770 altissima ✕ | 60 | |
| Très-belle espèce. | | |

MÉLILOT. Melilotus. Trigonella.

| | | |
|--|----|--|
| 31780 bleu. Baume du Pérou ☉ | 20 | |
| 31781 — — — — — 15 gram. » | 60 | |

MÉNYANTHE

| | | |
|---|--|--|
| 31786 Trèfle-d'eau ✕ (manque) | | |
|---|--|--|

MIMULUS

| | | |
|--|----|--|
| 31800 cardinalis varié ☉ ✕ | 60 | |
| 31805 cupreus ☉ ✕ | 60 | |
| 31810 cupreus hybride varié (panaché et strié) ☉ ✕ | 60 | |
| 31815 *cupreus hybridus cinabre ☉ ✕ | 60 | |
| 31820 *cupreus hybridus fond blanc ☉ ✕ | 60 | |
| Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères. | | |

| | | |
|--|---|---|
| 31825 *cupreus nanus tigrinus ☉ ✕ (nouv.). | 1 | » |
| Race très-naine et très-belle. | | |

| | | |
|--|----|---|
| 31830 musqué. M. moschatus ☉ ✕ | 60 | |
| 31835 ponctué. M. punctatus ☉ ✕ | 40 | |
| 31843 Tillingii ☉ ✕ | 60 | |
| 31847 *tigrinus flore duplex (fl. emboltées) ☉ ✕ | 1 | » |

MOLÈNE. Verbascum.

| | | |
|---|----|--|
| 31855 bleue. V. Phœniceum ♂ ✕ | 60 | |
|---|----|--|



Matricaria eximia.



Mimulus cardinalis.



Mauve frisée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

MOMORDICA

| | | |
|-------|--------------------------------------|------|
| 31860 | Balsamina. Pomme de merveille ⊙. . . | » 40 |
| 31865 | Charantia. Margose ⊙. | » 40 |
| 31870 | Elaterium ⊙. | » 40 |

MORELLE. Voy. SOLANUM.

MORINE. Morina.

| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 31890 | *à longue feuille ♀. | » 60 |
|-------|------------------------------|------|

MOURON. Anagallis.

| | | |
|-------|--|------|
| 31900 | à grande fleur rouge. A. fruticosa ⊙♀ | » 60 |
| 31905 | à grande fleur bleue. A. Philippsii ⊙♀ | » 60 |
| 31910 | à grande fleur varié ⊙♀. | » 60 |

NÉFLIER. GUEULE-DE-LOUP. Antirrhinum.

| | | |
|-------|--------------------------|---------------|
| 31920 | grand varié ⊙♀†. | » 40 |
| 31921 | — — — — — | 10 gram. » 80 |

fr. c.

MUFLIER (suite)

grand, chaque variété séparée. . . » 60

| | |
|-------|--|
| 31930 | blanc rosé. |
| 31935 | blanc strié rose. |
| 31945 | *Constantin Tretiakoff. |
| 31960 | panaché jaune. |
| 31967 | panaché (manque). |
| 31970 | pourpre. |
| 31975 | rouge violacé, lèvres jaunes (manque). |

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| 31985 | grand. Collection de 5 var. en 5 paq. | 2 50 |
| 31990 | *demi-nain varié ⊙♀. | » 60 |
| 32010 | *nain (Tom-Pouce) varié ⊙♀. . . . | » 60 |
| 32011 | — — — — — | 10 gram. 1 50 |


Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

nain (Tom-Pouce), chaque variété séparée. » 80

| | |
|-------|---------------|
| 32025 | nain blanc. |
| 32028 | nain cuivré. |
| 32035 | nain jaune. |
| 32045 | nain panaché. |



Momordica Balsamina.



Mouron à grande fleur.



Morine à longue feuille.



Nerembergia gracilis.



Mufler nain (Tom-Pouce).



Nerembergia frutescens.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

MUQUET

| | | |
|-------|--|------|
| 32085 | du Japon. Herbe aux turquoises. Ophio- | |
| | pogon Japonicum \mathcal{Z} | » 60 |
| 32090 | de mai. Convallaria majalis \mathcal{Z} | » 60 |
| 32095 | multiflore. C. multiflora \mathcal{Z} | » 60 |
| 32100 | Sceau-de-Salomon. C. Polygonatum \mathcal{Z} | » 60 |
| 32105 | verticillé. C. verticillata \mathcal{Z} | » 60 |

MYOSOTIS

| | | |
|-------|---|------|
| 32115 | des Alpes bleu $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 32116 | — — — — — 5 gram. | 1 20 |
| 32120 | des Alpes blanc $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 32121 | — — — — — 5 gram. | 1 20 |
| 32125 | *des Alpes rose $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 32126 | — — — — — 5 gram. | 1 20 |
| 32130 | des Alpes en mélange $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 32131 | — — — — — 5 gram. | 1 20 |
| 32132 | *des Alpes nain blanc $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 |
| 32133 | *des Alpes nain bleu $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 |
| 32134 | *des Alpes nain rose $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 |
| 32135 | *des Alpes nain varié $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 |

Belle race naine formant des touffes compactes couvertes de fleurs.

| | | |
|-------|--|-----|
| 32136 | *des Alpes elegantissima blanc $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | 1 » |
| 32137 | *des Alpes elegantissima bleu $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | 1 » |
| 32138 | *des Alpes elegantissima rose $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | 1 » |

Ces trois jolies var. se recommandent par leur port élégant, pyramidal et compacte; elles forment de jolies touffes de fleurs innombrables et de coloris très-frais.

Semer de préférence en juin-juillet. Voy. an Supplément.

| | | |
|-------|---|------|
| 32140 | Azorica \mathcal{Z} | » 80 |
| 32145 | *oblongata \mathcal{Z} | » 60 |
| 32150 | palustris à large fleur (vrai). Sou- | |
| | venez-vous de moi $\odot \mathcal{Z}$ | 1 50 |

fr. c.

MYOSOTIS (suite)

| | |
|---|--|
| 32155 | palustris commun (à petite fleur) $\odot \mathcal{Z}$ » 40 |
| La graine de Myosotis palustris (vrai) est très-rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. palustris à petite fleur. | |

NÆGELIA

| | | |
|-------|---|-----|
| 32158 | varié (très-beau mélange) \mathcal{Z} | 2 » |
|-------|---|-----|

NEMOPHILA

| | | |
|-------|---|------|
| 32160 | atomaria. N. ponctué \odot | » 40 |
| 32161 | — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 32165 | atomaria oculata \odot | » 40 |
| 32170 | discoidalis. N. à disque noir \odot | » 40 |
| 32171 | — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 32180 | insignis blanc \odot | » 40 |
| 32181 | — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 32185 | insignis bleu \odot | » 20 |
| 32186 | — — — — — 30 gram. | » 60 |

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

| | | |
|-------|---|------|
| 32190 | insignis bleu bordé blanc \odot | » 40 |
| 32195 | insignis panaché \odot | » 40 |
| 32200 | insignis varié \odot | » 40 |
| 32201 | — — — — — 30 gram. | 1 20 |
| 32205 | maculata. N. à grandes taches \odot | » 40 |
| 32206 | — — — — — 30 gram. | 1 20 |

Fleur blanche à taches violettes.

NICANDRA

| | | |
|-------|----------------------------|------|
| 32215 | du Pérou \odot | » 40 |
|-------|----------------------------|------|

NIEREMBERGIA

| | | |
|-------|---|------|
| 32220 | *frutescens $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 |
|-------|---|------|

Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.

| | | |
|-------|--|------|
| 32225 | gracilis $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 |
|-------|--|------|

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.



Myosotis des Alpes nain.



Nemophila insignis.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

NIGELLE. *Nigella*.

| | | | | |
|-------|----------------------------|---|----------|------|
| 32233 | de Damas variée | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32234 | — — — — — | — | 15 gram. | » 80 |
| 32235 | de Damas. Patte d'araignée | ⊙ | 15 gram. | » 20 |
| 32236 | — — — — — | — | 15 gram. | » 60 |
| 32240 | *de Damas blanche | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32253 | d'Espagne variée | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32254 | — — — — — | — | 15 gram. | » 50 |
| 32255 | d'Espagne | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32256 | — — — — — | — | 15 gram. | » 80 |
| 32260 | d'Espagne blanche | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32265 | d'Espagne pourpre | ⊙ | 15 gram. | » 40 |

NOLANA

| | | | | |
|-------|---|---|----------|------|
| 32275 | à feuille d'Arroche. <i>N. atriplicifolia</i> | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32280 | à feuille d'Arroche à grande fleur blanche | ⊙ | 15 gram. | » 40 |
| 32285 | prostrata | ⊙ | 15 gram. | » 40 |

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

fr. c.

NYCTERINIA

| | | | | |
|-------|---------------|---|----------|------|
| 32295 | *selaginoides | ⊙ | 15 gram. | » 60 |
|-------|---------------|---|----------|------|

Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|----------|------------|
| 32305 | alba. <i>N. blanc</i> | ♀ | 15 gram. | » 1 |
| 32308 | cœrulea. <i>N. bleu</i> | ♀ | 15 gram. | » 1 50 |
| 32310 | lutea. <i>N. jaune</i> | ♀ | 15 gram. | » (manque) |
| 32315 | scutifolia. <i>N. bleu du Cap</i> | ♀ | 15 gram. | » 1 50 |

OBELISCARIA (*Rudbeckia*)

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|----------|------|
| 32325 | pulcherrima. <i>R. Drummondii</i> | ⊙ | 15 gram. | » 60 |
|-------|-----------------------------------|---|----------|------|


ŒILLET. *Dianthus*.

| | | | | |
|-------|--|---|----------|------|
| 32330 | Grenadin. Œ. à ratafia | ♂ | 15 gram. | » 60 |
| 32332 | Grenadin double | ♂ | 15 gram. | » 2 |
| 32335 | des fleuristes double varié | ♂ | 15 gram. | » 60 |
| 32340 | *des fleuristes double nain hâif varié | ♂ | 15 gram. | » 60 |

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles, très-nombreuses, de couleurs variées.



Nigelle d'Espagne.



Nymphaea alba.



Nigelle de Damas.



Œillet Flamand.



Œillet des fleuristes double.



Œillet de fantaisie.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

ŒILLET. Dianthus. (suite)

fr. c.

| | | |
|-------|---|------|
| 32345 | de fantaisie varié ♂ | 1 50 |
| 32350 | de fantaisie fond ardoisé ♂ | 1 50 |
| 32355 | de fantaisie fond blanc ♂ | 1 50 |
| 32360 | de fantaisie fond jaune ♂ | 1 50 |
| 32365 | de fantaisie Avranchin ♂ | 1 50 |
| 32370 | Flamand (1 ^{er} ordre) ♂ | 3 » |
| 32375 | remontant (1 ^{er} choix) ♂ | 2 » |
| 32385 | Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus | » 60 |
| 32390 | Mignardise double varié | 2 » |
| 32392 | *Mignardise double blanc (manque) | » 60 |
| 32395 | Mignardise Anglaise double à grande fleur | 2 50 |

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

ŒILLET. Dianthus. (suite)

fr. c.

| | | |
|--|--|------|
| 32405 | de Chine double varié ♂ | » 40 |
| 32406 | — — — — — 10 gram. | 1 20 |
| 32412 | *de Chine double à large feuille rouge foncé ♂ (nouv.) | » 60 |
| Fleurs rouge pourpre. | | |
| 32414 | *de Chine double blanc ♂ (nouv.) | » 60 |
| 32420 | de Chine double nain varié ♂ | » 60 |
| 32425 | de Chine double nain atrosanguin ♂ | » 60 |
| 32427 | *de Chine double nain blanc ♂ (nouv.) | » 60 |
| 32435 | de Chine de Heddewig varié ♂ | » 60 |
| 32437 | *de Chine de Heddewig diadematus double ♂ (nouv.) | 1 50 |
| Fleurs larges à pétales maculés et bordés de blanc. Voy. au Supplément. | | |
| 32440 | de Chine lacinié varié ♂ | » 60 |
| Fleurs très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches. | | |
| 32465 | dentosus hybridus ♂ | » 60 |
| 32480 | hybride de Brown (Mule-Pink) ♂ | » 60 |
| 32495 | superbe. D. superbus ♂ | » 60 |



Œillet de Chine double nain.



Œillet Mignardise Anglaise double à grande fleur.



Dianthus dentosus hybridus.



Œillet de Chine de Heddewig.



Œillet hybride de Brown.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

ŒILLET DE POÈTE. *Dianthus barbatus*.

| | | |
|-------|--|--------|
| 32520 | de poète varié ♂ | » 20 |
| 32521 | — — — 15 gram. | » 80 |
| 32523 | *de poète blanc pur ♂ (nouv.) | » 1 50 |
| 32530 | *de poète oculé marginé ♂ | » 60 |
| 32540 | *de poète nigricans ♂ | » 60 |
| | Remarquable, entièrement rouge-noir. | |
| 32542 | *de poète rouge éclatant ♂ (nouv.) | » 60 |
| | Superbe variété d'un rouge vif éclatant. | |
| 32547 | *de poète nain varié ♂ (nouv.) | » 60 |
| 32550 | de poète double varié ♂ | » 60 |

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

| | | |
|-------|--|------|
| 32558 | double grand varié ○ | » 20 |
| 32559 | — — — 15 gram. | » 60 |
| 32560 | double grand ○ | » 20 |
| 32561 | — — — 15 gram. | » 60 |
| 32565 | double grand orange ○ | » 20 |
| 32566 | — — — 15 gram. | » 60 |
| 32570 | double nain ○ | » 40 |
| 32571 | — — — 15 gram. | » 80 |
| 32575 | *double très-nain ○ | » 40 |
| | Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures. | |
| 32580 | *double très-nain jaune ○ | » 40 |
| | Fleur jaune orangé vif et uni; jolie plante pour bordures. | |

fr. c.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes*. (suite)

| | | |
|-------|--|------|
| 32582 | *double très-nain jaune d'or à centre brun. <i>T. patula pulchra nana</i> ○ (nouv.) | » 40 |
| | Plante tout à fait naine, se couvrant de fleurs d'un beau jaune d'or, à centre brun. | |
| 32585 | rayé grand (simple) ○ | » 40 |
| 32586 | — — — 15 gram. | » 80 |
| 32590 | *rayé nain (simple) ○ | » 40 |

fr. c.

ORCHIS

| | | |
|-------|--------------|----------|
| 32598 | albida | » 60 |
| 32600 | odoratissima | (manque) |
| 32605 | conopsea | (manque) |
| 32610 | globosa | (manque) |

OREILLE-D'OURS. *Voy. AURICULE*.

ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM*.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum*.

| | | |
|-------|--------------|----------|
| 32618 | en ombelle | (manque) |
| 32620 | des Pyrénées | » 60 |

OROBE. *Orobis*.

| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 32630 | jaune. <i>O. luteus</i> | » 60 |
| 32635 | noir. <i>O. niger</i> | » 40 |
| 32640 | printanier. <i>O. vernus</i> | » 60 |



Œillet-d'Inde rayé.



Œillet de poète nain.



Œillet-d'Inde double grand.



Orobis niger.



Œillet-d'Inde double nain.



Oxyura chrysanthemoides.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

NGUS ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

ORTIE. LAMIER. Galeobdolon. fr. c.
32645 jaune. G. luteum \mathcal{Z} (manque)

OXALIS

32650 corniculata purpurea $\odot\mathcal{Z}$ » 60
Feuillage pourpre-brun.
32660 *rosea \odot » 60
32661 *rosea delicata \odot » 60
32665 *Valdiviana \odot » 60
Très-florifère; fleur jaune.

OXYURA

32675 chrysanthemoides \odot » 40

PALAVA

32685 flexuosa \odot » 60
Fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.

PANICUM (Graminée)

32690 plicatum \mathcal{Z} » 60
32692 sulcatum \mathcal{Z} » 60
32695 virgatum \mathcal{Z} » 60

PAQUERETTE. Bellis perennis.

32705 des prés simple. P. petite $\odot\mathcal{Z}$ » 40
32708 *des jardins double blanche $\odot\mathcal{Z}$ » 60
32709 *des jardins double rouge $\odot\mathcal{Z}$ (manque)
32710 des jardins double variée $\odot\mathcal{Z}$ » 60

PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT. Papaver.

32720 double grand varié \odot » 20
32721 — — — — — 30 gram. 1 »
double grand, chaque variété séparée. » 40

32725 amarante.
32730 bichon.
32735 blanc.
32740 blanc carné bordé rose (manque).
32745 blanc panaché rouge.
32755 écarlate et blanc.
32775 lilas clair.
32780 lilas cramoiisi.
32785 noir lamé feu.
32790 panaché rouge et blanc, pétales entiers.
32805 rose cerise.
32815 rose vif à fl. de Pivoine.
32820 rouge.
32825 rouge vif à fl. de Pivoine.
32830 violet foncé.

32840 double grand. Collection de 10 variétés
en 10 paquets. 3 »
32850 double nain varié \odot » 40
32851 — — — — — 30 gram. 1 50
double nain, chaque variété séparée. » 40

32860 nain blanc liseré (manque).
32870 nain écarlate.
32895 nain lilas.
32900 nain lilas bordé feu (manque).
32910 nain ponceau.
32920 nain rose.
32925 nain rose et eramoisi.

32935 double nain. Collection de 5 variétés
en 5 paquets. 1 50
32940 Argémone \odot » 60
32945 safrané. P. croceum $\mathcal{Z}+$ » 60
32950 de Tournefort. P. Orientale \mathcal{Z} » 40



Œillet de poète double.



1 a paquerette des jardins double blanche.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAVOT. Papaver. (suite)

- | | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 32953 | *umbrosus | ⊙ (nouv.) | » 60 |
| | Fleur orange feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet. | | |
| 32955 | vivace à bractées | ✕ | » 40 |

PEDICULARIS

- | | | | |
|-------|--------------|---|----------|
| 32960 | palustris | ✕ | (manque) |
| 32962 | verticillata | ✕ | » 60 |

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|------|
| 32965 | de fantaisie varié | ✕ | 2 50 |
| 32970 | à grande fleur varié | ✕ | 2 50 |
| 32975 | Odier ou à 5 macules varié | ✕ | 2 50 |
| 32980 | à feuille de Lierre. P. peltatum | ✕ | 2 50 |
| | zonale et inquinans. Voy. GERANIUM. | | |

PENNISETUM (Graminée)

- | | | | |
|-------|---|-----|------|
| 32990 | *villosus (longistylum) | ⊙ ✕ | » 60 |
| | Épis nombreux, élégants, blancs et laineux. | | |

PENSÉE Anglaise. Viola tricolor hortensis.

- | | | | |
|-------|--|-----------|-------------|
| 32995 | à grande fleur variée (beau mélange) | ⊙ ✕ | » 60 |
| 33000 | à grande fleur variée, 1 ^{er} choix (extra) | ⊙ ✕ | 1 » |
| 33001 | — — — — — | — — — — — | 5 gram. 3 » |

fr. c.

PENSÉE Anglaise. (suite)

- | | | | |
|-------|--|-----|------|
| 33005 | à grandes macules variée (sur-choix extra) | ⊙ ✕ | 2 50 |
| | Choix magnifique de Pensée à gr. fleur. | | |
| 33015 | blanche | ⊙ ✕ | 1 » |
| 33020 | *bleu de ciel | ⊙ ✕ | 1 » |
| 33025 | *bleu foncé | ⊙ ✕ | 1 » |
| 33035 | Faust. P. Roi des noirs | ⊙ ✕ | » 60 |
| 33040 | *jaune pur | ⊙ ✕ | 1 » |

fr. c.



Pensée panachée, rayée.

- | | | | |
|-------|--------------------------|-----|------|
| 33045 | *panachée, rayée, variée | ⊙ ✕ | 1 50 |
| 33050 | *pourpre et jaune | ⊙ ✕ | 1 » |
| 33055 | violette bordée blanc | ⊙ ✕ | » 60 |



Papaver umbrosus.



Pervenche de Madagascar.

En se conformant aux indications ci-dessus, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PENTSTEMON

fr. c.

- 33065 *elegans et campanulatus variés* ☉☿.. » 40
 33087 **heterophyllus* ☉☿. » 60

Très-belle variété, fleurs nombreuses
bleu faïence clair.

- 33090 *hybride à gr. fleur varié* ☉☿. 1 50

Graines recueillies sur une collection
splendide.

- 33095 **ovatus* ☉☿. 1 »
 33100 **speciosus* ☿. » 60

PERILLA

- 33110 *de Nankin* ☉. » 40
 33111 — — — — — 15 gram. » 80

Feuillage pourpre-noir bronzé.

- 33115 **de Nankin lacinié* ☉. » 40

PERSICAIRE DU LEVANT. Polygonum Orientale.

- 33123 *variée* ☉. » 40
 33124 — — — — — 15 gram. 1 »
 33125 *blanche* ☉. » 40
 33130 *rouge* ☉. » 40
 33131 — — — — — 15 gram. » 80

PERVENCHE DE MADAGASCAR. Vinca.

- 33145 *blanche* ☉☿. » 60
 33147 *blanc pur* ☉☿. » 60

PERVENCHE DE MADAGASCAR. Vinca. (suite)

fr. c.

- 33150 *rose* ☉☿. » 60
 33155 *en mélange* ☉☿. » 60

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA



Petunia blanc odorant.

- 33165 *blanc odorant. P. nyctaginiflora* ☉☿ » 40
 33166 — — — — — 5 gram. » 80
 33170 *violet. P. Phœnicea* ☉☿. » 40
 33171 — — — — — 5 gram. » 80



Pelargoniums.



Pentstemon hybride à grande fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PETUNIA (suite)

fr. c.

- 33175 hybride varié ☉ 5 gram. 1 50
33176 — — — — — 1 "
33180 *hybride centre pourpre veiné ☉ 1 "
33185 *hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ☉ 60
33195 *hybride rouge pourpre ☉ 1 "
33197 *hybride à très-grande fleur et large gorge (superbissima). ☉ (nouv.). 2 50
- Magnifique race à fleurs très-grandes et bien faites.
- 33198 *hybride à grande fleur blanche ☉ (nouv.). 1 50
- Fleurs larges et très-belles.

PETUNIA (suite)

fr. c.

- 33205 *hybride à grande fleur panachée varié ☉ (Vilm.) (nouv.). 1 50
Choix hors ligne de Petunia à grandes fleurs.
- 33207 *hybride à grande fleur violette ☉ (nouv.). 2 "
Fleur très-grandes, d'un beau violet foncé; variété très-remarquable. Voy. au Supplément.
- 33210 *hybride panaché ☉ 1 "
Très-jolie race, très-recommandable.
- 33215 *hybride nain compacte panaché varié. P. inimitabilis nana compacta multiflora ☉ (nouv.). 1 50
Variété très-remarquable, naine, à fleurs panachées, striées et étoilées.



Petunia hybride panaché.



Petunia hybride à très-grande fleur et large gorge.



Petunia hybride nain compacte panaché.



Phlox de Drummond à grande fleur varié.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PETUNIA (suite)

fr. c.

| | | |
|-------|--|------|
| 33220 | *hybride nain compacte veiné (nouv.) | 1 50 |
| 33225 | *hybride double (nouv.) | 1 » |
| 33230 | *hybride double frangé (nouv.) | 3 » |
| 33235 | *hybride double à grande fleur (nouv.) | 3 » |

Les Petunias doubles sont de très-belles plantes; toutefois, elles ne se reproduisent pas très-fidèlement par le semis.

PHACELIA

| | | |
|-------|--------------------------|----|
| 33255 | bipinnatifida (congesta) | 40 |
|-------|--------------------------|----|

PHALANGIUM

| | | |
|-------|---------|----|
| 33263 | Liliago | 60 |
| 33265 | ramosum | 60 |

PHLOX

| | | |
|-------|-------------------|---------------|
| 33280 | de Drummond varié | 40 |
| 33281 | — — — — — | 10 gram. 1 20 |

de Drummond, par variétés séparées :

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| 33300 | chamois rosé. | 60 |
| 33305 | écarlate. | 60 |
| 33306 | — — — — — | 10 gram. 1 50 |
| Belle variété d'un coloris vif et distinct. | | |
| 33325 | oculata. | 60 |
| 33345 | Prince Léopold (rose, œil blanc). | 60 |
| 33365 | variabilis. | 60 |
| 33385 | rouge strié blanc. | 60 |
| 33388 | vermillon (nouv.) | (manque) |
| 33390 | violet strié blanc. | 60 |

| | | |
|-------|---|----|
| 33410 | *de Drummond à grande fleur varié (nouv.) | 60 |
|-------|---|----|

PHLOX (suite)

fr. c.

de Drummond à grande fleur, par variétés séparées :

| | | |
|---------------------|---|------|
| 33411 | *blanche (nouv.) | 1 » |
| d 33411 | *chamois rosé (nouv.) | 1 50 |
| Voy. au Supplément. | | |
| 33412 | *écarlate (nouv.) | 1 » |
| 33413 | lilas à œil blanc. | 60 |
| 33414 | *oculata (nouv.) | 1 50 |
| Voy. au Supplément. | | |
| 33415 | *rose vif à œil blanc (nouv.) | 1 » |
| 33416 | rose à œil blanc. | 60 |
| 33417 | *rouge éclatant à œil bl. (splendens) (nouv.) | 1 » |
| 33419 | *violet étoilé blanc (nouv.) | 1 » |

Les Phlox de Drummond à grande fleur forment une race nouvelle d'un très-grand mérite.

de Drummond nain, par variétés séparées :

| | | |
|---------|------------------------------|----------|
| d 33425 | *carmin (nouv.) | (manque) |
| f 33425 | *cramoisi (nouv.) | 1 » |
| n 33425 | *rose à cœur pourpre (nouv.) | 1 » |
| p 33425 | *rose saumoné (nouv.) | (manque) |
| s 33425 | *rouge feu (nouv.) | 1 » |

Genre nouveau très-intéressant.

| | | |
|-------|--|----------|
| 33426 | *de Drummond nain compacte varié (nouv.) | (manque) |
|-------|--|----------|

Race nouvelle, très-belle.

| | | |
|-------|---|----|
| 33430 | vivace hybride varié. Ph. decussata (très-beau mélange) | 60 |
|-------|---|----|

PHYTOLACCA

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 33435 | decandra. Raisin-d'Amérique | 40 |
|-------|-----------------------------|----|

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

| | | |
|-------|-----------------------|---------------|
| 33450 | des blés double varié | 40 |
| 33451 | — — — — — | 30 gram. 1 50 |



Petunia hybride double.



Phytolacca decandra.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium. (suite) fr. c.
 des blés double, *chaque var. séparée.* » 40

- 33453 des blés blanc.
 33460 des blés couleur de chair.
 33465 des blés gris de lin.
 33470 des blés lilas.
 33475 des blés panaché tricolore.
 33480 des blés rouge.
 33485 des blés violet.

33495 des blés double. Collection de 7 variétés en 7 paquets. » 50

33500 *des blés double impérial varié D. imperiale flore pleno ☉ » 60

des blés double impérial, *chaque var. sép* » 80

- 33503 *impérial blanc.
 33504 *impérial bleu azuré.
 33505 *impérial bleu foncé » 60
 33507 *impérial lilas.
 33508 *impérial panaché rose et violet.
 33509 *impérial rose.
 33510 *impérial rose strié » 60
 33513 *impérial violet clair.
 33514 *impérial violet foncé. »

Race plus naine que l'ancien Pied-d'alouette des blés, très-ramifiée et extrêmement florifère. Voy. au Suppl.

33530 *des blés double nain varié. D. ornatum candelabrum ☉ » 60


Race naine très-florifère; fleurs grandes, doubles, et de couleurs voyantes.

33560 grand double varié ☉ 30 gram. 1 50

33561 grand double, *chaque variété séparée.* » 40

- 33563 grand double blanc.
 33575 grand double brun.
 33580 grand double couleur de chair.
 33585 grand double gris de lin.
 33590 grand double lié de vin.
 33592 grand double mauve.
 33595 grand double rose.
 33600 grand double violet.

33610 grand double. Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50



Pied-d'alouette nain double.

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium. (suite) fr. c.

33620 nain double varié ☉ 30 gram. 1 50

33621 nain double, *chaque variété séparée.* » 40

- 33640 nain double blanc.
 33660 nain double brun.
 33665 nain double brun pâle.
 33670 nain double gris de lin.
 33680 nain double lilas.
 33690 nain double mauve.
 33695 nain double mauve clair.
 33700 nain double rose.
 33710 nain double violet.

33720 nain double. Coll. de 9 var. en 9 paquets 3 »

33745 à pétales en cœur. D. cardiopetalum ☉ » 40

33750 *cardinale ♀ (nouv.) 2 »

Magnifique plante vivace à fleurs grandes, en longs épis et de couleur rouge écarlate.

33752 *Cashmerianum ♀ (nouv.) 2 50

Haut. 30 cent.; fleurs bleu foncé, très-grandes; très-florifères; très-bonne nouveauté. Voy. au Supplément.

33755 vivace. D. elatum ♀ » 40

33760 vivace brillant. D. formosum ☉ ♀ » 40

33770 vivace à gr. fleur. P. de la Chine ☉ ♀ » 40

33775 vivace à grande fleur blanche ☉ ♀ » 40

33790 vivace hybride varié ☉ ♀ » 40

33794 vivace hybride double ☉ ♀ (manque)

Ces graines produiront, dans une certaine proportion, des plantes à fl. doubles.

33795 *vivace rouge écarlate. D. nudicaule ♀. 1 50

PIGAMON. Voy. THALICTRUM.



Pourpier à grande fleur double.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

| | fr. c. |
|--|--------|
| PIVOINE. Pæonia. | |
| 33830 à feuille menue \mathcal{Z} | » 60 |
| 33832 herbacée ou de la Chine en mélange \mathcal{Z} | » 60 |
| 33835 officinale \mathcal{Z} | » 40 |

| | |
|---|------|
| PLANTAIN-D'EAU. | |
| 33838 Alisma Plantago \mathcal{Z} | » 40 |

| | |
|--|----------|
| PODALYRE. Podalyria. Baptisia. | |
| 33850 de la Caroline. P. Australis \mathcal{Z} | » 40 |
| 33852 exaltata blanc \mathcal{Z} | (manque) |

| | |
|------------------------------------|------|
| PODOLEPIS | |
| 33860 chrysantha \odot | » 60 |
| 33865 gracilis \odot | » 60 |

| | |
|---|------|
| POIRÉE. BETTE. Beta. | |
| 33880 à carde rouge du Brésil $\odot \odot$ | » 20 |
| 33890 à carde rouge du Chili $\odot \odot$ | » 40 |
| 33895 à carde jaune du Chili $\odot \odot$ | » 40 |

| | |
|---|----------|
| POIS A ODEUR. POIS-DE-SENTEUR. Lathyrus. | |
| 33905 varié \odot | » 20 |
| 33906 — — — — — 30 gram. | » 50 |
| 33910 blanc \odot | » 40 |
| 33915 brun-violet \odot | » 40 |
| 33925 panaché rose \odot | » 40 |
| 33927 *panaché rouge \odot | » 40 |
| 33935 panaché violet \odot | » 40 |
| 33945 *rouge vif. Invincible scarlet \odot | » 40 |
| 33946 — — — — — 30 gram. | » 60 |
| 33955 vivace ou à bouquet rose \mathcal{Z} | » 40 |
| 33958 vivace ou à bouquet rouge \mathcal{Z} | (manque) |
| 33960 vivace ou à bouquet blanc \mathcal{Z} | » 60 |

| | |
|--|------|
| POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. Polemonium. | |
| 33964 blanche $\odot \mathcal{Z}$ | » 40 |
| 33966 bleue $\odot \mathcal{Z}$ | » 20 |

| | |
|--|--------|
| POLYGALA | fr. c. |
| 33970 Chamæbuxus $\mathcal{Z} \dagger$ | » 60 |

| | |
|---|------|
| POTENTILLE. Potentilla. | |
| 33983 à grande fleur. P. grandiflora $\mathcal{Z} \dagger$ (manque) | |
| 33985 dorée. P. aurea $\mathcal{Z} \dagger$ | » 40 |
| 33990 *hybride double \mathcal{Z} | » 60 |
| 33995 *rupestris (blanche). \mathcal{Z} | » 40 |
| 33999 verna \mathcal{Z} | » 60 |

POURPIER. Portulaca.



Pourpier à grande fleur.

| | |
|--|------|
| 34010 à grande fleur varié \odot | » 40 |
| 34011 — — — — — 10 gram. | 1 20 |
| 34015 à grande fleur blanche \odot | » 40 |
| 34020 à grande fleur orange \odot | » 40 |
| 34025 à grande fleur panachée. P. caryophylloides \odot | » 40 |
| 34035 à grande fl. rouge-violet. P. grandifl. \odot | » 40 |
| 34036 — — — — — 10 gram. | 1 40 |
| 34038 *à grande fleur de Bedman. P. Bedmanii \odot (nouy.) | 2 » |

Fleurs blanches avec macule pourpre à la base des pétales. Voy. au Supplément.



Pied-d'alouette des blés double.



Pois à odeur.



Pied-d'alouette vivace hybride varié.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

POURPIER. *Portulaca.* (suite)

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---|------|
| 34040 | à grande fleur de Thellusson (écarl.) | ⊙ | » 40 |
| 34045 | à grande fleur de Thorburn (jaune) | ⊙ | » 40 |
| 34055 | *à grande fleur double varié | ⊙ | 1 50 |

PRIMEVÈRE. *Primula.*

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|----------|
| 34072 | acaule ou à grande fleur blanche | ℥ | 1 50 |
| 34075 | acaule ou à grande fleur variée | ℥ | 1 50 |
| | Auricule. Voy. AURICULE. | | |
| 34077 | cortusoides | ℥ | » 60 |
| 34078 | *dentelée. P. denticulata | ℥ (nouv.) | 2 » |
| 34079 | élevée des bois. P. elatior | ℥ | » 60 |
| 34080 | farineuse. P. farinosa | ℥ | » 60 |
| 34083 | jaune. Coucou. P. officinalis | ℥ | » 60 |
| 34085 | *du Japon | ℥ | 1 » |
| 34088 | *du Japon blanche | ℥ | 1 50 |
| 34090 | *du Japon lilas | ℥ | 1 50 |
| 34092 | *du Japon rouge grenat | ℥ | (manque) |
| 34095 | *du Japon variée (très-beau mélange) | ℥ | 1 » |



Primevère des jardins. Primevère des jardins double.

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---|------|
| 34105 | des jardins variée | ℥ | » 40 |
| 34110 | *des jardins double (fl. emboîtées) | ℥ | 2 50 |



Primevère de Chine frangée.

PRIMEVÈRE. *Primula.* (suite)

| | | | |
|-------|---|--------------------|------|
| 34115 | *rosea | ℥ (nouv.) | 2 » |
| | Belle plante vivace à feuilles d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif. | | |
| 34128 | *de Chine rouge vif | ⊙℥ (Vilm.) (nouv.) | 1 50 |
| 34130 | de Chine variée | ⊙℥ | » 60 |
| 34132 | *de Chine rouge violacé (race Lapipe) | ⊙℥ (nouv.) | 1 50 |
| | Rouge vif à reflet violacé. Une des plus belles races. | | |
| 34144 | *de Chine double variée | ⊙℥ | 2 50 |
| 34145 | de Chine frangée blanche | ⊙℥ | » 80 |
| 34155 | *de Chine frangée cuivrée | ⊙℥ | » 80 |
| 34160 | *de Chine frangée marmorata lilacina | ⊙℥ (nouv.) | 2 » |
| | Voy. au Supplément. | | |
| 34170 | *de Chine frangée panachée | ⊙℥ | » 80 |
| 34173 | *de Chine frangée pourpre à cœur brun | ⊙℥ (Vilm.) (nouv.) | 1 50 |
| 34175 | de Chine frangée rose | ⊙℥ | » 80 |
| 34180 | *de Chine frangée rouge vif | ⊙℥ (Vilm.) (nouv.) | 1 50 |
| 34183 | *de Chine frangée rouge violacé (race Lapipe) | ⊙℥ (Vilm.) (nouv.) | 1 50 |
| 34185 | de Chine frangée variée | ⊙℥ | » 80 |
| 34190 | *de Chine frangée filicifolia (macrophylla) alba | ⊙℥ | 1 50 |
| 34192 | *de Chine frangée filicifolia cuivrée | ⊙℥ (nouv.) | 2 50 |
| | Voy. au Supplément. | | |
| 34193 | *de Chine frangée filicifolia marmorata lilacea | ⊙℥ (nouv.) | 2 » |
| | Voy. au Supplément. | | |
| 34195 | *de Chine frangée filicifolia rosea | ⊙℥ | 1 50 |

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

| | | | |
|-------|---------|---|----------|
| 34205 | Alpinum | ℥ | (manque) |
|-------|---------|---|----------|



Primevère de Chine frangée filicifolia.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.* (suite)



Pyrethre gazonnant.

34210 **gazonnant.** *P. Tchihatchewii* ♀. . . 1 »

Plante très-basse, traînant sur le sol et le couvrant entièrement, bonne pour bordures et même pour gazonner de petites places, de petits talus, etc.

34215 **Parthenium aureum* ♂♀ 60

Plante naine à feuillage doré, très-bonne pour bordures.

34218 **Parthenium aureum selaginoides* ♂♀ (nouv.) 2 »

Plante précieuse pour bordures, mosaïques, etc.; plus naine et plus compacte que le *P. Parth. aureum* et à feuillage d'un beau jaune d'or. Voy. au Supplément.

34220 rose simple varié ♂♀ 60

34225 rose double varié ♂♀ 60

QUARANTAINE. Voy. *GIROFLÉE Quarantine.*

RAVENELLE. Voy. *GIROFLÉE jaune.*

fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster (Callistephus) Sinensis.* fr. c.

34240 à fl. d'Anémone enmélange ♂. . . 40

34241 — — — — — 10 gram. 1 50

à fl. d'Anémone, chaque variété séparée. 60

34245 Aném. blanche.

34250 Aném. couleur de chair.

34255 Aném. rose.

34260 Aném. rouge.

34265 Aném. violette.

34272 à fl. d'Anémone. Collection de 5 var. en 5 paquets. 2 50



Reine-Marguerite globe

34275 globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ♂. . . 60



Pyrethrum Parthenium aureum.



Pyrethre rose double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

REINE-MARGUERITE (suite)

fr. c.

- 34340 **couronnée variée** ☉ 1 »
— **chaque variété séparée** 1 »
- 34345 *cour. lilas.
34350 cour. rose.
34355 cour. rouge.
34360 cour. violette.
34380 cour. pompon lilas.
34382 cour. pompon magenta.
34385 cour. pompon rose.
34390 cour. pompon rouge.
34400 cour. pompon violette.
- 34410 ***demi-naine multiflore variée** ☉ (nouv.) 1 »
— **chaque var. séparée** 1 »
- 34412 *multif. cour. violette.
34414 *multif. cour. lilas.
34416 *multif. cour. rose.
34417 *multif. cour. rouge.
34417 *multif. blanche.
34418 *multif. mauve.
- h 34418 **Collection de 6 variétés en 6 paquets.** 5 »
Race nouvelle, de premier ordre.
- 34419 **pyramidale variée** ☉ » 40
34420 **pyramidale extra variée (très-beau mélange)** ☉ » 60
— — — — — 5 gram. 1 50
- 34421
34460 **pyramidale demi-naine à bouquet variée** ☉ 1 »
— **chaque variété séparée** 1 »
- 34470 demi-naine à bouquet blanche.
34480 demi-naine à bouquet gris de lin.
34483 demi-naine à bouquet rose (manque).
34490 demi-naine à bouquet rouge.
Très-jolie race.
- 34500 ***pyramidale naine variée** ☉ (nouv.) . 1 50
pyramidale naine, **chaque variété séparée** 1 50
- 34502 *pyr. naine blanc pur.
34504 *pyr. naine bleu foncé liseré blanc.
34507 *pyr. naine rouge.
34508 *pyr. naine rouge liseré blanc.
Belle race d'un port trapu, et très-florifère.
Voy. au Supplément.

REINE-MARGUERITE (suite)

fr. c.

- *Lilliput ☉ (nouv.) » »
Lilliput, **chaque variété séparée** . . . 1 50
- 34512 *Lilliput blanche à centre carmin.
34513 *Lilliput blanche à centre rose.
34515 *Lilliput cramoisie.
34517 *Lilliput rose.
- Fleurs petites et bombées dans le genre des R.-M. pompon; plantes demi-naines, très-florifères et convenant très-bien pour la culture en pots. Voy. au Supplément.
- 34530 **mélange de Pivoine, etc., etc.** ☉ » 80
34531 — — — — — 5 gram. 2 50
- Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.
- 34548 **mélange spécial des variétés à fleur de Pivoine** ☉ 1 »
à fl. de Pivoine, **chaque var. séparée** . 1 »
- 34550 Piv. blanc de neige.
34553 *Piv. gris de lin (nouv.).
34557 *Piv. magenta (nouv.).
34560 Piv. rouge liseré blanc.
34570 Piv. violet liseré blanc.
- 34587 **perfection variée** ☉ 1 »
— **chaque variété séparée** 1 »
- 34590 perf. blanche.
34595 *perf. cramoisie (nouv.)
34600 p. f. lilas foncé.
34610 perf. rose.
34612 perf. rose strié.
34620 perf. rouge foncé.
34625 perf. rouge liseré blanc.
34628 perf. violet foncé (manque).
- 34650 **à fleur de Chrysanthème variée** ☉ . . 1 »
— **chaque variété séparée** 1 »
- 34655 Chrys. blanche.
34660 Chrys. couleur de chair.
34665 Chrys. rose.
34675 Chrys. violet liseré blanc.



R.-M. pyramidale extra.



R.-M. imbriquée pompon.



R. M. couronnée.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

REINE-MARGUERITE (suite)

fr. c.

- 34697 imbriquée variée ☉ 1 »
— chaque variété séparée 1 »

- 34700 imb. blanche.
34710 imb. couleur de chair.
34712 *imb. à fl. de Pêcher (nouv.) 1 50
Voy. au Supplément.
34718 imb. gris de lin.
34720 imb. indigo.
34725 *imb. lilas pâle (nouv.). . . . 1 50
Voy. au Supplément.
34730 imb. magenta.
34735 imb. mauve.
34745 imb. rose.
34750 imb. rose hortensia.
34755 imb. rouge cerise.
34757 *imb. rouge foncé.
34759 *imb. rouge liseré blanc.
34762 imb. violette.

- 34777 imbriquée pompon variée ☉. 1 »
— — chaque variété séparée. 1 »

- 34780 imb. pomp. blanche.
34783 *imb. pomp. blanc passant au
bleu d'azur.
34785 imb. pomp. couleur de chair.
34787 imb. pomp. cramoisie.
34790 imb. pomp. gris de lin.
34795 imb. pomp. lilas.
34805 imb. pomp. magenta.
34810 imb. pomp. mauve.
34820 imb. pomp. rose.
34825 imb. pomp. rouge.
34835 imb. pomp. violette.

pyramidale, Pivoine, etc., etc.:

- 34850 Collection de 25 variétés en 25 paq. . 20 »
34855 Collection de 15 variétés en 15 paq. . 12 »
34885 naine à fleur de Chrysanthème
variée ☉ » 80
34886 — — — — — 5 gram 2 50

REINE-MARGUERITE (suite)

fr. c.



R.-M. naine à fleur de Chrysanthème.

naine à fleur de Chrysanthème, chaque
variété séparée 1 »

- 34890 naine Chrys. blanche.
34895 *naine Chrys. couleur de chair (nouv.).
34900 naine Chrys. gris de lin.
34903 *naine Chrys. lilas liseré blanc
(nouv.) Voy. au Supplément. 1 50
34905 *naine Chrys. magenta (nouv.).
34910 naine Chrys. rose.
34915 naine Chrys. rouge.
34920 *naine Chrys. rouge écarlate (nouv.).
34925 naine Chrys. violette.

- 34935 naine. Collection de 8 var. en 8 paq. 6 »

Cette race naine, ou plutôt demi-naine,
à très-grandes fleurs (formant bouquet à la
même hauteur), est une des plus recom-
mandables.



R.-M. à fleur de Pivoine.



R.-M. imbriquée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

REINE-MARGUERITE (suite)



Reine-Marguerite très-naine.

- 34965 très-naine variée \odot » 60
— — chaque variété séparée. » 60
- 34970 tr.-naine blanche.
34980 *tr.-naine cinabre carmin.
34983 *tr.-naine cramoisie (nouv.)
Voy. au Supplément.
34984 *tr.-naine gris de lin (nouv.)
Voy. au Supplément.
34985 tr.-naine lilas.
34990 tr.-naine lilas clair.
34993 tr.-naine panachée rouge.
35000 tr.-naine rose.
35005 tr.-naine rouge.
35010 tr.-naine rouge foncé (cramoisi).
35020 tr.-naine violette.

35060 très-naine. Collection de 9 var. en 9 paq. 4



Réséda odorant pyramidal.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

- 35061 *très-naine pompon variée \odot (nouv.) 1 50
très-naine pompon, chaque variété
séparée. 1 50
- 35065 *tr.-naine pompon blanche.
35066 *tr.-naine pompon bleu foncé et
blanc.
35067 *tr.-naine pompon cramoisie.
35068 *tr.-naine pompon cramoisi et
blanc.
35069 *tr.-naine pompon lilas liséré
blanc.
35070 *tr.-naine pompon rose.
35072 *tr.-naine pompon rouge
35074 *tr.-naine pompon violette.
- Très-jolie race, très-naine, à fleurs de forme parfaite. Voy. au Supplément.

RENONCULE. Ranunculus.

- 35100 des jardins variée. R. de Perse. R. Asia-
ticus \mathcal{Z} » 60
35101 aconitifolius \mathcal{Z} » 60
35103 glaciale \mathcal{Z} » 60
35105 parnassifolius \mathcal{Z} + (manque)

RÉSÉDA

- 35110 odorant à grande fleur \odot + » 20
35111 — — — — — 30 gram. 1 »
35120 odorant pyramidal à grande
fleur \odot + » 60
35121 — — — — — 15 gram. 1 30
- Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

RHODANTHE

- 35140 *maculata \odot » 60
35145 *maculata alba \odot » 60
35150 Manglesii \odot » 60
35153 en mélange \odot » 60
35155 *Manglesii flore pleno \odot 1 50
- Variété peu constante.



Rose-d'Inde double naine hative.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus.

| | | | | | |
|-------|----------|---|----------|---|----|
| 35160 | grand | ♂ | | » | 40 |
| 35161 | — | — | 30 gram. | » | 60 |
| 35163 | *Gibsoni | ♂ | (nour.) | » | 40 |

Variété naine (1^m 20 à 1^m 50 de haut.), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------|---|----|
| 35165 | petit | ♂ | | » | 20 |
| 35166 | — | — | 30 gram. | » | 50 |



Ricin sanguin.

| | | | | | |
|-------|---------|---|----------|---|----|
| 35170 | sanguin | ♂ | | » | 40 |
| 35171 | — | — | 30 gram. | » | 60 |

Port ornemental et pittoresque.

fr. c.

ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.

| | | | | | |
|-------|----------------------|---|----------|---|----|
| 35178 | double grande variée | ♂ | | » | 20 |
| 35179 | — | — | 15 gram. | » | 60 |
| 35180 | double grande | ♂ | | » | 20 |
| 35181 | — | — | 15 gram. | » | 60 |
| 35185 | double grande citron | ♂ | | » | 20 |
| 35195 | double naine hâtive | ♂ | | » | 40 |
| 35196 | — | — | 15 gram. | » | 80 |

Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE

| | | | | | |
|-------|---|-------|---------|---|----|
| 35210 | double grande variée | ♂ | | » | 80 |
| 35211 | — | — | 5 gram. | 2 | » |
| 35300 | double grande. Collection indivisible de 6 variétés en 6 paquets. | | 5 | » | |
| 35360 | de la Chine | ♂ | | » | 40 |
| 35365 | de la Chine rouge | ♂ | | » | 40 |
| 35370 | de la Chine variée | ♂ | | » | 40 |

RUDBECKIA

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|---|-------|---|----|
| 35380 | amplexicaulis | ♂ | | » | 40 |
| | Drummondii. Voy. OBELISCARIA. | | | | |

RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA officinal.

SABBATIA

| | | | | | |
|-------|-------------|---|-------|---|----|
| 35385 | *campestris | ♂ | | 1 | 50 |
|-------|-------------|---|-------|---|----|

Très-jolie Gentianée de 15 à 20 centim. de haut.; de juin en août, fleurs larges, roses, à centre jaune.

SAGITTAIRE. Sagittaria.

| | | | | | |
|-------|-------------------|---|-------|----------|--|
| 35390 | Flèche-d'eau | ♂ | | (manque) | |
| | Plante aquatique. | | | | |

SAINFOIN. Hedysarum.

| | | | | | |
|-------|----------------------|---|----------|---|----|
| 35410 | d'Espagne blanc | ♂ | | » | 40 |
| 35415 | d'Espagne rouge | ♂ | | » | 40 |
| 35416 | — | — | 15 gram. | 1 | » |
| 35418 | d'Espagne en mélange | ♂ | | » | 40 |
| 35419 | — | — | 15 gram. | 1 | » |
| 35420 | des montagnes | ♂ | | » | 40 |



Réséda odorant à grande fleur.



Rose-trémière double.



Rudbeckia amplexicaulis.

fr. c.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|----------|--|----------|
| SALICAIRE officinale. Voy aux PLANTES OFFICINALES. | | SAUGE. Salvia. (suite) | |
| SALPIGLOSSIS | | 35586 *coccinée naine à grande fleur rose (nouv.) | 1 50 |
| 35430 hybride varié (splendide mélange) | » 40 | Très-belle var., très-florifère. | |
| 35431 — — — — — 10 gram. | 1 20 | 35587 coccinea punicea nana | » 60 |
| 35505 hybride nain varié | » 60 | 35588 *farinacea | 1 » |
| SANVITALIA | | Plante de 1m de hauteur produisant de beaux épis de fleurs d'un beau bleu clair. | |
| 35530 procumbens | » 40 | 35590 Hormin rouge. S. Horminum | » 40 |
| Fleur jaune et brun; plante basse pour bordures. | | 35591 — — — — — 15 gram. | » 80 |
| 35535 *procumbens flore pleno | » 60 | 35593 Hormin violette | » 40 |
| Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré. | | 35597 patens (grande fleur bleu pur) | 1 50 |
| SAPONAIRE. Saponaria. | | 35600 des prés. S. pratensis | » 60 |
| 35550 de Calabre blanche | » 40 | 35605 *Romeriana | » 60 |
| 35551 — — — — — 10 gram. | » 80 | 35606 Sclarée. S. Sclarea | » 60 |
| 35555 de Calabre rose | » 40 | 35607 *splendens | 2 50 |
| 35556 — — — — — 10 gram. | » 80 | SAXIFRAGA | |
| 35558 de Calabre en mélange | » 40 | 35610 aizoides | » 60 |
| 35559 — — — — — 10 gram. | » 80 | 35611 aizoon | » 60 |
| Fleurs en étoiles, nombreuses; bordures et massifs. | | 35615 *Huetii | » 60 |
| 35560 *de Calabre compacte blanche (nouv.) | » 60 | 35616 hypnoides. Gazon Turc | (manque) |
| 35562 *de Calabre compacte rose (nouv.) | » 60 | 35618 umbrosa | » 60 |
| Race plus compacte et plus florifère que l'ancienne; très-recommandable. | | SCABIEUSE. Scabiosa. | |
| 35565 ocimoides | » 60 | 35625 des jardins grande variée | » 20 |
| 35567 *ocimoides splendens | » 60 | 35626 — — — — — 10 gram. | » 50 |
| Fleurs très-grandes; très-bonne plante. | | 35680 *des jardins grande double blanche (nouv.) | » 40 |
| 35570 officinale double | » 40 | 35684 *des jardins grande double cerise et blanc | » 60 |
| SARRACENIA | | 35688 *des jardins grande double pourpre et blanc | 2 » |
| 35576 purpurea | (manque) | Voy. au Supplément. | |
| SAUGE. Salvia. | | 35720 naine double variée | » 40 |
| 35582 argentée | » 60 | 35721 naine double, chaque variété séparée. | » 80 |
| Feuillage blanc. | | 35725 naine double blanche. | |
| 35585 coccinée. S. coccinea | » 60 | 35727 *naine double bleu d'azur. | |
| | | 35730 naine double carmin. | |
| | | 35735 naine double couleur de chair. | |
| | | 35738 naine double cramoisi feu. | |
| | | 35745 naine double lilas. | |
| | | 35750 naine double pourpre. | |
| | | 35755 naine double rose. | |
| | | Race admirable de la Scabiense des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles. | |



Sanvitalia procumbens flore pleno.



Saponaire de Calabre.



Saponaria ocimoides.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition**.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

SCABIEUSE. *Scabiosa*. (suite)

fr. c.

| | | |
|-------|----------------------------|------|
| 33780 | des Alpes \mathcal{Z} . | » 40 |
| 35785 | du Caucase \mathcal{Z} . | » 40 |

SCHIZANTHUS

| | | |
|-------|----------------------------|------|
| 35820 | Grahami rose vif \odot . | » 60 |
| 35830 | *papilionaceus \odot . | » 60 |
| 35843 | pinnatus varié \odot . | » 40 |
| 35844 | — — — 10 gram. | 1 » |
| 35845 | pinnatus \odot . | » 40 |
| 35846 | — — — 10 gram. | 1 » |
| 35850 | pinnatus blanc \odot . | » 40 |

SCHIZANTHUS (suite)

fr. c.

| | | |
|-------|---------------------------------------|------|
| 35864 | *pinnatus nain blanc compacte \odot | » 60 |
| | (nouv.). | » 60 |
| 35870 | retusus \odot . | » 60 |

SCHIZOPETALUM

| | | |
|-------|-------------------|------|
| 35900 | Walkeri \odot . | » 60 |
|-------|-------------------|------|

SCHIZOSTYLIS

| | | |
|-------|--------------------------------|-----|
| 35905 | *coccinea $\odot\mathcal{Z}$. | 1 » |
|-------|--------------------------------|-----|

Charmante Iridée bulbense à fl. écarlate dans le genre des *Ixias*, *Sparaxis*, etc. — Semée au printemps, elle fleurit dès la première année.

SCHORTIA

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 35910 | Californica \odot . | » 40 |
|-------|-----------------------|------|



Schizanthus pinnatus.



Schizopetalum Walkeri.



Sauge coccinée.



Scabieuse naine double.



Schortia Californica.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|----------|--|---------------|
| SCIADOCALYX | | SENEÇON. Senecio. | |
| 35915 *digitaliflora \mathcal{Z} | (manque) | 36055 *pulcher \mathcal{Z} (nouv.) | 2 50 |
| 35918 *hybride varié \mathcal{Z} | (manque) | Plante d'un grand effet; feuilles radicales du milieu desquelles sortent des tiges de 1 mètre de hauteur terminées par des fleurs nombreuses, rouge cramoisi à centre jaune. | |
| SCILLE. Seilla. | | SENSITIVE. | |
| 35920 penchée. S. nutans \mathcal{Z} | » 60 | 36060 Mimosa pudica \odot | » 60 |
| 35925 du Pérou bleue \mathcal{Z} | » 60 | SILENE | |
| 35927 du Pérou blanche \mathcal{Z} | » 60 | 36070 acaulis \mathcal{Z} † | (manque) |
| 35929 du Pérou variée \mathcal{Z} | » 60 | 36075 à bouquet blanc \odot | » 20 |
| SCUTELLARIA | | 36076 — — — — — | 15 gram. » 80 |
| 35930 *Lupulina bicolor \mathcal{Z} (nouv.) | » 60 | 36080 à bouquet rouge. S. Armeria \odot | » 20 |
| Jolie plante vivace, rustique, formant des touffes de 25 cent. en tous sens; fleurs variant du lilas au blanc. | | 36081 — — — — — | 15 gram. » 80 |
| SCYPHANTHUS | | 36083 à bouquet en mélange \odot | » 20 |
| 35940 elegans $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 | 36084 — — — — — | 15 gram. » 80 |
| SEDUM | | 36085 *d'Orient. S. compacta \odot | » 60 |
| 35950 anacampseros \mathcal{Z} † | (manque) | 36090 pendula blanc \odot | » 40 |
| 35955 azureum \odot † | » 60 | 36091 — — — — — | 15 gram. » 80 |
| 35965 Maximowiczii \mathcal{Z} | » 60 | 36100 pendula rose \odot | » 20 |
| 35970 maximum \mathcal{Z} † | » 60 | 36101 — — — — — | 15 gram. » 50 |
| 35977 *spurium coccineum \mathcal{Z} † | » 60 | 36120 *pendula ruberrima Bonnetii. \odot | » 40 |
| SENEÇON DES INDES. Senecio elegans. | | 36121 — — — — — | 15 gram. » 80 |
| 35985 double blanc $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 | 36130 pendula en mélange \odot | » 40 |
| 35987 *double cuivré $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 | 36131 — — — — — | 15 gram. » 80 |
| 35995 double lilas $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 | 36138 *pendula double carné \odot (nouv.) | 1 » |
| 35997 *double magenta $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 | Très-double; floraison très-abondante et très-prolongée; très-bonne plante. Voy. au Supplément. | |
| 36000 *double rose $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.) | » 60 | 36140 *pendula double rose \odot | » 60 |
| 36005 *double violet foncé $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 | 36144 *pendula nain compacte blanc carné \odot | » 60 |
| 36015 double varié $\odot \mathcal{Z}$ | » 80 | 36146 *pendula nain compacte rose \odot | » 60 |
| 36025 *double nain blanc $\odot \mathcal{Z}$ | (manque) | 36148 *pendula ruberrima compacta nana \odot | » 60 |
| 36028 double nain cendré foncé $\odot \mathcal{Z}$ | » 80 | 36153 *Saponaria \odot | » 60 |
| 36030 *double nain cuivré $\odot \mathcal{Z}$ | (manque) | 36160 *Schafta \mathcal{Z} † | » 60 |
| 36035 double nain lilas $\odot \mathcal{Z}$ | » 80 | Plante basse, rustique, très-florifère. | |
| 36040 *double nain violet clair $\odot \mathcal{Z}$ | » 80 | | |
| 36042 double nain violet foncé $\odot \mathcal{Z}$ | » 80 | | |
| 36050 double nain varié $\odot \mathcal{Z}$ | » 60 | | |



Scutellaria Lupulina bicolor.



Senecio des Indes double.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

SOLANUM. Morelle.

fr. c.

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|------|
| 36185 | *betaceum | ⊙ ♂ (nouv.) | 1 » |
| Bonne plante d'ornement. | | | |
| 36190 | capsicastrum | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36195 | giganteum | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36200 | *haematocarpum | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36293 | *hybridum Hendersonii | ⊙ ♂ (nouv.) | » 60 |
| 36210 | laciniatum | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36215 | *marginatum | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36221 | *pseudo-capsicum nanum. Amomum nanum | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36230 | *racemigerum. Tomato groseille | ⊙ | » 60 |
| Tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de petits fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif. | | | |
| 36235 | *robustum | ⊙ ♂ | » 60 |

SOLANUM. Morelle. (suite)

fr. c.

| | | | |
|-------|-----------------|-----|------|
| 36250 | Warszewiczoides | ⊙ ♂ | » 60 |
| 36255 | en mélange | ⊙ ♂ | » 60 |

SOLDANELLA

| | | | |
|-------|--------|----|------|
| 36260 | Alpina | ♂† | » 60 |
|-------|--------|----|------|

SOLEIL. Helianthus.

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|------|
| 36270 | grand double jaune de Californie | ⊙ | » 20 |
| 36271 | — | 15 gram. | » 50 |
| 36275 | *globosus fistulosus | ⊙ | » 40 |
| 36276 | — | 15 gram. | » 80 |
| 36285 | macrophyllus giganteus | ⊙ | » 40 |
| 36290 | nain double | ⊙ | » 40 |
| 36291 | — | 15 gram. | » 80 |
| 36295 | du Texas. H. argophyllus (fge blanc) | ⊙ | » 40 |



Seneçon des Indes double nain.



Silene pendula compacta nana.



Silene pendula double.




Solanum laciniatum.



Soleil globosus fistulosus.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
 Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|----------|
| SOLIDAGO. <i>Voy. VERGE-D'OR.</i> | | STELLAIRE. <i>Stellaria.</i> | |
| SONCHUS | | 36460 des bois. <i>S. holostea</i> ♀ | (manque) |
| 36315 <i>Plumierii</i> ♀ | » 60 | STENACTIS. <i>Erigeron.</i> | |
| SOUCI. <i>Calendula.</i> | | 36480 <i>spectosa.</i> <i>E. speciosum</i> ♀ | » 40 |
| 36325 double des jardins ☉ | » 20 | Charmante plante vivace, rustique, à | |
| 36326 — — — — — 15 gram. ☉ | » 60 | floraison abondante et prolongée. | |
| 36327 *double des jardins blanc jaunâtre ☉ | 2 » | STEVIA | |
| (<i>Vilm.</i>) (<i>nouv.</i>) | | 36490 <i>purpurea</i> ☉ ♀ | » 60 |
| Très-distincte des autres var. de Soucis | | 36495 <i>serrata</i> ☉ ♀ | » 60 |
| par son coloris, mais aussi rustique et aussi | | STIPA (<i>Graminée</i>) | |
| florifère. <i>Voy.</i> au Supplément. | | | |
| 36328 *double des jardins panaché Météore ☉ | » 80 | | |
| (<i>nouv.</i>) | | | |
| Flours curieuses, de couleur isabelle, | | | |
| striées et marginées d'orange. | | | |
| 36330 double Le Proust ☉ | » 40 | | |
| 36340 double à la reine. <i>S. de Trianon</i> ☉ | » 20 | | |
| 36345 <i>pluvial</i> ☉ | » 40 | | |
| SPHENOGYNE | | | |
| 36370 <i>speciosa</i> ☉ | » 40 | | |
| SPIRÉE. <i>Spiræa.</i> | | | |
| 36380 <i>Barbe-de-bouc.</i> <i>S. Aruncus</i> ♀ | » 50 | | |
| STATICE | | | |
| 36390 <i>Armeria.</i> <i>Gazon d'Olympe</i> ♀† | » 60 | | |
| 36395 <i>Armeria</i> blanc ♀† | » 60 | | |
| 36400 <i>Bonduelli</i> ☉♂ | » 60 | | |
| 36410 * <i>echioides</i> ♀ | » 60 | | |
| 36430 <i>Limonium</i> ♀ | » 40 | | |
| 36440 <i>incana</i> hybride varié ♀ | » 60 | | |
| 36442 <i>pseudo-Armeria</i> ♀ | » 60 | | |
| 36447 <i>Tatarica</i> ♀ | » 60 | | |
| 36450 <i>Thouini</i> ☉♂ | » 60 | | |



Stipa pennata.

36510 *pennata* ♀† » 40

TABAC. *Nicotiana.*

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

36530 du Connecticut ☉ » 40



Statice Tatarica.



Stenactis speciosa.



Thlaspi odorant.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

TABAC (suite)

fr. c.

36535 géant à grande fl. pourpre ☉. » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.

36545 de la Havane ☉. » 40

36560 du Maryland ☉. » 40

36565 de l'Ohio ☉. » 40

36570 de Virginie ☉. » 40

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

36575 lucida ☉. » 40



Tagetes signata pumila.

36585 signata pumila ☉. » 40

36586 — — — 15 gram. 1 »

Variété naine, à fleur jaune orangé vif; plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très-abondante et soutenue.

TEUCRIUM

Chamædrys. Germandrée Petit-Chêne.

Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

THALICTRUM. PIGAMON.

36600 anemonoides ♀. » 60

36605 angustifolium ♀. » 60

36610 aquilegifolium ♀. » 60

THLADIANTHA

36625 dubia ♀. 1 »

THLASPI. Iberis.

36635 blanc ☉. » 20

36636 — — — 15 gram. » 50

36645 blanc Julienne ☉. » 40

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

36650 carné ☉. » 40

36660 lilas. I. umbellata ☉. » 40

36661 — — — 15 gram. 1 20

THLASPI. Iberis. (suite)

fr. c.

36665 violet foncé ☉. » 40

36666 — — — 15 gram. 1 50

36670 en mélange ☉. » 40

36671 — — — 15 gram. 1 »

36680 nain lilas ☉. (manque)

36690 nain violet foncé ☉. (manque)

Variétés intéressantes par leurs dimensions ramassées et trapues.

36695 *hybride nain varié ☉. » 60

36696 *hybride nain blanc ☉. » 60

36697 *hybride nain couleur de chair ☉. » 60

36698 *hybride nain rose ☉. » 60

Les Thlaspi hybrides nains forment une magnifique race; plantes de premier mérite.

36700 *très-nain blanc. I. affinis ☉. » 60

Taille tout à fait naine, larges touffes de 10 à 15 cent. de hauteur; fleurs nombreuses d'un blanc très-vif.

36730 odorant. I. pinnata ☉. » 40

36731 — — — 15 gram. » 80

36735 *de Gibraltar. I. Gibraltarica ♀ (nouv.). 2 50

Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs, paraissant de très-bonne heure au printemps.

36738 *semperflorens ♀. » 60

36740 toujours vert. Th. vivace. Corbeille-d'argent ♀. » 60

THUNBERGIA

36760 alata Backeri (blanc pur) ☉. » 60

36765 alata blanc à œil noir ☉. » 60

36770 alata Fryeri (jaune d'or) ☉. » 60

36775 alata jaune pâle unicolore ☉. » 60

36780 alata nankin à œil noir ☉. » 60

36782 alata nankin à centre blanc ☉. » 60

36785 alata orange à œil noir ☉. » 60



Thunbergia alata.

36790 alata en mélange ☉. » 60

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

TORENIA



Torenia Fournieri.

36805 *Fournieri \odot (nouv.) 2 »

Très-jolie espèce annuelle, à grande fleur d'un bleu céleste, avec trois grandes macules bleu indigo et une grande macule jaune vif à la gorge. Semer en terre légère de février en avril, en terrines, sous châssis; floraison de mai en septembre. Excellente plante pour faire des potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE. Trachelium.

36820 blanche σ φ † » 60
36825 bleue σ φ † » 60

fr. c.

TRÈFLE. Trifolium.

36840 des Alpes φ † » 60
36845 badium φ † » 60
36855 rubens φ † » 60

TRICHOËNA (Graminée)

36860 *atropurpurea \odot (nouv.) 1 »
Très-belle Graminée annuelle à panicules légères et élégantes d'un rouge pourpre foncé.

TRICHOSANTHES

36870 colubrina \odot » 60

TRITOMA

36875 Uvaria φ » 60

TROPEOLUM (Chymocarpus)

36880 pentaphyllum φ 1 »
36883 tricolor φ 2 »

TULIPE

36890 des fleuristes simple variée φ » 60

TUNICA

36900 Saxifraga \odot φ † » 60

TUSSILAGE. Petasites.

36910 blanc de neige φ † » 60

TYDÆA

36920 hybride varié (choix extra) φ 2 »

UNIOLA (Graminée)

36930 latifolia φ » 60

VALÉRIANE. Valeriana.

36940 d'Alger \odot » 40
36941 — — — — — 10 gram. » 80



Verveine hybride extra.



Valériane des jardins.



Tunica Saxifraga.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très-prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

VALÉRIANE (suite).

fr. e.

| | | |
|-------|---|------|
| 36980 | des jardins blanche \mathcal{Z}^+ | » 20 |
| 36965 | des jardins rouge \mathcal{Z}^+ | » 20 |
| 36970 | des jardins rouge foncé \mathcal{Z}^+ | » 20 |
| 36980 | des jardins variée \mathcal{Z}^+ | » 20 |

Grecque. Voy. POLÉMOINE.

macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.

des montagnes. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.

VARAIRE

| | | |
|-------|-------------------------------|------|
| 36990 | blanc \mathcal{Z} | » 60 |
| 36995 | noir \mathcal{Z} | » 60 |

VENIDIUM

| | | |
|-------|--|------|
| 37000 | à fleur de Souci. V. calendulaceum \odot | » 60 |
|-------|--|------|

Plante basse; fleur jaune-orange foncé, à centre noir; bel effet.

VERGE-D'OR. Solidago.

| | | |
|-------|--|------|
| 37030 | variée (très-beau mélange) \mathcal{Z} | » 60 |
|-------|--|------|

VÉRONIQUE. Veronica.

| | | |
|-------|--|------|
| 37060 | pulchella \mathcal{Z}^+ | » 40 |
| 37080 | Virginiana (blanche) \mathcal{Z} | » 40 |
| 37090 | vivace à épi bleu variée (très-beau mélange) \mathcal{Z} | » 60 |

VERVEINE. Verbena.

| | | |
|-------|--|------|
| 37110 | hybride variée $\odot\mathcal{Z}$ | » 60 |
| 37111 | — — — — — 5 gram. | 1 50 |
| 37115 | *hybride extra variée $\odot\mathcal{Z}$ | 1 » |
| 37116 | — — — — — 5 gram. | 2 » |
| 37118 | *hybride blanche $\odot\mathcal{Z}$ | 1 » |
| 37120 | *hybride bleue $\odot\mathcal{Z}$ | 1 » |

VERVEINE. Verbena (suite)

fr. c.

| | | |
|-------|---|-----|
| 37130 | *hybride rouge $\odot\mathcal{Z}$ | 1 » |
|-------|---|-----|



Verveine hybride à fleur d'Auricule.

| | | |
|-------|---|-----|
| 37150 | *hybride à fleur d'Auricule $\odot\mathcal{Z}$ | 1 » |
| 37160 | *hybride Italienne (panachée) variée $\odot\mathcal{Z}$ | 1 » |

Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

| | | |
|-------|---|------|
| 37180 | de Drummond \odot | » 40 |
| 37190 | de Miquelon. V. Aubletia \odot | » 40 |
| 37210 | teucroïde. V. odorante $\odot\mathcal{Z}$ | » 60 |
| 37220 | venosa $\odot\mathcal{Z}$ | » 40 |

Fleur violette; bonne variété, florifère.

VILLARSIA

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 37230 | nymphoïdes \mathcal{Z} | (manque) |
|-------|------------------------------------|----------|

Plante aquatique.



Véronique vivace à épi bleu



Verveine hybride Italienne.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

VIOLETTE. *Viola*.

| | fr. | c. |
|--|-----|----|
| 37240 des quatre saisons \mathcal{Z} | » | 60 |
| 37242 des quatre saisons blanche \mathcal{Z} | » | 60 |
| 37245 *des quatre saisons Le Czar \mathcal{Z} | » | 60 |
| 37247 *des quatre saisons Le Czar blanche \mathcal{Z} (nouv.) | 1 | » |
| 37248 *des quatre saisons Reine Victoria \mathcal{Z} (nouv.) | 2 | 50 |

Fleurs grandes, très-parfumées, d'un bleu très-foncé; pédoncules longs. Cette variété fleurit de très-bonne heure et prolonge sa floraison très-longtemps. Voy. au Supplément.

| | | |
|---|----------|----|
| 37250 des bois \mathcal{Z} | » | 60 |
| 37255 odorante ordinaire \mathcal{Z} | (manque) | |
| 37260 *cornuta \mathcal{Z}^+ | 1 | » |
| 37261 *cornuta alba \mathcal{Z}^+ | 1 | » |
| 37275 *Pensée de Munby. V. Munbyana \mathcal{Z} | 1 | 50 |

Très-belle race à fleur grande, violet foncé; très-florifère, très-rustique.

Voy. aussi PENSÉE.

VISCARIA

| | | |
|--|----------|------|
| 37280 <i>elegans picta et striata</i> en mélange \odot | » | 40 |
| Très-florifère; coloris excessivement joli. Tuffes compactes toutes couvertes de fleurs. | | |
| 37287 <i>oculata varié</i> \odot | » | 40 |
| 37288 — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 37290 * <i>oculata blanc</i> \odot | » | 40 |
| 37300 <i>oculata bleu</i> \odot | » | 40 |



Violette des quatre saisons Le Czar.

VISCARIA (suite)

| | fr. | c. |
|--|----------|------|
| 37310 <i>oculata rose</i> \odot | » | 40 |
| 37311 — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| 37320 * <i>oculata nain</i> \odot | » | 40 |
| Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs. | | |
| 37324 * <i>oculata nain carné</i> \odot (Vilm.) | » | 60 |
| 37328 * <i>oculata nain rose vif</i> \odot (Vilm.) | » | 60 |
| 37335 <i>oculata nain varié</i> \odot | » | 40 |

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.

WHITLAVIA

| | | |
|--|----------|------|
| 37350 * <i>gloxinioides</i> \odot | » | 40 |
| Charante variété à tube et gorge blanc pur, et à linbe et bordure bleus. | | |
| 37360 <i>grandiflora</i> \odot | » | 40 |
| 37361 — — — — — | 10 gram. | » 80 |
| Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule. | | |

WIGANDIA

| | | |
|---|---|---|
| 37370 <i>Caracasana (macrophylla)</i> $\odot \mathcal{Z}$ | 1 | » |
| 37375 <i>urens</i> $\odot \mathcal{Z}$ | 1 | » |
| 37380 <i>Vigieri</i> $\odot \mathcal{Z}$ | 1 | » |
| Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite. | | |

ZAUSCHNERIA

| | | |
|--|---|---|
| 37400 <i>Californica</i> \mathcal{Z}^+ | 2 | » |
|--|---|---|



Violette-Pensée de Munby.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très-prompte expédition.**

Nous ne fournirons pas de quantités ni de **paquets** plus petits que ceux offerts.

ZINNIA

| | fr. | c. |
|--|-----|----|
| 37470 *élégant double varié ☉ | » | 60 |
| 37471 — — — — — 15 gram. | 1 | 20 |
| 37480 *élégant double blanc ☉ | 1 | » |
| 37490 *élégant double cocciné ☉ | 1 | » |
| 37500 *élégant double jaune ☉ | 1 | » |
| 37502 *élégant double jaune orange ☉ | 1 | » |
| 37507 *élégant double pourpre ☉ | 1 | » |
| 37510 *élégant double violet ☉ | 1 | » |
| 37520 *élégant double strié varié ☉ (nouv.) | 1 | 50 |
| 37530 *élégant double pompon varié ☉ (nouv.) | 1 | 50 |
| 37548 *élégant double nain varié ☉ | 1 | » |

fr. c.

ZINNIA (suite)

fr. c.

| | |
|---|------|
| 37550 *élégant double nain blanc ☉ (Vilm.) | |
| (nouv.) | 1 50 |
| 37560 *élégant double nain cocciné ☉ | 1 » |
| 37570 *élégant double nain jaune ☉ | 1 » |
| 37580 *élégant double nain pourpre ☉ | 1 » |
| 37590 *élégant double nain rose saumoné ☉ | 1 » |
| 37595 *élégant double nain violet ☉ | 1 » |
| 37620 élégant. Collect. de 12 var. en 12 paq. | 9 » |
| 37680 *du Mexique. Z. Haageana ☉ | » 60 |
| 37700 *du Mexique double ☉ | 1 50 |

ETC., ETC.



. Zinnia élégant double.


OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes, qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Begonias, Caladium, qui réellement sont des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

 En laissant les Ognons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

(s) CANNAS (Balisiers)

Livrables en tubercules à l'état de repos, à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril;
en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

| | Le cent. | | pièce. | |
|--|----------|----|--------|----|
| | fr. | c. | fr. | c. |
| Belles variétés assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur, au choix de l'amateur.. | 70 | » | » | 80 |
| — — — à notre choix. | 60 | » | » | 70 |
| Variétés en mélange. | 50 | » | » | 60 |

Pour le détail de la collection (description, hauteur), voyez le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas qui sera envoyé franco sur demande.



Canna (Balisier).

DAHLIAS

Livrables en **tubercules** à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**;
et, en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet**.

Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les *arroser très-modérément*, à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.

| | Le cent. fr. c. | pièce. fr. c. |
|---|--------------------|------------------|
| Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur | 85 | » 95 |
| Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix. | 75 | » 85 |
| Variétés à grandes fleurs en mélange de couleurs. | 70 | » 80 |
| Variétés à petites fleurs ou Lilliput par couleurs séparées, au choix de l'amateur | 85 | » 95 |
| Variétés à petites fleurs ou Lilliput par couleurs séparées, à notre choix. | 75 | » 85 |
| Variétés à petites fleurs ou Lilliput en mélange de couleurs | 70 | » 80 |

Pour le détail de la collection, *voy.* le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas.

Nous fournirons des assortiments de Dahlias en *bonnes et jolies variétés*, à notre choix, aux conditions suivantes :

| | | | |
|---------------|---|-------|-----|
| Collection de | 6 variétés distinctes, à notre choix, pour. | fr. | 5 » |
| — | 12 — — — — — | 10 » | |
| • — | 25 — — — — — | 18 75 | |
| — | 50 — — — — — | 37 50 | |
| — | 100 — — — — — | 75 » | |



Dahlia.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile, ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres fleurs. Ils conviennent, en outre, très-bien pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très-beaux bouquets.

Les coloris des fleurs de Glaïeuls sont des plus variés; presque toutes les nuances s'y trouvent représentées, depuis le blanc passant par le rose, jusqu'au rouge écarlate et pourpré; il y a des jaunes et des variétés nuancées de jaune, etc.; ces fleurs sont très-rarement unicolores, presque toujours panachées, pointillées ou maculées de nuances diverses et bien tranchées.

C'est en France que les plus belles variétés ont été obtenues, et spécialement par M. Souchet, auquel on est redevable de presque tout ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué dans ce genre; mais, par contre, c'est aussi en France que ces jolies plantes sont le moins appréciées, et, pendant que l'étranger enlève chaque année la plus grande partie des beaux produits des cultures de M. Souchet, on se contente volontiers, chez nous, des variétés anciennes et de peu de mérite.

COLLECTIONS DE VARIÉTÉS PAR NOMS.

 Avoir soin de désigner par leurs lettres les collections que l'on désire recevoir.

Ces collections, étant préparées à l'avance, facilitent notre travail et l'exécution des demandes; aussi avons-nous fait, en établissant leur valeur, une réduction sur les prix de notre Catalogue.

| | | | | | | | |
|--|-----|----|---|---|-----|-----|---|
| Collection A de 12 variétés | Fr. | 5 | " | Collection F de 50 variétés (1)..... | Ft. | 70 | " |
| — B 12 — (1).... | | 10 | " | — G 75 — | | 45 | " |
| — C 25 — | | 12 | " | — H 75 — (1)..... | | 100 | " |
| — D 25 — (1).... | | 28 | " | — J 100 — | | 110 | " |
| — E 50 — | | 30 | " | — K 100 — (1)..... | | 130 | " |

(1) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

Nous aurions pu, en ne choisissant que des variétés le meilleur marché, composer des collections à prix plus réduits; mais, dans ce cas, nous aurions été forcés de nous borner aux variétés les plus anciennes et de moins de mérite.

| | le cent | les dix | la pièce |
|--|---------|---------|----------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de semis extra .. | 18 | » 2 30 | » 30 |
| — — — — — mélange de 1 ^{er} choix..... | 15 | » 2 » | » 25 |
| — — — en mélange de blancs et de fonds blancs..... | 20 | » 2 50 | » 30 |
| — — — en mélange de roses et de fonds roses | 20 | » 2 50 | » 30 |
| — — — en mélange de rouge vif et de fonds rouges | 18 | » 2 30 | » 30 |
| — — — en mélange de lilas et violets..... | 32 | » 3 50 | » 40 |
| — — — en mélange de jaunes et de fonds jaunes..... | 32 | » 3 50 | » 40 |



Glaieuls hybrides de Gandavensis.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaieuls. On plante les bulbes de mars en avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de juillet en octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée, pour la plantation de l'année suivante.

Le nombre des variétés étant très-grand, le choix devient très-difficile: nous croyons donc bien faire, en offrant aux amateurs des collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très-belles variétés seulement**; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix, notre **CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAIEULS**, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

OGNONS A FLEURS DIVERS

(s) ACHIMENES

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| en 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1). | 55 | » | » | 65 |
| collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix. . . 7 50 | » | » | » | » |
| collection de 6 variétés distinctes par noms, à notre choix. . . 3 80 | » | » | » | » |

(s) AGAPANTHE

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------|
| ombellifère. Tubéreuse bleue . . . » | » | » | » | 80 |
| — à fleur blanche. » | » | » | » | 2 70 |

(s) AMARYLLIS

| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| atamasco. Amaryllis de Virginie . . 9 | » | » | » | 15 |
| formosissima. Lis' Saint-Jacques. . . » | » | » | » | 80 |
| Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoiisi. | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|------|
| Johnsonii » | » | » | » | 6 50 |
| longifolia alba » | » | » | » | 80 |
| — rosea » | » | » | » | 80 |
| purpurea. Vallota purpurea . . . » | » | » | » | 2 20 |
| vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été. » | » | » | » | 1 40 |
| — rubra, rouge étoilé et ligné de blanc. » | » | » | » | 2 70 |
| variétés hybrides de vittata, de semis, choix extra. . . . » | » | » | » | 3 40 |

Ognons de bonne force à fleurir la première année.

Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.

| | | | | |
|---|---|---|---|------|
| hybrides de vittata à fond blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix extra. » | » | » | » | 5 |
| hybrides de vittata à fond blanc, mélange de belles variétés . . . » | » | » | » | 2 80 |

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

AMARYLLIS (suite)

| | | | | |
|---|---|---|---|------|
| hybrides de vittata à fond rouge rayé de blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix extra. . . . » | » | » | » | 2 |
| hybrides de vittata à fond rouge, en beau mélange. » | » | » | » | 1 10 |
| hybrides de vittata, var. par noms: Artémise » | » | » | » | 5 |

Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon; très-grandes fleurs; plante admirable.

Aspasie (1875). » » 13 50

Blanc teinté jaune lavé de rouge et carmin velouté, bordé jaune plus foncé; fleur parfaite, très-ample, bien ouverte, très-vigoureuse.

Atalante (nouv. 1880). » » 14

Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords; très-belle plante, coloris tout nouveau.

Aurore » » 13 50

Blanc pur; fleurs extra-grandes, largement rubanées rouge grenat, avec une légère teinte jaune sur les bords. Plante très-vigoureuse, haute de 0m80 c.

Baffin (1875). » » 4

Rouge pourpre très-foncé, unicolore. Coloris très-remarquable (perfection).

Bayard » » 6

Rouge cerise foncé, largement rubané blanc pur; fleurs très-grandes, très-ouvertes; plante très-vigoureuse.

Cicéron (1876). » » 11 50

Rouge amarante rayé blanc très-pur; fleurs parfaites.

Clovis (nouv. 1880). » » 14

Très-beau rouge transparent, fleurs énormes bien ouvertes, parfaites, large bande blanc pur sur toutes les divisions; plante extra d'une vigueur remarquable.



Agapanthe umbellifera.



Amaryllis Vallota purpurea.



Amaryllis vittata.

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

AMARYLLIS (suite)

hybrides de vittata, par noms (suite)

Etoile. » | 13 50

Jaune transparent sur fond blanc très-clair; fleurs très-ouvertes légèrement striées et rubanées de pourpre. Plante admirable et tout à fait distincte.

Girandole (1877) » | 13 50

Blanc carné, légèrement teinté orange au centre, plus foncé sur les bords; divisions inférieures maculées carmin très-brillant.

Oriflamme » | 4 »

Blanc très-largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très-amplées, très-ouvertes et de forme admirable. Plante très-vigoureuse.

Perfection des blanches (nouv. 1879) » | 13 50

Fond blanc pur très-légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif; fleurs très-ouvertes, forme parfaite.

Perle (1876) » | 13 50

Blanc soufré largement rayé saumon, fleurs extra-grandes, parfaitement ouvertes. Plante admirable, très-vigoureuse.

Phœbé » | 7 50

Blanc pur, rayé et strié de rose carmin. Fleur très-ouverte, forme et ténue parfaites.

AMORPHOPHALLUS**Rivieri** » | 1 50

Très-belle et curieuse aroïdée.

ANÉMONES

de l'Apennin. Anémone Apennina. 24 » | 35

Jolie fleur bleue.

étoilée en beau mélange. 20 » | 30

— simple rouge (A. stellata vel hortensis) 15 » | 20

(s) **Japonica** 55 » | 65

Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.

(s) — **Honorine Jobert** 55 » | 65

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.

Œil de paon double rouge. Anémone

pavonina (superbe plante) . . . 12 » | 20

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

ANÉMONES (suite)

doubles des fleuristes en très-beau

mélange. 6 » | 15

— mélange de bleues et de violettes 10 » | 20

— mélange de rouges et de cramoisies 10 » | 20

— par noms, en 50 var. de choix . 15 » | 20

— Collection de 25 variétés. 3 50 » | »

— — — 12 — 2 » | »

simples des fleuristes beau mélange

de toutes couleurs. 4 » | 15

— mélange d'écarlates. 4 » | 15

simple de Caen en splendide mélange hors ligne. 7 50 | 15

double à fleur de Chrysanthème,

Gloire de Nantes. les dix, 2 20 18 » | 25

— — — Lilas. les dix, 10 » | 1 10

— — — Rouge pourpre (nouv.)

les dix, 11 » | 1 20

(s) **ANOMATHECA cruenta** 15 » | 20

Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.

(s) **ASCLEPIAS**

tuberosa » | 80

(s) **ASPHODÈLE**

jaune. » | 50

rameux. » | 50

(s) **BEGONIA****Bolivienis (type)** 55 » | 65**Davisii** » | 3 »**discolor** 30 » | 35**diversifolia** 50 » | 60

Superbe espèce pour potées et pour massifs.

Frœbeli » | 1 50

Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception.

intermedia 50 » | 60**Queen of whites** » | 3 »**Weltoniensis** » | 75**Worthiana** » | 75

Asphodèle rameux.

Anémone double des fleuristes.

Anémone du Japon.

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

BEGONIAS (suite)

tuberculeux hybrides 50 » | » 60

Excellentes plantes pour la composition des massifs, etc.

tuberculeux hybrides var. erecta superba (nouv.) 65 » | » 75

Race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage.

tuberculeux hybrides doubles » » | » 2 20

(s) **BOUSSINGAULTIA**

baselloides. 25 » | » 30

(s) **CALADIUM**

esculentum. 1^{re} grosseur 120 » | 1 30
2^e grosseur 90 » | 1 »

(s) **CALLA**

Æthiopica. Richardia Africana. . . 70 » | » 80

(s) **CANNAS. Voy. page 168.**

(s) **CHLIDANTHUS fragrans** » » | » 65

Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.

(s) **CYCLAMEN**

d'Europe à fleur rose. 15 » | » 20

d'Alep ou de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange. . 80 » | » 90

Ce mélange contient environ moitié à fond rose et rouge.

Ne supporte pas le plein air, mais se force très-bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.

de Cos. Cyclamen Coum. 70 » | » 80

de Naples, à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium 45 » | » 55

vernum vel repandum. » » | 1 10

(s) **CYPELLA**

Herbertii. 15 » | » 20
Fleur jaune magnifique.

(s) **CYPRIPEDIUM**

Calceolus. Cyripède, Sabot de Vénus » » | » 85

DAHLIAS. Voy. page 169.

(s) **DIELYTRA**

spectabilis. 45 » | » 55

(s) **DODECATHEON**

meadia. Gyroselle de Virginie. . . 45 » | » 55
splendens » » | 2 »

(s) **EUCOMIS**

punctué. Eucomis punctata 45 » | » 55

(s) **FUMETERRE** bulbeuse. Corydalis

bulbosa. 12 » | » 20

GLAIEULS. Voy. pages 170 et 171.

(s) **GLOXINIA**

de semis, splendide mélange à fleurs érigées (beaux tubercules) 55 » | » 65

de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix 100 » | 1 10

de boutures par noms et couleurs, collection de 12 var., à notre

choix 13 » » » | » »

— — de 6 var., à notre

choix. 6 50 » » | » »

(s) **GLYCINE**

tubéreuse. Apios tuberosa. » » | » 80

(s) **HÆMANTHUS**

punicus. » » | 2 30

(s) **HEMEROCALLIS**

fulva. 25 » | » 30

Kwanso double à feuille panachée » » | 4 »



Cyrtipedium Calceolus.



Begonia tuberculeux hyb. erecta superba.



Dielytra spectabilis.

(s) HOTEIA

Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée). 45 » 55

Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS

candicans. Galtonia candicans (nouv.)
1^{re} grosseur 60 » 70
2^e — 45 » 55

Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurissant en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s) IRIS

de Sibérie. » 1 40
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange. 20 » 30
— par noms en 25 variétés. 35 » 45
— Collection de 12 var. 5 » »
— — 6 — 2 60 » »
Kæmpferi, en beau mélange. 50 » 60
de Suse. Iris deuil. I. Susiana. 70 » 70
fetidissima. » 70
nain. Iris pumila, 4 variétés. 35 » 45

IXIAS

en très-beau mélange. 11 » 20
en mélange de 1^{er} choix, extra 45 » 55

(s) IXIOLIRION

Pallasi (nouv.). » 1 40

Plante magnifique et florifère à grandes fleurs d'un bleu violacé.

(s) LILIUM

auratum, d'importation directe du Japon (prix var.)
bulbes extra gros. 150 » 1 70
— gros 140 » 1 60
— moyens 120 » 1 40

le cent
fr. c. | pièce.
fr. c.

LILIUM (suite)

auratum (suite)

Planter les Liliun auratum en pots dès la réception, à moins que la température ne permette de les mettre de suite en pleine terre, ce qui serait préférable.

Brownii grosseur moyenne » 6 »
bulbiferum. L. bulbifère. » 80
callosum (nouv.). » 3 40
Canadense (vrai). » 80

Très-belle variété.

— vel pyramidale (superbum). . . » 1 10
candidum purpureo variegatum. Lis blanc ensanglanté . . . » 1 10
— à feuille panachée de jaune . . » 1 »
Carniolicum » 4 »
croceum. L. orangé. 30 » 35
— umbellatum 35 » 45
Dalmaticum (nouv.). » 4 »
excelsum vel testaceum. L. Isabelle » 1 40
eximium. » 60
fulgens atrosanguineum maculatum » 60
gigantum, suivant la force
la pièce, de 8 fr. à » 15 »
Humboldtii (nouv.). » 2 70
Kamtschatcense. L. du Kamtschatka. » 1 40
longiflorum. L. à longue fleur. . . 40 » 50


Un des plus jolis et des plus rustiques.

Martagon (très-joli et rustique). . 40 » 50
monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum 65 » 75

Superbe espèce rustique, toujours rare dans les collections, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations et mouchetures cramoisi-pourpre, épanouissant en mai-juin.

pardalinum. » 3 40
Parryi (nouv.). » 8 »
parvum » 3 40
Philadelphicum. » 1 40

le cent
fr. c. | pièce.
fr. c.



Hoteia Japonica.

Hyacinthus candicans.

Iris Germanica.

| | le cent fr. c. | pièce. fr. c. |
|--|-------------------|------------------|
| LILIUM (suite) | | |
| Pomponium, L. Martagon de Pom- pone (en bulbes de force à fleurir). | » » | » 80 |
| — luteum. | » » | » 70 |
| pulchellum (en bulbes forts). | » » | » 3 40 |
| pyrenaicum vrai (très-belle espèce). | » » | » 80 |
| speciosum (lancifolium) album. | » » | » 1 40 |
| — rubrum et roseum. | 50 | » 60 |
| — rubrum multiflorum. | » » | » 1 » |
| Belle variété, des plus florifères. | | |
| — corymbiflorum roseum et rubrum | » » | » 1 60 |
| — — album. | » » | » 1 50 |
| — punctatum . | » » | » 2 » |
| Les <i>Lilium speciosum</i> , introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre. | | |
| tenuifolium , 1 ^{re} grosseur. | » » | » 4 » |
| 2 ^e grosseur. | » » | » 2 70 |
| Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite. | | |
| Thumbergianum aurantiacum (L. ele- gans). | » » | » 1 40 |
| — biligulatum . | » » | » 60 |
| — bicolor (nouv.). | » » | » 2 » |

LILIUM (suite)

| | | | |
|---|----|---|--------|
| tigrinum . L. tigré | 20 | » | » 30 |
| — splendens (nouveau et splendide) | » | » | » 1 » |
| — flore pleno (nouv., tr.-beau). | » | » | » 1 10 |
| venustum (Von Siebold) | » | » | » 90 |
| Saint-Jacques, Voy. AMARYLLIS for- mosissima. | | | |

(s) MONTBRETIA

| | | | |
|--|---|---|--------|
| Crocasmiaeflora (nouv.) | » | » | » 7 50 |
|--|---|---|--------|

Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élevation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.

(s) MORÉE

| | | | |
|---|---|---|-------|
| de la Chine. Pardanthus Sinensis | » | » | » 1 » |
|---|---|---|-------|

(s) MUGUET

| | | | |
|--|----|---|------|
| de Mai. Convallaria majalis , paquets de 4 bourgeons | 70 | » | » 80 |
|--|----|---|------|

Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.

*Lilium tigrinum flore pleno.**Lilium auratum.**Lilium speciosum (lancifolium).**Muguet de Mai.**Morée de la Chine.*

| | le cent. fr. c. | pièce. fr. c. |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| (s) NÆGELIA | | |
| mélange de très-belles variétés . . . | 55 » | 65 |
| (s) OXALIS | | |
| Deppei | 5 » | 15 |
| tetraphylla | 5 » | 15 |
| floribunda rosea | 15 » | 25 |
| — alba | 18 » | 25 |

PANCRATIUM

| | | |
|--|-----|------|
| d'Illyrie. <i>P. Illyricum</i> | » » | 1 10 |
| maritimum | » » | 50 |

(s) **PENTLANDIA**

| | | |
|-------------------|-----|----|
| miniata | » » | 80 |
| Fleur rouge. | | |

PHÆDRANASSA

| | | |
|---------------------|-----|----|
| chloracra | » » | 70 |
|---------------------|-----|----|

(s) **PHALANGÈRE**

| | | |
|--|-----|----|
| à fleur de Lis. <i>Lis Saint-Bruno</i> . | | |
| Phalangium liliago | » » | 50 |
| faux Lis à grande fleur. <i>P. liliastrium</i> | | |
| major | » » | 2 |
| rameuse. <i>P. ramosum</i> | » » | 55 |

RENONCULES

| | | |
|--|----------|----|
| doubles des fleuristes, en très-beau | | |
| mélange | 3 40 » | 15 |
| doubles des fleuristes, par noms, en | | |
| 50 var. de 1 ^{er} choix | 12 » | 20 |
| — Collection de 25 variétés | | |
| à notre choix | 3 » » | » |
| — Collection de 12 variétés | | |
| à notre choix | 1 60 » » | » |
| pivoine rouge. <i>Ranunculus Africanus</i> | 2 50 » | 15 |
| — jaune dite séraphique. | 3 50 » | 15 |
| — merveilleuse | 4 50 » | 15 |
| — Prince Galitzin | 18 » | 25 |
| — souci doré | 15 » | 25 |
| — turban carmin | 18 » | 25 |
| — turban grandiflora (magnifique).. . . . | 5 » | 15 |
| — turban doré | 4 50 » | 15 |

RENONCULES (suite)

| | | |
|---|--------|----|
| pivoine turban noir (rouge vermillon brun) | 4 50 » | 15 |
| — cedo nulli. | 20 » | 30 |
| semi-doubles (splendide mélange hors ligne). les dix 1 » | 7 50 » | 15 |

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très-recommandable.

SAUROMATUM**campanulatum vel Amorphophallus campanulatus.**

| | | |
|-------------------------------|-----|------|
| tubercules très-gros. | » » | 4 » |
| — gros | » » | 2 70 |
| — moyens. | » » | 1 40 |

guttatum vel Arum guttatum.

| | | |
|-------------------------------|-----|------|
| tubercules très-gros. | » » | 4 » |
| — gros. | » » | 2 70 |
| — moyens | » » | 1 40 |

Belles plantes pittoresques à très-grandes feuilles d'un effet excellent sur les pelouses, etc. Culture aussi facile que celle de l'*Amorphophallus Rivieri*; mettre en pleine terre dès Avril-Mai; tubercules à conserver en hiver comme les Dahlias.

(s) **TIGRIDIA**

| | | |
|---|------|----|
| à grande fleur. <i>Tigridia pavonia</i> | 18 » | 25 |
| speciosa | 30 » | 35 |
| — rubra | 35 » | 45 |
| conchiflora | 15 » | 25 |
| — grandiflora | 30 » | 40 |
| en mélange | 18 » | 25 |

(s) **TRITELEIA**

| | | |
|--------------------|-----|----|
| uniflora | 6 » | 15 |
|--------------------|-----|----|

Charmante plante pour bordures; laisser en place et ne la relever que tous les 3 ans.

(s) **TRITOMA**

| | | |
|--------------------------------------|-----|------|
| Uvaria | » » | 80 |
| Une des plus belles plantes connues. | | |
| Mac Owani (nouv.) | » » | 2 30 |
| Variété naine, très-belle. | | |



Renoncule double.



Renoncule pivoine.



Pancratium d'Illyrie.

(s) TROPEOLUM. Capucine.

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|----|
| pentaphyllum. | » | » | 1 | » |
| tricolor grandiflorum. | » | » | 1 | 60 |

Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniat-
tures.

| | | | | |
|--------------------|----|---|---|----|
| tuberosum. | 30 | » | » | 40 |
|--------------------|----|---|---|----|

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

TUBÉREUSE

| | | | | |
|----------------------|----|---|---|----|
| doublé. | 18 | » | » | 25 |
| — La Perle | 26 | » | » | 35 |

Variété supérieure à la T. double ordinaire
à tige moins haute, mais à végétation plus vi-
goureuse. Epi de fleurs bien fourni.

| | | | | |
|-----------------|----|---|---|----|
| simple. | 18 | » | » | 25 |
|-----------------|----|---|---|----|

Très-cultivée pour la parfumerie.

Pour les Jacinthes, Alstroémères, Fritillaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., voy. le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs**, publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons franco sur demande.

NOTA. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent en Septembre, il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour en faire les commandes, les collections se trouvant alors souvent incomplètes.

PLANTES VIVANTES

Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre et de serre,

ROSIERS, PLANTES VIVACES.

Nous rappelons de nouveau à nos correspondants que, de plus en plus absorbés par notre commerce de **Graines et d'Ognons à Fleurs**, nous avons **renoncé à nous occuper des affaires d'Arbres, Arbustes et Plantes vivantes.**

Nous continuerons toutefois à fournir les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tels que **Lis, Cannas, Dahlias**, etc., ainsi que les meilleures variétés de **Fraisières**, les plants d'**Asperges** et d'**Artichauts.**



Tigridia pavonia.



Tritoma ovaria.



Tubéreuse double.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1,300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (in-18 colombier), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui regarde la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques



et à beau feuillage, pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

✎ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition, environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du faciès des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en un volume; pris à Paris fr. 12 »
 — *franco*, par la poste, pour la France et l'Algérie, et paquetage.. fr. 13 40
 Reliure très-soignée, dos en maroquin, plats en toile, 2 fr. en plus.

Le même, traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Broché en un volume fr. 28 »
 Relié en un volume fr. 31 50

Port en plus.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

Broché-cartonné en un volume; pris à Paris fr. 2 »
 — *franco* par la poste, pour la France et l'Algérie. fr. 2 20

CALENDRIER DES SEMIS, Indiquant, par mois, outre les semis et plantations qu'il convient de faire, les époques correspondantes de production ou de floraison.

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte; pris à Paris fr. 1 50
 — — *franco* par la poste, pour la France et l'Algérie . . . fr. 1 75

Le même, en feuilles collées sur 6 cartes; pris à Paris fr. 4 »
 (Ne peut pas être expédié par la poste.)

Édition formant un cahier in-8°, de 104 pages; pris à Paris fr. 1 50
 — — *franco* par la poste, pour la France et l'Algérie. . . . fr. 1 70

POMMES DE TERRE, catalogue méthodique et synonymique.

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Broché; pris à Paris. | fr. | 2 | » |
| — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie | fr. | 2 | 15 |

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8° de 96 pages.

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Broché; pris à Paris. | fr. | 1 | 50 |
| — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie | fr. | 1 | 65 |

LES MEILLEURS BLÉS. Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromo-lithographiées, représentant de face et de profil les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

| | | | |
|--|-----|----|----|
| Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. | fr. | 22 | » |
| — — — — broché cartonné sur toile. | fr. | 23 | 50 |
| — — — — relié, dos maroquin, plats en toile. | fr. | 25 | » |

Port en plus.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1882, par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DEGAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PÉPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

| | | | |
|---|-----|----|----|
| Broché en un volume; pris à Paris. | fr. | 7 | » |
| — — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie | fr. | 8 | 15 |
| Relié en un volume; pris à Paris | fr. | 8 | » |
| — — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie. | fr. | 9 | 15 |
| Relié en deux volumes; pris à Paris. | fr. | 9 | » |
| — — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie | fr. | 10 | 20 |

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Broché en un volume; pris à Paris. | fr. | 7 | » |
| — — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie | fr. | 7 | 55 |
| Relié en un volume; pris à Paris. | fr. | 8 | » |
| — — <i>franco</i> par la poste, pour la France et l'Algérie | fr. | 8 | 65 |

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger, les frais de poste seront comptés selon les tarifs postaux.

SOUS PRESSE

Pour paraître dans le courant de l'année 1882

LES PLANTES POTAGÈRES

Ouvrage illustré contenant la description avec figures des légumes les plus recommandables et les plus généralement cultivés, avec des indications sur leur mode d'emploi et leur culture. Ce travail a pour point de départ la **Description des Plantes potagères**, publiée en 1854 et aujourd'hui épuisée. Il sera plus que triplé par l'introduction de toutes les variétés nouvelles de légumes, ainsi que par les notes sur la culture qui manquaient à l'ouvrage primitif, et formera un beau volume de plus de 800 pages.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 à 1882. — LIVRAISONS N^{os} 1 à 33

(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial).

33 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. chaque planche, fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. fr. 8 50

EXCEPTÉ LA PLANCHE N^o 7, DONT LE PRIX EST DE : FR. 6 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. fr. 8 75
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. fr. 12 »

FLEURS

1851 à 1882. — LIVRAISONS N^{os} 1 à 32

(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial).

32 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. chaque planche, fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. fr. 9 40

PLANTES BULBEUSES

1859 à 1882. — LIVRAISONS N^{os} 1 à 24

(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial).

24 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. chaque planche, fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. fr. 9 40

Les planches en feuilles, de **Fleurs** et de **Plantes bulbeuses**, peuvent être expédiées franco par la poste, renfermées dans un étui, en ajoutant à leur prix les frais d'emballage et d'affranchissement qui sont :

Pour la France et l'Algérie. fr. » 70

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1^{re} SÉRIE : GRAMINÉES.

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous en avons préparé une deuxième édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées utilisées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : FR. 3 »

Soit la collection des 9 planches : fr. 27 »

(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial).

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliée en **album**. fr. 46 »

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche, 5 » ; soit la coll. des 9 planches. fr. 45 »

— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée, chaque planche. 8 » ; soit — — — fr. 72 »

ALBUM VILMORIN. **Plantes à prairies** (suite)

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE


c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément : fr. 3 50

La collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre : fr. 30 »

Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur) : fr. 3 »

Soit la collection complète de l'Album des Graminées, format de bibliothèque, avec carton, formant un très-beau volume fr. 33 »

 L'importance du rôle joué par les prairies permanentes et temporaires dans toute exploitation agricole bien dirigée, devenant plus grande de jour en jour, il est nécessaire que chacun puisse se rendre compte, par soi-même, des plantes qui conviennent le mieux à la nature de son sol; malheureusement, il est bien difficile, pour les personnes peu au courant des noms scientifiques, de déterminer, à l'aide d'un ouvrage de botanique, les noms des Graminées qui les intéressent le plus. Les planches que nous avons publiées sont donc surtout destinées à remplacer, pour le praticien, les descriptions scientifiques. Nos figures donnent la grandeur et la couleur naturelles des


plantes, ainsi que les caractères les plus saillants et les plus différentiels de chaque variété; il ne sera donc pas difficile de reconnaître le nom de la plante à laquelle on aura affaire, pourvu que l'on ait soin de choisir les sujets au moment de la floraison et de la fructification, et que l'on compare attentivement toutes les parties représentées par notre Album.

Il est bien entendu que cet Album ne comprend que les variétés vraiment utiles, et que nous avons exclu d'une manière rigoureuse toutes les plantes peu intéressantes au point de vue cultural, ainsi que toutes les mauvaises herbes.

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE


| | fr. |
|--|--|
| CISAILLES pour haies, 1 ^{re} qualité, de 37 à 42 c. | suivant grandeur, de 10 » à 14 » |
| ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes. | le cent » 85 |
| à ficher, en bois peint. | N ^o 1 (longueur 13 c.) le cent » 85 |
| — — — — — | N ^o 2 (— 16 c.) — » 90 |
| — — — — — | N ^o 3 (— 20 c.) — 1 » |
| — — — — — | N ^o 4 (— 24 c.) — 1 25 |
| — en zinc fort | (longueur 13 c.) le cent 2 50 |
| GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle. | 2 75 |
| manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni. | 3 50 |
| MASTIC pour greffer à froid (Lhomme-Lefort). | la boîte (cont. env. 100 gr.) » 50 |
| — — — — — | la boîte (— 250 gr.) 1 » |
| — — — — — | la boîte (— 600 gr.) 2 » |
| POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres. | N ^o 1 (diam. 4 c.) 12 » |
| — — — — — | N ^o 2 (diam. 5 c.) 13 » |
| — — — — — | N ^o 3 (diam. 6 c.) 15 » |
| SACS A RAISIN, en crin | petits le cent 20 » |
| — — — — — | moyens — 26 » |
| — — — — — | grands — 33 » |
| en canevas. | petits le cent 12 » |
| — — — — — | moyens — 16 » |
| — — — — — | grands — 20 » |
| SCIÉS à main, manche buis, fermant. | moyennes 5 » |
| — — — — — | grandes 6 » |
| — — — — — | manche corne de cerf. 7 » |

SÉCATEURS




Sécateur Delaunay.

| Dimensions. | Prix. |
|----------------|-------|
| 16 à 18 c..... | 6 50 |
| 20 à 21 c..... | 7 50 |
| 22 à 23 c..... | 8 50 |



Sécateur Febvre.

| Dimensions. | Prix. |
|----------------|-------|
| 17 à 18 c..... | 7 50 |
| 18 à 19 c..... | |
| 19 à 22 c..... | |



Sécateur Saladin.

| Dimensions. | Prix. |
|----------------|-------|
| 17 à 18 c..... | 8 50 |
| 18 à 19 c..... | |
| 19 à 22 c..... | |

| | | |
|---|----------------------|------|
| SERPETTES, manche buis. | <i>petites</i> | 2 » |
| — — — — — | <i>grandes</i> | 3 » |
| manche corne ou buffe. | | 6 » |
| manche corne ou buffe, intérieur garni. | | 7 » |
| avec scie, manche corne, intérieur garni. | | 11 » |
| dites Jardinières. | | 13 » |
| SOUFFLETS pour la vigne, système <i>Lavergne</i> | <i>grandeur N° 1</i> | 3 50 |
| — — — — — | <i>N° 2</i> | 4 50 |
| injecteurs, système <i>Pillon</i> | | 7 » |

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA. — FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.).

Le paquet de 1 kil., 2 fr. 80; le paquet de 10 kil., 26 fr. (Nous ne fournissons pas de fractions de kilog)

La fibre du **Raphia** (*Sagus Raphia*, vel *Raphia tædigera*), est très-longue, très-légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très-durable et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, nous en avons fait tremper une partie dans une dissolution de sulfate de cuivre; nous fournissons ce

Raphia sulfaté à raison de 3 fr. 30 le kil. ou 31 fr. les 10 kil.

Cette opération est d'ailleurs très-simple et peut se pratiquer partout. Il s'agit de faire tremper le **Raphia** pendant 36 heures dans une dissolution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de Fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Graines d'Arbres et d'Arbustes et graines de

Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Oignons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Supplément à nos Catalogues, ou Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

| | Pages. | | Pages. |
|---|----------|---|---------------|
| Observations diverses | 2 | Graines de Vignes | 101 et 102 |
| Recommandations importantes, etc. | 3 et 9 | — de Fleurs, renseignements divers | 103 |
| Tarif de la Poste aux échantillons | 3 | — de Fleurs en collections | 104 à 107 |
| Tarif des frais d'affranchissement des envois en grande vitesse pour la France continentale | 4 à 6 | — de Fleurs, Liste générale | 108 à 167 |
| Colis postaux | 7 | Fraisiers (Plants de) | 37 à 40 |
| Graines potagères en collections | 10 | Cannas et Dahlias | 168 et 169 |
| — potagères, Liste générale | 11 à 70 | Glaïeuls | 170 et 171 |
| — de Plantes officinales | 71 à 74 | Oignons à fleurs divers | 172 à 178 |
| — de Céréales | 75 à 82 | Arbres, Arbustes et Plantes vivantes. Voy. la note | 178 |
| — de Graminées fourragères | 83 à 86 | Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C ^{ie} | 8, 179 et 180 |
| — de Prairies | 87 et 88 | Album Vilmorin | 181 et 182 |
| — de Gazons | 88 | Coutellerie, outils et accessoires de jardinage | 182 et 183 |
| — de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères et Plantes industrielles | 89 à 96 | Liens pour attacher les plantes, etc. : Fibres du Japon | 184 |
| Notice sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes | 97 | Liste des Catalogues que nous envoyons franco sur demande | 184 |
| Graines d'Arbres, etc. | 98 à 101 | | |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer